

- ۱- نکاتی که طراحان وب باید در نظر بگیرند چیست؟
 (۱) سایت حجم زیادی برای کیفیت بیشتر داشته باشد.
 (۲) کاربران بیشتر ساعات خود را با خواندن مطالب آن بگذرانند.
 (۳) سایت باید بدون نقص اجرا و ارتباط شکل بصری یک سایت با رفتارش را دارا باشد.
 (۴) سایت باید برای افراد کاملاً حرفه‌ای طراحی شود.
- ۲- یکی از اولین آیت‌هایی که در موقع طراحی یک وب سایت نیاز دارید چیست؟
 (۱) شناسایی دیدارکنندگان از یک وب سایت
 (۲) بررسی اتصال به اینترنت و تأثیر آن در نمایش
 (۳) رزولوشن نمایش
 (۴) سرعت دانلود کاربران
- ۳- کدام مورد در طراحی صفحات وب مهم نیست؟
 (۱) بررسی اتصال به اینترنت و تأثیر آن در نمایش
 (۲) رزولوشن نمایش
 (۳) شناسایی دیدارکنندگان از یک وب سایت
 (۴) ناحیه جغرافیایی طراح وب سایت
- ۴- مناسب‌ترین رزولوشن برای طراحی وب سایت کدام است؟
 (۱) ۶۰۰*۱۲۸۰
 (۲) ۸۰۰*۶۰۰
 (۳) ۶۴۰*۴۸۰
 (۴) هر رزولوشنی می‌تواند مناسب باشد.
- ۵- URL ها:
 (۱) آدرس شناسه ip address هستند که برای صفحات وب و تصاویر و فیلم‌ها و یا هر فایل قابل دسترسی بر روی اینترنت اختصاص می‌یابند.
 (۲) با وارد کردن URL صفحه‌ی وب مورد نظر در بخش Address bar مرورگر به سایت یک جستجوگر لینک داده می‌شویم.
 (۳) آدرس‌های وب منحصر به فردی هستند که برای صفحات وب و تصاویر و فیلم‌ها و یا هر فایل قابل دسترسی بر روی اینترنت اختصاص می‌یابند.
 (۴) همان Protocol است.
- ۶- یک آدرس URL به ترتیب شامل چه بخش‌هایی است؟
 (۱) Http:// (protocol), www(server name), site name.com(domain name)
 (۲) www(server name), Http:// (protocol), site name.com(domain name)
 (۳) site name.com(domain name), Http:// (protocol), www(server name)
 (۴) Http (protocol), www(server name), site name.com(domain name)
- ۷- چه کسانی استانداردهای وب را تعیین می‌کنند؟
 (۱) شرکت‌های مایکروسافت
 (۲) Net scape
 (۳) سازمان W3C
 (۴) طراحان حرفه‌ای وب سایت
- ۸- W3C نام چه سازمانی است؟
 (۱) سازمان ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنتی
 (۲) کنسرسیوم جهانی وب
 (۳) سازمانی که تمام وبلاگ‌ها در آن ذخیره و بایگانی شده است.
 (۴) سازمان استاندارد جهانی برای کاربران اینترنت
- ۹- زبان مکمل html کدام است و کدام شرکت آن را خلق و توسعه داده است؟
 (۱) Microsoft , http
 (۲) Netscape , JavaScript
 (۳) Netscape , php
 (۴) Microsoft , jsp
- ۱۰- کدام موارد نتایج مهمی را در طراحی یک وب سایت بر عهده دارند؟
 (۱) طراحی صفحه و آرایش متن
 (۲) حجم اطلاعات تصاویر
 (۳) طراحی صفحه و حجم صفحات
 (۴) سرور
- ۱۱- کدام یک از موارد زیر از مهم‌ترین نتایجی که از طراحی درست یک صفحه‌ی وب و آرایش درست متن در طراحی یک وب سایت حاصل نمی‌شود است؟
 (۱) اطلاع‌رسانی و آگاهی مخاطبین
 (۲) جلب توجه مخاطبین
 (۳) سرگرم کردن بیننده‌ی صفحه‌ی وب
 (۴) تشویق طراح وب سایت
- ۱۲- پروتکل انتقال فایل چه نام دارد؟
 (۱) FTP
 (۲) FTTP
 (۳) Hot spot
 (۴) Image map
- ۱۳- در مورد نکاتی که در درج پس زمینه برای وبلاگ باید مدنظر داشته باشیم کدام مورد صحیح نیست؟
 (۱) از تصاویر زمینه‌ی هماهنگ با متون صفحه استفاده کنید.
 (۲) از تصاویر زمینه‌ی هماهنگ با دیگر صفحات استفاده کنید.
 (۳) در رزولوشن‌های مختلف به دیدن و آزمایش تصاویر پس زمینه پردازید.
 (۴) همه‌ی صفحات وبلاگ باید شامل یک تصویر خاص باشد.
- ۱۴- کدام مورد در شاخص‌های یک وب سایت مؤثر است؟
 (۱) صفحات ثابت (ایستاتیک)
 (۲) صفحات پویا (داینامیک)
 (۳) متن‌های متحرک داخل وب سایت
 (۴) طراحی و مشتری‌مداری و ساختار اطلاعات و محتوای اطلاعات و خدمات پشتیبانی

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۱۵- در مورد وب و وب سایت کدام مورد درست است؟
 (۱) وب هر پدیده‌ی نرم افزاری نوین در اینترنت است و وب سایت همان پروتکل است.
 (۲) یک وب سایت صفحات الکترونیکی است و وب هر پدیده‌ی نرم افزاری نوین در اینترنت است.
 (۳) یک وب سایت مجموعه‌ای از اطلاعات در قالب‌های مختلف است که به صورت صفحات وب مرتبط با یکدیگر طراحی شده است.
 (۴) هر دو یک مفهوم دارند.
- ۱۶- وب گسترده جهانی چیست؟
 (۱) شبکه‌ای است که تمام رایانه‌های متصل به آن در سراسر جهان به هم وصل هستند.
 (۲) تمام رایانه‌ها در وب نمی‌توانند با هم ارتباط داشته باشند.
 (۳) همان ftp است.
 (۴) همان HTTP است.
- ۱۷- WWW مخفف چیست؟
 (۱) Word wide web
 (۲) World wide web
 (۳) World widw web
 (۴) Wan wide web
- ۱۸- HTML مخفف چیست؟
 (۱) Hyper text manual language
 (۲) Hyperlink markup language
 (۳) high transfer manual language
 (۴) Hyper text markup language
- ۱۹- URL مخفف چیست؟
 (۱) Uniform resource locator
 (۲) World wide web
 (۳) Uniform resource loader
 (۴) Uniform router loader
- ۲۰- سرویس گرافیکی اینترنت و ابزار گرافیکی دسترسی کاربران به منابع موجود در شبکه جهانی اینترنت است.
 (۱) سرویس مرورگرها
 (۲) HTML
 (۳) متدلوژی html
 (۴) وب
- ۲۱- اولین بار چه کسی و در چه سالی ساختار اینترنت را پیشنهاد نمود؟
 (۱) هر تسفلد باران - ۱۹۶۵
 (۲) بیل گیتس - ۱۹۷۳
 (۳) تیم برنرزلی - ۱۹۸۹
 (۴) بلیز پاسکال - ۱۹۶۰
- ۲۲- شبکه وب چگونه کار می‌کند؟
 (۱) براساس مدل سرویس‌دهنده / سرویس‌گیرنده کار می‌کند.
 (۲) با استفاده از شبکه کامپیوترها در یک مکان با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
 (۳) براساس شبکه ستاره‌ای با هم کار می‌کنند.
 (۴) در وب تمامی کامپیوترها سرویس‌گیرنده هستند.
- ۲۳- کدام یک از موارد زیر در طراحی یک وب سایت به عنوان feedback عمل می‌کند؟
 (۱) Navigation پیوندهای داخل سایت
 (۲) فرم آمار بازدیدکنندگان سایت
 (۳) فرم دریافت نظرات کاربران
 (۴) امکانات جستجو و تغییر زبان‌های بین المللی
- ۲۴- صفحات وب قابلیت جابه‌جایی طولی و عرضی دارند، این مورد چه محدودیتی در طراحی صفحات وب دارد؟
 (۱) استفاده از فناوری‌های گرافیکی
 (۲) محدودیت در طراحی صفحات با حجم بالا
 (۳) استفاده از فناوری‌های رنگ
 (۴) طراحی و تولید صفحات چاپی مطلوب
- ۲۵- کدام گزینه در مورد استفاده صحیح رنگ‌ها برای طراحی وب سایت صحیح است؟
 (۱) رنگ‌های اضافی باعث افزایش آمار بازدیدکنندگان از وب سایت می‌شود.
 (۲) افراد مختلف دارای گرایشات و تعصبات رنگی متفاوتی هستند.
 (۳) همه کامپیوترها توانایی پشتیبانی شانزده میلیون رنگ را هم‌زمان دارند.
 (۴) در صورت ناخوانایی برنامه، رنگ‌ها باعث خوانایی آن می‌شوند.
- ۲۶- تلاش برای دسترسی و جمع‌آوری علایق و سلیقه‌های کاربران جزو کدام یک از مزیت‌های طراحی وب سایت است؟
 (۱) محور قرار دادن کاربران برای اهداف یک سایت
 (۲) گذر از متن به ابر متن بودن در اینترنت
 (۳) استفاده از اطلاع رسانی با جنبه‌های متنی و چند رسانه‌ای
 (۴) محور قرار دادن خواننده برای اطلاع رسانی
- ۲۷- در طراحی یک وب سایت استاندارد، از چه لایه استفاده می‌شود؟
 (۱) نمایش - شبکه - طراحی وب
 (۲) بانک اطلاعاتی - طراحی وب سایت - نمایش وب
 (۳) نمایش اطلاعات - منطق کاری - بانک اطلاعاتی
 (۴) شبکه - طراحی وب سایت - نمایش وب سایت
- ۲۸- کدام لایه در طراحی وب سایت به درخواست‌های ارسالی کاربران پاسخ می‌دهد؟
 (۱) لایه منطق کاری
 (۲) لایه بانک اطلاعاتی
 (۳) لایه نمایش اطلاعات
 (۴) لایه پشتیبانی
- ۲۹- اگر در طراحی سایت خود از Doctype استفاده نکنید چه اتفاقی روی می‌دهد؟
 (۱) در مرورگرهای جدید این خط نادیده گرفته می‌شود و در مرورگرهای جدید باعث بروز خطا می‌شود.
 (۲) فایل بر روی مرورگر نمایش داده نمی‌شود.
 (۳) صفحه وب براساس استانداردهای قدیمی نمایش داده می‌شود.
 (۴) این کد دستور هیچ تأثیری در اجرای فایل ندارد.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۳۰- internet از ترکیب کدام واژه‌ها انتخاب شده است؟
 (۱) International , network
 (۲) International , nation
 (۳) Inter connected , Network
 (۴) Internal , nets port
- ۳۱- کدام یک از تعاریف زیر برای اینترنت صحیح است؟
 (۱) اینترنت از منابع رایانه‌ای، مخابراتی و اطلاعاتی به هم پیوسته‌ای تشکیل گردیده است.
 (۲) هر کامپیوتر می‌تواند یک اینترنت باشد.
 (۳) اتصال بیش از ده سیستم با هم یک شبکه اینترنت را تشکیل می‌دهد.
 (۴) یک کامپیوتر و یک شرکت رسا (ISP) تشکیل ساده‌ترین نوع اینترنت را می‌دهند.
- ۳۲- شروع اینترنت رسماً چه تاریخی اعلام شده است؟
 (۱) دوم فوریه ۱۹۷۰
 (۲) اول نوامبر ۱۹۷۰
 (۳) سوم فوریه ۱۹۷۹
 (۴) اول سپتامبر ۱۹۶۹
- ۳۳- وب (WEB) چیست؟
 (۱) به شبکه اینترنتی online گفته می‌شود.
 (۲) یک صفحه که حاوی متن، تصویر، موسیقی، فیلم و... می‌باشد.
 (۳) به فضای تبادل فایل‌ها وب گفته می‌شود.
 (۴) به وب سایت‌هایی که اطلاعات لازم را برای کاربران پیدا می‌کنند.
- ۳۴- کدام یک از موارد زیر باعث پیدایش اینترنت شد؟
 (۱) پروژه موشک اسپوتینک (Spotink)
 (۲) پروژه ARPANET
 (۳) پروژه navigator
 (۴) پروژه موشک بالستیک (ballistic)
- ۳۵- مجموعه‌ای از صفحات وب که به یک موضوع و یا سازمان و یا گروه تخصصی داده شده‌اند را چه می‌نامیم؟
 (۱) وب سایت
 (۲) بانک اطلاعاتی
 (۳) اینترنت
 (۴) زبان html
- ۳۶- کدام تعریف در مورد یک صفحه وب و شبکه اینترنت صحیح است؟
 (۱) یک صفحه وب بدون اتصال به خطوط مخابراتی قابل مشاهده است اما شبکه اینترنت بدون خطوط مخابراتی قادر به برقراری ارتباط نیست.
 (۲) هر دو از یک کامپیوتر برای ارتباط استفاده می‌کنند.
 (۳) وب تنها یک صفحه حاوی اطلاعات است و شبکه اینترنت حداقل دو کامپیوتر که با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
 (۴) تفاوت آن‌ها در نوع خط برقراری خطوط مخابراتی است. وب در بعضی ساعات شبانه روز است ولی اینترنت پیوسته می‌باشد.
- ۳۷- تفاوت میان صفحه وب و وب سایت در چیست؟
 (۱) اشتراک گذاری داده‌ها
 (۲) بارگذاری بر روی اینترنت
 (۳) موضوع
 (۴) تعداد صفحات
- ۳۸- هسته اصلی تجارت امروزی است و هسته اصلی آن می‌باشد:
 (۱) وب -html
 (۲) اینترنت-وب
 (۳) وب - شبکه
 (۴) شبکه -html
- ۳۹- کدام عبارت در طراحی وب سایت صحیح است؟
 (۱) زبان پیش فرض در فرم‌هایی که کاربران بر می‌کنند باید انگلیسی باشد.
 (۲) جستجوی داخلی سایت به تمام زبان‌های موجود در سایت انجام پذیرد.
 (۳) از چیدمان جعبه متن‌ها برای صفحات استفاده کنیم.
 (۴) جهت دوری از شلوغی وب‌سایت دسترسی به صفحه اصلی از طریق یک صفحه کافیسست.
- ۴۰- برای سهولت استفاده از سایت برای کاربران مختلف از کدام موضوع زیر در طراحی وب استفاده می‌کنیم؟
 (۱) feasibility
 (۲) Accessibility
 (۳) connect
 (۴) usability
- ۴۱- کدام یک از موارد زیر از اهداف یک وب سایت است؟
 (۱) استفاده از راهنمای سایت در صفحه اصلی
 (۲) نوشتن جملات خوش‌آمدگویی در صفحه اصلی
 (۳) کاربر در کمترین زمان ممکن بتواند اطلاعاتی را که نیاز دارد را بیابد.
 (۴) گذاشتن اسکرول برای صفحات جهت استفاده راحت‌تر کاربران از وب‌سایت
- ۴۲- کدام یک از موارد ذیل در طراحی وب سایت حس اعتماد را در کاربران ایجاد می‌کند؟
 (۱) navigation
 (۲) design
 (۳) link
 (۴) Home page
- ۴۳- گزینه‌های N,M بدون در نظر گرفتن محتوای آن‌ها، مربوط به کدام سایت‌ها هستند؟
 (۱) www.irannews.edu (N)
 (۲) www.vezart.org (M)
 (۳) خبری و دولتی
 (۴) آموزشی و سازمانی
- ۴۴- کدام گزینه در مورد IP ADDRESS صحیح است؟
 (۱) هر IP ADDRESS از سه قسمت NETWORK ID, HOST ID, CLINET ID تشکیل شده است.
 (۲) اگر در یک شبکه کامپیوتری از روتر استفاده کنیم IP ADDRESS های ما می‌تواند با IP ADDRESS های آدرس شبکه‌ای دیگر تکراری باشد.
 (۳) IP ADDRESS یک عدد ۴ بیتی (۲۲ بیتی) بوده که به فرم W.X.Y.Z تنظیم می‌شود.
 (۴) هر IP ADDRESS از دو قسمت NETWORK ID, SERVER ID تشکیل شده است.

کلید سوالات فصل ۱

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۳	۲۷	۴	۱۴	۳	۱	۴
۲	۱	۲۸	۳	۱۵	۱	۲	۳
۳	۴	۲۹	۱	۱۶	۴	۱	۱
۴	۳	۳۰	۲	۱۷	۳	۲	۳
۵	۳	۳۱	۴	۱۸	۳	۳	۲
۶	۱	۳۲	۱	۱۹	۱	۱	۲
۷	۳	۳۳	۴	۲۰	۳	۱	۱
۸	۲	۳۴	۳	۲۱	۲	۴	۲
۹	۲	۳۵	۱	۲۲	۲	۲	۲
۱۰	۱	۳۶	۳	۲۳	۱	۲	۲
۱۱	۴	۳۷	۴	۲۴	۴	۳	۲
۱۲	۱	۳۸	۲	۲۵	۱	۱	۱
۱۳	۴	۳۹	۴	۲۶	۴	۲	۲

۴۵- کدامیک از IP ADDRESS های زیر صحیح است؟

- (۱) ۲۵۵،۲۵۵،۲۵۵،۲۵۵
 (۲) ۱،۱،۱،۲
 (۳) ۰۰،۱۹۲،۱۶۸،۱
 (۴) ۰۰۰۰۰۰

۴۶- http چیست؟

(۱) بر روی شبکه اینترنت برای انتقال مجازی تمامی فایلها و انواع دادهها از یک پروتکل شبکه به نام http استفاده می کنند.

(۲) مخفف عبارت Hypertext manual Transfer Protocol است.

(۳) یک http تعیین می کند که کامپیوترها در کجا می توانند قرار بگیرند.

(۴) پروتکل ارتباط بین کامپیوترهای یک شبکه کامپیوتری که با استفاده از یک hub به هم متصل هستند و می توانند هر نوع اطلاعاتی را انتقال دهند.

۴۷- TCP/IP چیست؟

(۱) پروتکل اتصال بین سرویس گیرنده های یک شبکه کامپیوتری است.

(۲) پروتکل اتصال بین server های یک شبکه کامپیوتری است.

(۳) لایه شبکه در معماری اینترنت است که وظیفه اختصاص دادن ip به کامپیوترها را بر عهده دارد.

(۴) مجموعه قراردادهایی هستند که در جهت اتصال کامپیوترها در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.

۴۸- کدام یک از پروتکل های ذیل به درخواست های سرورها بر روی شبکه اینترنت پاسخ می دهد؟

- (۱) DNS
 (۲) HTTP
 (۳) IP
 (۴) FTP

۴۹- کدام یک از موارد ذیل شاخص های ارزیابی یک وبسایت مؤثر است؟

- (۱) انیمیشن
 (۲) مشتری مداری
 (۳) گروه کاری
 (۴) بازخورد

۵۰- بررسی فضای اختصاص یافته برای سایت، مربوط به کدام مراحل طراحی وب سایت است؟

- (۱) مقدار اطلاعات
 (۲) صحت اطلاعات
 (۳) خدمات پشتیبانی
 (۴) طراحی

۵۱- کدام گزینه در مورد وب و اینترنت صحیح است؟

- (۱) اینترنت قبل از پیدایش وب به وجود آمد.
 (۲) بدون صفحات وب اینترنت معنایی ندارد ابتدا وب سپس اینترنت ساخته شد.
 (۳) وب از شبکه سایت های متعدد بوجود آمد در حالی که اینترنت یک شبکه کامپیوتری متصل به هم است.
 (۴) هر دو به تنهایی با استفاده از یک سیستم کامپیوتری قابل مشاهده هستند.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

تست‌های فصل ۲

- ۱- یک فایل HTML چه فایلی است؟
 (۱) یک فایل متنی ساده است.
 (۲) یک فایل فرا پیوندی است.
 (۳) یک فایل فرآ پیوندی است.
 (۴) همان HTTP است.
- ۲- کدام پیوند به کاربر کمک می‌کند به راحتی پیوندهایی را که قبلاً مشاهده کرده است را ببیند؟
 (۱) Alink
 (۲) Vlink
 (۳) Link
 (۴) <a href>
- ۳- در کدام محیط زیر می‌توان HTML را طراحی کرد؟
 (۱) EXCEL (۲) Note pad (۳) PROGRAMMING (۴) Paint
- ۴- پس از نوشتن اطلاعات سایت در محیط مربوطه فایل را باید با چه پسوندی ذخیره کرد؟
 (۱) Html/ htm (۲) Xml/htm (۳) Doc/htm (۴) Doc/html
- ۵- هر کدام از دستورات HTML در کجا نوشته می‌شود؟
 (۱) بدنه اصلی برنامه
 (۲) پایان برنامه
 (۳) تگ
 (۴) توضیح مربوط به برنامه
- ۶- کدام یک ساختار کلی تگ‌های html است؟
 (۱) <تگ "مقدار" = شناسه>
 (۲) <تگ>
 (۳) <tag attribute>
 (۴) <tag "value">
- ۷- تمام صفحات HTML با کدام تگ شروع و با کدام تگ پایان می‌پذیرد؟
 (۱) <HTML>, </HTML>
 (۲) <BODY>, </BODY>
 (۳) <TITLE>, </TITLE>
 (۴) هر تگی را در HTML برای شروع می‌توان استفاده کرد.
- ۸- نشانه بستن یک تگ کدام است؟
 (۱) < نام تگ
 (۲) >نام تگ"
 (۳) < / نام تگ
 (۴) < / نام تگ />
- ۹- کدام تگ جهت تعیین محلی برای قرار دادن تگ <title> برای عنوان صفحه‌ی وب مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 (۱) <head>
 (۲) <BODY>
 (۳)

 (۴) <P>
- ۱۰- تگ <TITLE> در داخل کدام تگ از برنامه تعریف می‌شود؟
 (۱) <SIZE>
 (۲) <HEAD>
 (۳) <HTML>
 (۴) <body>
- ۱۱- بدنه‌ی سند html در کدام تگ تعریف می‌شود؟
 (۱) <HTML>
 (۲) <HEAD>
 (۳) <BODY>
 (۴) </HEAD>
- ۱۲- دستور تغییر اندازه‌ی یک نوشته در و دستور آن است.
 (۱) قسمت ابتدای برنامه یا همان <HTML> نوشته شده و دستور خاصی ندارد.
 (۲) قسمت بدنه‌ی سند html یا همان <BODY> نوشته شده و <H۱-۷>
 (۳) قسمت بدنه‌ی سند html یا همان <HEAD> نوشته شده و

 (۴) قسمت بدنه‌ی سند html یا همان <BODY> نوشته شده و <H۱-۶>
 (۱) بزرگترین سایز برای نوشته‌ی صفحه‌ی وب چه سایزی است؟
 (۱) <H۲>
 (۲) <H۱>
 (۳) <H۱۱>
 (۴) <H۱-۶>
- ۱۴- کد زیر دارای چه خروجی است؟
 <HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Wellcome to html world</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
 <H۱> HI </H۱>
 <H۶> BYE </H۶>
 </BODY>
 </HTML>
- (۱) یک عنوان با عبارت Wellcome to html world در صفحه وب می‌نویسد.
 (۲) یک عنوان با عبارت Bye می‌نویسد.
 (۳) یک عنوان با عبارت Hi می‌نویسد.
 (۴) یک عنوان با عبارت Wellcome to html world می‌نویسد و یک نوشته با عبارت Hi با بزرگترین سایز و عبارت Bye با کوچکترین سایز می‌نویسد.
- ۱۵- کدام تگ جهت تعریف ساختار رسم الخط متن‌های صفحات html به کار می‌رود؟
 (۱) <body>
 (۲) <size>
 (۳) <h۱>
 (۴)
- ۱۶- آیا سه تگ <i><u> را می‌توان در یک خط با هم ترکیب کرد؟
 (۱) بلی می‌توان بدین شیوه استفاده نمود.
 (۲) به صورت پیش فرض ترکیب می‌شوند.
 (۳) خیر نمی‌توان در یک خط با هم ترکیب کرد.
 (۴) در سیستم‌های مختلف متفاوت است.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۳۱- توسط دستور RGB در html می‌توان چند رنگ ایجاد کرد ؟
 (۱) ۱۲ میلیون (۲) ۱۳ میلیون (۳) ۱۵ میلیون (۴) ۱۶ میلیون
- ۳۲- جهت عوض کردن عکس پس زمینه صفحه‌ی وب در HTML از کدام دستور باید استفاده کرد؟
 (۱) Bgcolor (۲) Color (۳) Background (۴) <head>
- ۳۳- در قطعه برنامه‌ی زیر کدام دستور عملاً کاری انجام نمی‌دهد ؟

```
<body bgcolor='RED'
background="C:\Document and setting \sunset.jpg"
/>
```

 (۱) bg color='RED' (۲) back ground (۳) </BODY> (۴) کل دستور دارای اشکال است.
- ۳۴- از کدام تگ زیر برای وسط چین کردن هر عنصری استفاده می‌شود؟
 (۱) <JUSTIFY> (۲) <CENTER> (۳) <TOP> (۴) <LEFT>
- ۳۵- جهت نوشتن متن‌های داخل صفحه‌ی وب به صورت پررنگ و ضخیم از کدام تگ زیر استفاده باید کرد؟
 (۱) <u> (۲) Bold (۳) <bold> (۴)
- ۳۶- جهت نوشتن متن‌های داخل صفحه‌ی وب مورد نظر به صورت زیر خطدار از کدام تگ زیر استفاده می‌کنیم؟
 (۱) Underline (۲) <underline> (۳) <u>.....</u> (۴) <u>
- ۳۷- جهت نوشتن متن‌های داخل صفحه‌ی وب به صورت مورب از کدام تگ زیر استفاده باید کرد؟
 (۱) <italic> (۲) <i>.....</i> (۳) <u>.....</u> (۴) Italic
- ۳۸- اگر بخواهیم متن‌مان دقیقاً به همان صورت که نوشته‌ایم در مرورگر نمایش داده شود کدام تگ را به کار می‌بریم؟
 (۱) <PRE></PRE> (۲) (۳) (۴)
- ۳۹- انتهای دستور زیر چیست ؟

```
<b><u><i> hello to every body .....
```

 (۱) </i></u> (۲) </u></i> (۳) </i></u> (۴) <i><u>
- ۴۰- جهت ترازبندی یک پاراگراف خاص در صفحه‌ی وب از کدام دستور زیر باید استفاده کرد؟
 (۱) (۲) <align> (۳) align (۴) justify
- ۴۱- در مقابل دستور align در ترازبندی پاراگراف کدام عبارت زیر را می‌توان به کار برد؟
 (۱) "right" جهت ترازبندی متن از سمت راست
 (۲) "center" جهت ترازبندی متن از وسط
 (۳) "left" جهت ترازبندی متن از سمت چپ
 (۴) می‌توان "right", "center", "left", "justify" را جهت ترازبندی متن از سمت راست و وسط و چپ و از دو طرف نوشت.
- ۴۲- جهت درست کردن لیست در html از کدام دستور زیر باید استفاده کرد؟
 (۱) (۲) <list> (۳) (۴) <form>
- ۴۳- دستور زیر چه کاری انجام می‌دهد ؟

```
<a target="-self" href="test۲.html">Go to next page</a>
```

 (۱) یک لینک با عنوان test۲.html ایجاد می‌کند.
 (۲) یک لینک با عنوان self ایجاد می‌کند.
 (۳) یک لینک با عنوان Go to next page ایجاد می‌کند.
 (۴) این دستور جهت نوشتن عبارت Go to next page در صفحه‌ای با نام test۲.html بکار برده شده است.
- ۴۴- فرق دو شناسه‌ی "self", "-blank", "-self" در مقابل دستور target چیست ؟
 (۱) "self" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) جانشین صفحه‌ی جاری شود.
 "blank" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) جدیدی به جز صفحه‌ی جاری باز شود.
 (۲) "self" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) جدیدی به جز صفحه‌ی جاری باز شود.
 "blank" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) جانشین صفحه‌ی جاری شود.
 (۳) این دو دستور مشابه هم عمل می‌کنند.
 (۴) "self" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) خودش به جز صفحه‌ی جاری باز شود.
 "blank" بیانگر آن است که فایل مقصد باید در پنجره‌ی (مرورگر) جانشین صفحه‌ی جاری شود.
- ۴۵- تابع rgb به ترتیب کدام رنگ‌ها را به عنوان مقدار می‌پذیرد ؟
 (۱) Red,green,blue (۲) قرمز و زرد و آبی
 (۳) قرمز و زرد و سبز (۴) Blue,green,red

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۴۶- تفاوت **circle** با **disc** از صفت **type** در درون تگ **** چیست؟
 (۱) **Circle** یک دایره‌ی توخالی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد. **Disc** یک دایره‌ی توپر را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۲) **Circle** یک دایره‌ی توپر را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد **Disc** یک دایره‌ی توخالی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۳) **Circle** حروف کوچک الفبای انگلیسی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد **Disc** حروف بزرگ الفبای انگلیسی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۴) با هم تفاوتی ندارند هر دو یک شکل را نمایش می‌دهند.
- ۴۷- لینک به چه منظور ایجاد می‌شود؟
 (۱) به عنوان یک پل از صفحاتی به صفحه دیگر است.
 (۲) کاربرد خاصی ندارد.
 (۳) کاربرد خاصی ندارد.
 (۴) جهت ذخیره کردن صفحه وب مورد نظر است.
- ۴۸- جهت متحرک ساختن متن مورد نظر از کدام تگ زیر استفاده باید کرد؟
 (۱) **<a target>**
 (۲) **<marquee>**
 (۳) **<table>**
 (۴) متن‌ها در صفحات وب ثابت هستند و قابل حرکت نیستند.
- ۴۹- آیا می‌توان نوشته‌های صفحه‌ی وب را در جهات مختلف حرکت داد؟
 (۱) خیر فقط در راستای افقی می‌توان یعنی از چپ به راست حرکت داد.
 (۲) خیر فقط در راستای عمودی می‌توان یعنی از بالا به پایین حرکت داد.
 (۳) بلی فقط در راستای افقی می‌توان یعنی از راست به چپ حرکت داد.
 (۴) بلی می‌توان در چهار جهت **up**, **down**, **left**, **right** حرکت داد.
- ۵۰- جهت حرکت نوشته در صفحه‌ی وب در جهات مختلف باید از کدام دستور تگ **<marquee>** استفاده کرد؟
 (۱) **<marquee>**
 (۲) **<marquee direction=".....">**
 (۳) **<marquee "left">**
 (۴) **<marquee="up">**
- ۵۱- شناسه‌هایی که می‌توان در مقابل **<marquee direction>** نوشت کدام است؟
 (۱) فقط **"down"**
 (۲) فقط **"up"**
 (۳) فقط **"right"**
 (۴) **"up"/ "down"/ "right"/ "left"**
- ۵۲- جهت ایجاد جدول در **html** از کدام تگ استفاده باید کرد؟
 (۱) **<a target>**
 (۲) **<marquee>**
 (۳) **<table>**
 (۴) ****
- ۵۳- جهت مشخص کردن حاشیه‌ی دور جدول از کدام دستور باید استفاده کرد؟
 (۱) **<table border=.....>**
 (۲) **<table width=.....>**
 (۳) **<table border:>**
 (۴) **<table size=.....>**
- ۵۴- جهت مشخص کردن پهناى جدول از کدام دستور باید استفاده کرد؟
 (۱) **<table border=.....>**
 (۲) **<table width=.....>**
 (۳) **<table size=.....>**
 (۴) **<table color=.....>**
- ۵۵- مقدار **square** از صفت **type** واقع در تگ **** چه کاربردی دارد؟
 (۱) یک مربع توپر را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۲) یک دایره‌ی توخالی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۳) یک دایره‌ی توپر را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
 (۴) یک مربع توخالی را به عنوان **bullet** نمایش می‌دهد.
- ۵۶- در ایجاد جدول تگ **<tr>** جهت ایجاد و تگ **<td>** واقع در تگ **<tr>** جهت ایجاد جدول است:
 (۱) سطر و سطر
 (۲) ستون و سطر
 (۳) ستون و ستون
 (۴) سطر و سلول
- ۵۷- جهت ترازبندی متن در میانه‌ی یک تصویر کدام مورد صحیح است؟
 (۱) ****
 (۲) ****
 (۳) **<img="middle">**
 (۴) ****
- ۵۸- جهت ترسیم خط افقی در **html** از کدام دستور زیر استفاده می‌کنیم؟
 (۱) **<hr></hr>**
 (۲) **
</br>**
 (۳) **<td></td>**
 (۴) **<tr></tr>**
- ۵۹- خروجی قطعه دستور زیر چیست؟
<hr size=۵ width=۶۰ align="center">
 (۱) یک جدول با طول ۵ و عرض ۶۰ ایجاد می‌کند.
 (۲) یک جدول با طول ۶۰ و عرض ۵ ایجاد می‌کند.
 (۳) یک خط افقی به اندازه ۵ و پهناى ۶۰ در وسط صفحه‌ی وب ایجاد می‌کند.
 (۴) نمی‌توان چند عنصر فوق را با هم ترکیب کرد و دستور بالا اشتباه است.
- ۶۰- جهت درج عکس در صفحه‌ی وب از کدام دستور زیر باید استفاده کرد؟
 (۱) **<form>**
 (۲) ****
 (۳) **<picture>**
 (۴) ****
- ۶۱- جهت دادن ارتفاع و عرض دلخواه به عکس مورد نظر کدام دستور زیر صحیح است؟
 (۱) ****
 (۲) ****
 (۳) ****
 (۴) در **html** اندازه‌ی طول و عرض عکس‌ها ثابت است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۷۰- کدام ویرایشگر به کاربران تازه کار این امکان را می‌دهد تا به طور سریع اسناد HTML را ایجاد و ویرایش کنند؟
- WYSIWYG (۲) TAGBASED (۱)
 HTTP (۴) NETSCAPE (۳)
- ۷۱- لیست‌های بدون شماره کدام ویژگی شروع شده و هر مورد آن دارای چه عنصری است؟
- (۱) ,
 (۲) ,
 (۳) , <dd>
 (۴) <dd>, <dl>
- ۷۲- فایل html توسط کدام مورد زیر اجرا می‌شود؟
- (۱) Microsoft word
 (۲) Note pad
 (۳) Internet explorer
 (۴) Word pad
- ۷۳- در ویرایشگر Tagbased شیوه‌ی ویرایش به چه صورت است؟
- (۱) در این ویرایشگر کاربر به جای اینکه به کد مرجع HTML کار کند با (Layout) صفحه کار می‌کند.
 (۲) در این ویرایشگر کاربر با کد مرجع HTML کار می‌کند.
 (۳) همانند روش کار wysiwyg است.
 (۴) در این ویرایشگر کاربر با کد مرجع css کار می‌کند.
- ۷۴- از معروفترین ویرایشگرهای Tagbased می‌توان به کدام مورد اشاره کرد؟
- (۱) Adobe page mill
 (۲) Adobe go live
 (۳) Macromedia homesite
 (۴) Netobjects fusion
- ۷۵- رنگ‌ها در اسناد html بوسیله یک عدد ارائه می‌شود:
- (۱) ۲ رقمی. هگزادسیمال
 (۲) ۶ رقمی. هگزادسیمال
 (۳) ۳ رقمی. دسیمال
 (۴) ۶ رقمی. دسیمال
- ۷۶- پس از اجرا کردن نرم‌افزار Notepad جهت ایجاد یک سند html سند متنی جدید با چه عنوانی ایجاد می‌شود؟
- (۱) File ۱
 (۲) Note ۱
 (۳) Title ۱
 (۴) Untitled ۱
- ۷۷- ذخیره‌سازی سند ایجاد شده در Notepad با یکی از پسوند‌های html به چه دلیل است؟
- (۱) به دلیل اینکه پسوند‌های ذخیره‌سازی فقط این دو پسوند html و htm هستند.
 (۲) تا مرورگر وب فایل متنی را به عنوان یک سند html شناخته و صفحه وب مورد نظر را نمایش دهد.
 (۳) اگر با پسوند‌های html ذخیره نکنیم سند ذخیره نمی‌شود.
 (۴) این کار دلیل خاصی ندارد.

- ۶۲- جهت درج کادر برای عکس مورد نظر کدام مورد زیر صحیح است؟
- (۱)
 (۲)
 (۳)
 (۴)
- ۶۳- جهت نوشتن توضیحات روی عکس از کدام دستور درون تگ استفاده می‌کنیم؟
- (۱) Width=.....
 (۲) Height=.....
 (۳) alt="....."
 (۴) این کار امکان‌پذیر نیست.
- ۶۴- جهت ترازبندی متن در بالای یک تصویر گزینه صحیح است:
- (۱) <p align=center></p>
 (۲)
 (۳)
 (۴)
- ۶۵- جهت تغییر رنگ لینک‌ها از کدام مورد باید استفاده کرد؟
- (۱) Link="color"
 (۲) a link=" color."
 (۳) color="....."
 (۴) نمی‌توان رنگ لینک‌ها را عوض کرد.
- ۶۶- رسم پرچم در html با کمک کدام مورد امکان‌پذیر است؟
- (۱)
 (۲) <table>
 (۳) Flag
 (۴) Border
- ۶۷- نتیجه‌ی دستور زیر چیست؟
- <body alink='green' ></body>
- (۱) رنگ عنوان صفحه وب را تغییر می‌دهد.
 (۲) رنگ پس زمینه‌ی صفحه‌ی وب را سبز می‌کند.
 (۳) رنگ نوشته‌های صفحه‌ی وب را سبز می‌کند.
 (۴) رنگ لینک فعال مورد نظر را سبز می‌کند.
- ۶۸- هر سند Html شامل یک تگ و و یک تگ است:
- (۱) شروع (opening tag) و محتوا (content) و خاتمه (closing tag)
 (۲) عنوان (head) و بدنه (body) و خاتمه (end tag)
 (۳) جدول (table) و پاراگراف (p) و فرم (form)
 (۴) شروع (start) و عنوان (head) و خاتمه (closing tab)
- ۶۹- به طور کلی چند نوع ویرایشگر html وجود دارد؟
- (۱) یک نوع . ویرایشگر WYSIWYG
 (۲) یک نوع . ویرایشگر TAG BASED
 (۳) دو نوع . ویرایشگر WYSIWYG و ویرایشگر TAG BASED
 (۴) یک نوع . NETSCAPE

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۷۸- از تگ <Meta> در چه موردی استفاده می‌شود؟

- (۱) جهت ایجاد یک عنوان برای وب سایت
- (۲) جهت مشخص کردن کلمات کلیدی
- (۳) جهت ایجاد یک نوشته متحرک
- (۴) چنین تگی در html وجود ندارد.

۷۹- آیا اطلاعات عنصر Meta در صفحه‌ی وب مشاهده می‌شود؟

- (۱) بلی نمایش داده می‌شود.
- (۲) خیر فقط در هنگام جستجوی موتورهای جستجوگر مورد توجه قرار می‌گیرد.
- (۳) بلی هم در صفحه وب و هم در کد مرجع html مشاهده می‌شود.
- (۴) خیر در صفحه وب و در کد مرجع مشاهده نمی‌شود.

۸۰- از میان تگ‌های زیر کدام یک به تگ خاتمه نیازی ندارد؟

- (۱) <head>
- (۲) <body>
- (۳) <table>
- (۴) <meta>

۸۱- به شما امکان می‌دهد تا بلوک‌هایی از متن را ایجاد کنید که توسط خطوط خالی از هم جدا می‌شوند:

- (۱) لیست‌ها
- (۲) بیوندها
- (۳) جدول‌ها
- (۴) پاراگراف‌ها

۸۲- دلیل استفاده از
 در html جهت ایجاد خطوط خالی به جای کلید Enter چیست ؟

- (۱) مرورگر وب خطوط خالی را که توسط Enter ایجاد می‌شود را نمی‌شناسد.
- (۲) چون این دستور صرفاً جهت ایجاد خطوط خالی در html تعریف شده است.
- (۳) چون
 احتیاج به تگ خاتمه ندارد.
- (۴) چون استفاده از دستور به جای کلید مرسوم تر است.

۸۳- نیز نیاز به تگ خاتمه ندارد:

- (۱)

- (۲) <table>
- (۳) <link>
- (۴) <head>

۸۴- جهت پیدا کردن کاراکترهای خاص از کدام شناسه استفاده می‌کنیم؟

- (۱) Symbol
- (۲)
- (۳) Character map
- (۴) Find

۸۵- در html کاراکترهای خاص با کدام نماد شروع و با کدام نماد پایان می‌پذیرد؟

- (۱) # , .
- (۲) ; , &
- (۳) ? , !
- (۴) * , #

۸۶- جهت تعیین نوع قلم (نوع فونت) کدام دستور صحیح است ؟

- (۱)
- (۲) Color
- (۳) Size
- (۴)

۸۷- آیا می‌توان لیستی از انواع فونت‌ها را در کنار هم تعریف کرد؟

- (۱) بلی می‌توان تعریف کرد.
- (۲) خیر نمی‌توان تعریف کرد.
- (۳) بلی به شرطی که بیشتر از ۲ فونت تعریف نشده باشد
- (۴) بلی به شرطی که بیشتر از ۳ فونت تعریف نشده باشد.

۸۸- اگر اولین فونت تعریف شده در لیست فونت در کامپیوتر بازدیدکننده نصب نشده باشد در این صورت چه اتفاقی می‌افتد ؟

- (۱) مرورگر وب از فونت‌های بعدی برای نمایش متن استفاده خواهد کرد.
- (۲) چون فونت موردنظر در کامپیوتر بازدیدکننده نصب نیست در این صورت هیچ صفحه وبی نمایش داده نخواهد شد.

(۳) فونت مورد نظر به صورت اتوماتیک توسط سیستم بازدیدکننده نصب می‌شود.

(۴) صفحه وبی خالی از متن نمایش داده می‌شود.

۸۹- ظاهر واقعی متن را انتخاب می‌کند:

- (۱) سبک فیزیکی
- (۲) Style
- (۳) Design
- (۴) Character map

۹۰- در کل چند نوع سبک فیزیکی داریم و کدامند؟

- (۱) سه نوع bold , underline , italic
- (۲) دو نوع Teletype , plain

(۳) Plain,bold,italic,underline,teletype

(۴) به هر تعداد دلخواه سبک داریم.

۹۱- فرایوند (hyperlink) یعنی :

- (۱) پیوند از متن به سایر منابع در اینترنت
- (۲) متن دارای فرایوند
- (۳) زبان متنی قابل اجرا در وب
- (۴) هر یک از فرامین اصلی زبان html

۹۲- gif چیست؟

- (۱) متداول‌ترین قالب استاندارد تصاویر گرافیکی در وب است.
- (۲) قالب استاندارد تصاویر گرافیکی در وب است.
- (۳) فایل صوتی متداول در وب است.
- (۴) فایل ویدیویی استاندارد در وب است.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۱۰۱- با اضافه کردن چه تگی به تگ‌های صفحه‌ی وب می‌توانید آهنگ یا صدایی را در زمینه‌ی صفحه وارد کنید؟

Bgcolor (۱) Background (۲) <bgcolor> (۳) Bgsound (۴)

۱۰۲- با استفاده از کدام شناسه‌ی واقع در تگ <td> جدول می‌توان تصویر دلخواهی را برای زمینه‌ی سلول جدول ایجاد کرد؟

Background (۱) Bgcolor (۲) Table (۳) نمی‌توان این کار را کرد. (۴)

۱۰۳- مهمترین تگ تغییر رنگ زمینه‌ی هر سلول کدام است؟

Background (۱) Bgcolor (۲) Table (۳) Color (۴)

۱۰۴- یکی از ویژگی‌های مهم جدول چیست؟

- (۱) تمام cell‌های آن به هم مرتبط هستند.
- (۲) هریک از سلول‌ها یا بخش‌های جدول ماهیت مستقل و منحصر به فرد خود را دارا هستند.
- (۳) حاشیه‌ی آن را می‌توان تغییر اندازه داد.
- (۴) می‌توان تصویر دلخواه را درج کرد.

۱۰۵- جهت ایجاد جدول با ابعاد ثابت چند روش وجود دارد؟

- (۱) یک روش. استفاده از مقادیر پهنا و ارتفاع مشخص (ثابت برای جدول).
- (۲) یک روش. استفاده از تصاویر شفاف و نازک برای ثابت نگه داشتن پهنا و ارتفاع جدول.
- (۳) دو روش. استفاده از مقادیر پهنا و ارتفاع مشخص (ثابت برای جدول) و استفاده از تصاویر شفاف و نازک برای ثابت نگه داشتن پهنا و ارتفاع جدول.
- (۴) روش خاصی برای این کار وجود ندارد.

۱۰۶- یکی از ابزارهای مهم یک طراح وب برای طرح‌بندی صفحات و چیدمان عناصر در صفحه کدام است؟

(۱) لیست (۲) عکس‌ها
(۳) جدول (۴) ستون‌ها

۱۰۷- کدام مورد تعریف صحیحی از پیوند یا لینک است؟

- (۱) یک متن یا تصویر است که هنگامی که با ماوس به آن اشاره می‌کنید اشاره‌گر ماوس به شکل‌های زیبا تبدیل می‌شود.
- (۲) فقط یک متن است که هنگامی که با ماوس به آن اشاره می‌کنید اشاره‌گر ماوس به شکل‌های دست تبدیل می‌شود.

(۳) یکی از جذابترین ویژگی‌های وب در اینترنت پیوند به بخش‌های مختلف یک وب سایت است.
(۴) همان hypertext است.

۹۳- قالب استاندارد تصاویر گرافیکی در متن که دارای قابلیت compression است، کدام است؟

Ppt (۱) Mid (۲) Wav (۳) Jpg (۴)

۹۴- تگ‌ها به دو دسته و تقسیم می‌شوند:

- (۱) دارای مکمل
- (۲) بدون مکمل
- (۳) دارای مکمل و بدون مکمل
- (۴) تگ‌ها دارای تقسیم‌بندی نیستند.

۹۵- کدام مورد تعریف صحیحی از تگ‌های دارای مکمل و بدون مکمل است؟

- (۱) تگ دارای مکمل (container): تگ به وسیله تگ مشابه با یک علامت / بسته می‌شود ولی تگ بدون مکمل (stand alone): نیازی به تگ دارای مکمل با علامت / نیست.
- (۲) تگ دارای مکمل (container): نیازی به تگ دارای مکمل با علامت / نیست. ولی تگ بدون مکمل (stand alone): تگ به وسیله تگ مشابه با یک علامت / بسته می‌شود.
- (۳) هر دو نوع تگ نیازی به داشتن تگ هم نام ندارند و با علامت / بسته نمی‌شود.
- (۴) هر دو نوع تگ نیاز به داشتن تگ هم نام دارند و با علامت / بسته می‌شود.

۹۶- شناسه‌ی size برحسب کدام معیار اندازه‌گیری اندازه نوشته‌ی به کار رفته در تگ font را مشخص می‌کند؟

(۱) پوینت (۲) pixel (۳) اینچ (۴) cm

۹۷- یک Pixel معادل چند سانتی‌متر است؟

(۱) ۰.۰۴ (۲) ۰.۰۵ (۳) ۰.۷ (۴) ۱.۰

۹۸- کدام دسته از تگ‌های زیر به ترتیب جهت بزرگ و کوچک کردن یک متن نسبت به متن‌های اطراف آن‌ها به کار می‌رود؟

Size, small (۱) Small, big (۲)

Size, big (۳) چنین تگی وجود ندارد. (۴)

۹۹- تگ <h> به همراه عددی از بین ۱ تا ۶ اختصار چه کلمه‌ای بوده و چه کاربردی دارد؟

- (۱) اختصار heading بوده و برای مشخص کردن سر فصل‌ها و تیترها به کار می‌رود.
- (۲) اختصار hyper بوده و برای مشخص کردن سر فصلها و تیترها به کار می‌رود.
- (۳) اختصار heading بوده و برای مشخص کردن متن فرابپیوند به کار می‌رود.
- (۴) اختصار hyperlink بوده و برای مشخص کردن سر فصلها و تیترها به کار می‌رود.

۱۰۰- با به کار بردن کدام تگ‌ها برای تعیین اندازه‌ی متن مورد نظر متن به کسار گرفته شده در تمام مرورگرها یکسان دیده می‌شود؟

 (۱) تگ‌های سری h (۲)

<title> (۳) <head> (۴)

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۱۱۷- کدام شناسه برای تقسیم‌بندی قاب به ردیف‌های افقی و عمودی (سطری و ستونی) به کار می‌رود؟

- (۱) Cols , rows
(۲) Rows , cols
(۳) Rows , frame
(۴) Cols , frame

۱۱۸- تگ <frameset> بلافاصله پس از کدام تگ قرار می‌گیرد؟

- (۱) </body>
(۲) </head>
(۳) </html>
(۴) هر کجای برنامه می‌تواند قرار بگیرد.

۱۱۹- آیا تگ <frameset> می‌تواند هر دو شناسه‌ی rows , cols را با هم داشته باشد؟

- (۱) بلی می‌تواند هر دو شناسه را با هم داشته باشد.
(۲) خیر نمی‌تواند هر دو شناسه را با هم داشته باشد.
(۳) بلی تنها در صورتی که ابتدا rows و سپس cols تعریف شود.
(۴) بلی تنها در صورتی که ابتدا cols و سپس rows تعریف شود.

۱۲۰- کدام تگ برای ایجاد صفحه در مرورگرهایی است که از ایجاد قاب پشتیبانی نمی‌کنند؟

- (۱) <frame>
(۲) <frameset>
(۳) <noframes>
(۴)

۱۲۱- کدام مورد در درون تگ <body> قرار نمی‌گیرد؟

- (۱) <table>
(۲) <frameset>
(۳) <noframes>
(۴)

۱۲۲- چرا تگ <frameset> در درون تگ <body> قرار نمی‌گیرد؟

- (۱) چون سیستم دچار اشکال می‌شود و صفحه وبی را نشان نمی‌دهد.
(۲) چون این تگ فقط و باید در بخش <HEAD> تعریف شود.
(۳) چون محتویات داخل تگ‌های <body> نشان دهنده‌ی صفحه‌ای است که قرار است در مرورگرهای بدون پشتیبانی قاب نمایش داده شود.
(۴) چون کدهای HTML این‌گونه تعریف شده‌اند.

۱۲۳- مرورگرها از نظر پشتیبانی از تگ‌های ایجاد قاب به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

- (۱) ۱ گروه- مرورگرهایی که از تگ‌های ایجاد قاب پشتیبانی نمی‌کنند.
(۲) ۱ گروه- مرورگرهایی که از تگ‌های ایجاد قاب پشتیبانی می‌کنند.
(۳) ۲ گروه- مرورگرهایی که از تگ‌های ایجاد قاب پشتیبانی می‌کنند و مرورگرهایی که از تگ‌های ایجاد قاب پشتیبانی نمی‌کنند.
(۴) تقسیم بندی ندارند.

۱۲۴- کدام نوارها همواره یا در مواقع ضروری ظاهر می‌شوند؟

- (۱) لینک‌ها
(۲) Address bar
(۳) Scroll bar
(۴) Menu bar

۱۰۸- تگ مربوط به لینک کدام است و با چه دستوری آدرس‌دهی می‌شود؟

- (۱) Target , <hr>/hr>
(۲) Href , <a>/a>
(۳) Href , /li>
(۴) Src , <a>/a>

۱۰۹- کدام یک از انواع متداول پیوند نیست؟

- (۱) پیوند یک صفحه به صفحه‌ی دیگر
(۲) پیوند به آدرس پست الکترونیک
(۳) پیوند به فایل
(۴) پیوند از یک فایل به Menu bar

۱۱۰- یکی از روش‌های ساده کردن نمایش اطلاعات تقسیم‌بندی صفحه به چندین قسمت یا اصطلاحاً ایجاد است:

- (۱) لیست برای صفحه
(۲) قاب صفحه یا frame
(۳) جدول
(۴) فهرست

۱۱۱- هنگامی که بخواهید دو یا سه صفحه وب را داخل یک صفحه به طور مجزا و در کنار هم نمایش دهید از کدام تگ باید استفاده کرد؟

- (۱) <frame>
(۲) <form>
(۳)
(۴) فهرست

۱۱۲- به مجموعه صفحات گنجانده شده در یک صفحه‌ی دارای فریم چه می‌گویند؟

- (۱) <frame>
(۲) Frameset
(۳) لیست
(۴) فهرست

۱۱۳- به هر صفحه از frameset چه می‌گویند؟

- (۱) <frame>
(۲) Form
(۳) Web page
(۴) Frame یا چارچوب

۱۱۴- شناسه‌ی اصلی به کار برده شده در تگ <frame> چه شناسه‌ای است؟

- (۱) Src
(۲) Colspan
(۳) <frameset>
(۴) <frame>

۱۱۵- مقدار شناسه‌ی SRC در فریم چیست؟

- (۱) قاب مورد نظر را تعیین می‌کند.
(۲) آدرس صفحه‌ی وبی است که قرار است در ستون یا سطر مورد نظر فراخوانی شود.
(۳) عکسی است که می‌خواهیم در قاب درج کنیم.
(۴) عددی است که طول و عرض قاب را تعیین می‌کند.

۱۱۶- ایجاد قاب به چند روش امکان‌پذیر است؟

- (۱) ۲ روش. ایجاد قاب‌های افقی و عمودی
(۲) ۱ روش. ایجاد قاب ترکیبی
(۳) ۳ روش. ایجاد قاب‌های افقی و عمودی و ترکیبی
(۴) ۱ روش. ایجاد قاب‌های عمودی

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۱۲۵- منظور از مواقع ضروری در نمایش نوار جابجایی **scroll bar** چه موقع است ؟
- ۱) زمانی که اطلاعات موجود در فرمها زیاد بوده و همه آنها به طور همزمان قابل دیدن نیستند.
 - ۲) زمانی که احتیاج به مخفی کردن قابها باشد.
 - ۳) زمانی که احتیاج به مخفی کردن صفحات وب باشد.
 - ۴) زمانی که خود کاربر لازم بداند.
- ۱۲۶- جهت نمایش دائمی **Scroll bar** در تگ **<frame>** کدام عبارت را باید تایپ کرد؟
- ۱) Always show
 - ۲) Scrolling="yes"
 - ۳) Show
 - ۴) نمی توان نوارها را به طور دائمی نمایش داد.
- ۱۲۷- جهت مخفی کردن **Scroll bar** در تگ **frame** کدام عبارت را باید تایپ کرد؟
- ۱) Always hide
 - ۲) Scrolling="no"
 - ۳) Hide
 - ۴) نمی توان آن را مخفی کرد.
- ۱۲۸- شناسه **noresize** واقع در تگ **<frame>** چه کاربردی دارد؟
- ۱) مخفی کردن نوار **Scroll bar**
 - ۲) باعث جلوگیری از تغییر ابعاد قابهای مورد نظر توسط کاربر خواهد شد.
 - ۳) تغییر سایز نوار **Scroll bar**
 - ۴) مخفی کردن قابهای صفحهی وب
- ۱۲۹- شناسه **border="0"** واقع در تگ **<frame>** چه کاربردی دارد؟
- ۱) باعث عدم نمایش نوار بین قابهای صفحهی مورد نظر خواهد شد.
 - ۲) مخفی کردن نوار **Scroll bar**
 - ۳) باعث جلوگیری از تغییر ابعاد قابهای مورد نظر توسط کاربر خواهد شد.
 - ۴) مخفی کردن قابهای صفحهی وب
- ۱۳۰- شناسه **frame spacing** واقع در تگ **<frameset>** چه کاربردی دارد؟
- ۱) جهت نمایش نوار **Scroll bar** به کار می رود.
 - ۲) جهت تعیین مرز بین نواحی قاب به کار می رود.
 - ۳) تغییر سایز اندازه قابهای صفحهی مورد نظر به کار می رود.
 - ۴) در تگ **<frameset>** چنین شناسه ای وجود ندارد.
- ۱۳۱- شناسه **border** واقع در تگ **<frameset>** چه کاربردی دارد؟
- ۱) برای تعریف مقدار فضای اختصاص داده شده به مرز بین نواحی قاب به کار می رود.
 - ۲) جهت عدم نمایش نوار **Scroll bar** به کار می رود.
 - ۳) جهت تغییر سایز اندازه قابهای صفحه مورد نظر به کار می رود.
 - ۴) چنین شناسه ای در **<frameset>** وجود ندارد.
- ۱۳۲- برای تنظیم رنگ تمام کادرها در **frame** چه کار باید کرد ؟
- ۱) در بالاترین تگ **<frame>** و قبل از علامت **<** عبارت **color="....."** را تایپ می کنیم.
 - ۲) در بالاترین تگ **<frameset>** و قبل از علامت **<** عبارت **bordercolor="....."** را تایپ می کنیم.
 - ۳) از دستور **color** به تنهایی استفاده می کنیم.
 - ۴) عمل رنگ تمام کادرها در HTML ممکن نیست.
- ۱۳۳- **Inline frame** (قاب درون صفحه) چیست ؟
- ۱) نوعی قاب است.
 - ۲) قاب تو در تو است.
 - ۳) نوع خاصی از ایجاد قاب است که این قاب در یک صفحهی وب دیگر گنجانده شده است.
 - ۴) نوع خاصی از ایجاد قاب است که این قاب در پیوند گنجانده شده است.
- ۱۳۴- جهت ایجاد یک قاب **inline** در سند **html** چه عبارتی را باید تایپ کرد؟
- ۱) `<iframe src="....."></iframe>`
 - ۲) `<iframe></iframe>`
 - ۳) `<in line frame></in line frame>`
 - ۴) `<iframe src=".....">`
- ۱۳۵- از شناسه های و برای مشخص کردن پهنا و ارتفاع قاب درون صفحه استفاده می کنیم:
- ۱) Height,width
 - ۲) Width,height
 - ۳) Width,height
 - ۴) Size,width
- ۱۳۶- برای تایپ و نمایش متون فارسی از کدام استاندارد استفاده می شود؟
- ۱) یونیکد
 - ۲) انکدینگ
 - ۳) Meta
 - ۴) Direction
- ۱۳۷- توسط تگ می توان عنوانی برای جدول انتخاب کرد:
- ۱) `<caption>`
 - ۲) `<tr>`
 - ۳) `<td>`
 - ۴) `<table>`
- ۱۳۸- عدد ۵ در مقابل دستور **content** در کد زیر به چه معناست؟
- ```
<meta http-equiv="Refresh"
content="۵";url=http://www.yournewname.com">
```
- ۱) مدت زمانیکه طول می کشد تا کاربر به آدرس جدید منتقل شود.
  - ۲) تعداد کاربرانی که از لینک مورد نظر جهت انتقال به محلی دیگر استفاده کرده اند.
  - ۳) تعداد صفحات موجود در وب سایت مورد نظر
  - ۴) تعداد لینک هایی که در صفحهی جاری موجود است.
- ۱۳۹- مقصد پیوند در تگ صفحات قاب با کدام شناسه صورت می گیرد؟
- ۱) target
  - ۲) Src
  - ۳) `<a>`
  - ۴) `</a>`



کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۱۴۸- کدام پروتکل وب به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید به یک آدرس ایمیل لینک کنید؟

- (۱) Link  
(۲) Mail  
(۳) Mail to  
(۴) Herf

۱۴۹- وقتی که به یک آدرس ایمیل لینک می‌کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

- (۱) به صندوق پست الکترونیک متصل می‌شویم.  
(۲) به سایت yahoo.com متصل می‌شویم.  
(۳) یک پنجره‌ی پیغام ایمیل باز می‌شود که در قسمت آدرس آن آدرس ایمیل تعریف شده در لینک ظاهر می‌شود.  
(۴) فقط ایمیل مربوط به خود طراح باز می‌شود.

۱۵۰- جهت ایجاد لینک به آدرس ایمیل دلخواه کدام مورد صحیح است؟

- (۱) تگ <a> را در ابتدای آن تصویر یا متنی که می‌خواهیم به عنوان لینک به آدرس ایمیل دلخواه استفاده شود را قرار می‌دهیم سپس در انتهای آن لینک موردنظر تگ </a> را می‌نویسیم.  
(۲) در داخل تگ <a> کد: href="mailto:name@name.com" را تایپ می‌کنیم.  
(۳) در داخل تگ <a> کد: href:"mailto:name@name.com" را تایپ می‌کنیم.  
(۴) تگ <href> را در ابتدای آن تصویر یا متنی که می‌خواهیم به عنوان لینک به آدرس ایمیل دلخواه استفاده شود را قرار می‌دهیم سپس در انتهای آن لینک موردنظر تگ </mailto> را می‌نویسیم.

۱۵۱- ..... تصویری است که دارای بیش از یک لینک می‌باشد:

- (۱) Hot spot  
(۲) Image map  
(۳) Image  
(۴) Picture

۱۵۲- hot spot چیست؟

- (۱) همان لینک به یک تصویر است.  
(۲) ناحیه‌ای بر روی تصویر است که حاوی یک موضوع است.  
(۳) معمولاً ناحیه‌های مستطیل شکلی است که به وسیله‌ی مختصات اینچی مشخص می‌شوند.  
(۴) معمولاً ناحیه‌های مستطیل شکلی است که به وسیله‌ی مختصات پیکسلی مشخص می‌شوند.

۱۵۳- کدام ویرایشگرها جهت مشخص کردن دیداری ناحیه‌های hotspot استفاده می‌شود؟

- (۱) Image  
(۲) Image map  
(۳) Picture  
(۴) img

۱۵۴- کدام عنصر برای تولید نقشه‌های تصویری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز به کدام ویژگی دارد؟

- (۱) Imagemap , map  
(۲) image , map  
(۳) Name , map  
(۴) Map , name

۱۵۵- hot spot توسط کدام عنصر تعریف می‌شود و این عنصر باید درون کدام عنصر قرار گیرد؟

- (۱) Map , area  
(۲) Imagemap , map  
(۳) Name , map  
(۴) Image , name

۱۴۰- کدام ساختار درست یک پیوند در صفحات قاب است؟

- (۱) <a target=" " > فایل مقصد "Href=" نام قاب مقصد ">عنوان  
(۲) <a href=" " > فایل مقصد "Target=" نام قاب مقصد ">عنوان  
(۳) <a href=" " > فایل مقصد "Target=" " >عنوان  
(۴) <a target=" " > فایل مقصد "Href=" نام قاب مقصد ">عنوان

۱۴۱- HR مخفف چه کلمه‌ای است؟

- (۱) Horizontal Rule  
(۲) Horizontal Line  
(۳) Hyperlink Rule  
(۴) Hypertext Line

۱۴۲- جهت تعیین کردن خط بدون سایه کدام دستور زیر را باید در تگ <HR> نوشت؟

- (۱) Width  
(۲) Border  
(۳) Noshade  
(۴) Shadow

۱۴۳- جهت ایجاد تورفتگی در متن صفحه‌ی وب از کدام دستور زیر باید استفاده کرد؟

- (۱) <block Quote></blokb Quote>  
(۲) <font size="....."></font>  
(۳) <font color="#....."></font>  
(۴) <bgcolor="#....."></bgcolor>

۱۴۴- هر لینک از چند قسمت تشکیل شده است؟

- (۱) ۱ قسمت. مبدأ  
(۲) ۱ قسمت. مقصد

- (۳) ۲ قسمت. مبدأ و مقصد  
(۴) ۳ قسمت. مبدأ و مقصد و لینک

۱۴۵- کدام عنصر یک متن یا یک تصویر می‌باشد که با کلیک کردن روی آن به سمت مقصد رهنمون می‌شوید؟

- (۱) مبدأ  
(۲) مقصد  
(۳) مبدأ و مقصد  
(۴) لینک

۱۴۶- خروجی دستور زیر چیست؟

<a href=http://www.yahoo.com> My link </a>

- (۱) My yahoo  
(۲) www.yahoo.com

- (۳) My link  
(۴) Href

۱۴۷- جهت اطمینان از صحت عملکرد لینکی که ایجاد کرده‌ایم چه کار باید کرد؟

(۱) در یک مرورگر وب سند html را که حاوی لینک موردنظر است باز کرده و روی آن کلیک می‌کنیم.  
(۲) لینکی که درست کرده‌ایم همیشه به درستی کار می‌کند و احتیاج به تست کردن آن نیست.

(۳) در یک سیستم کامپیوتری دیگر پیوند موردنظر را باز کرده و روی آن کلیک می‌کنیم.

(۴) کدی که در مورد لینک نوشته‌ایم را توسط چند نفر متخصص بازخوانی کنیم.

## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۱۶۲- جهت اعمال نقشه‌ی تصویری (Image map) به یک تصویر کدام ویژگی‌ها را باید به تگ <img> حاوی نقشه‌ی تصویری اضافه کرد؟

Map (۱)  
Ismap (۲)  
Src="....." (۴)  
ismap , usemap (۳)

۱۶۳- کدام ویژگی نقشه‌ی تصویری را در صورتی فعال می‌کند که عنصر map متناظر با آن را پیدا کند؟

Ismap (۱)  
Usemap (۲)  
Map (۳)  
img (۴)

۱۶۴- کدام ویژگی عنصر map استفاده شده را معرفی می‌کند؟

Map (۱)  
Usemap (۳)  
Ismap (۲)  
Image map (۴)

۱۶۵- در مورد دستور زیر کدام صحیح است؟



- (۱) یک تصویر با نام home و بدون کادر ایجاد می‌کند.
- (۲) شامل یک تصویر می‌باشد که در یک نقشه‌ی تصویری مورد استفاده قرار گرفته است.
- (۳) فقط یک لینک به نام home ایجاد می‌کند.
- (۴) شامل یک نقشه‌ی تصویری به نام home است.

۱۶۶- جهت آزمایش صحت عملکرد image map چه باید کرد؟

- (۱) در یک مرورگر وب سند html ی را که حاوی مطلب مورد نظر است باز کنید.
- (۲) بر روی ناحیه‌ی hot spot کلیک کنید.
- (۳) بر روی ناحیه‌ی hot spot درگ نمایید.
- (۴) باید آن را به افراد متخصص جهت تست و آزمایش سپرد.

۱۶۷- جهت اضافه کردن محتوا به جدولی که ایجاد کرده‌ایم باید داده‌های خود را در کجا وارد کرد؟

(۱) سلول‌ها (CELLS)  
(۲) سطرها (ROWS)  
(۳) ستون‌ها (COLUMNS)  
(۴) عنوان‌ها

۱۶۸- خروجی برنامه‌ی زیر چیست؟

```
<Table border="۱">
<tr><td> hi </td><td>to</td><td>every body</td></tr>
<tr><td>welcome</td><td>to</td></tr>
<tr><td>html world</td></tr>
</table>
```

Cell ۱	Cell ۲	Cell ۳
Cell ۴	Cell ۵	Cell ۶

(۱)

۱۵۶- عنصر Area باید شامل کدام ویژگی‌ها باشد؟

Alt (۱)  
Shape (۲)  
Alt , href , coords , shape (۴)  
Cords (۳)

۱۵۷- ویژگی shape در عنصر area چگونه عمل می‌کند؟

- (۱) شکلی را برای hot spot تعریف می‌کند.
- (۲) شکلی را برای لینک مورد نظر تعریف می‌کند.
- (۳) شکلی را برای صفحه وب تعریف می‌کند.
- (۴) جهت لینک به تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۵۸- ویژگی coords در عنصر area :

- (۱) شکلی را برای hot spot تعریف می‌کند.
- (۲) مختصات پیکسلی را برای hot spot تعریف می‌کند.
- (۳) شکلی را برای لینک تعریف می‌کند.
- (۴) جهت لینک به تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۵۹- ویژگی href در عنصر area :

- (۱) شکلی را برای لینک تعریف می‌کند.
- (۲) شکلی را برای hot spot تعریف می‌کند.
- (۳) آدرس URL ای که HOT SPOT به آن لینک خورده است را مشخص می‌کند.
- (۴) مختصات پیکسلی را برای hot spot تعریف می‌کند.

۱۶۰- ویژگی alt در عنصر area :

- (۱) مختصات پیکسلی را برای hot spot تعریف می‌کند.
- (۲) آدرس URL ای که HOT SPOT به آن لینک خورده است را مشخص می‌کند.
- (۳) شکلی را برای صفحه‌ی تعریف می‌کند.
- (۴) یک برجسب متنی را برای hot spot ایجاد می‌کند.

۱۶۱- در مورد دستورات زیر کدام مورد نادرست است؟

```
<map name="home">
<area shape="rect" coords="۵,۱۲۰,۲۸۰,۲۶۰"
Href="TAJMAHAL.htm" alt="tajmahal palace"
<area shape="rect" coords="۳۳۰,۱۲۰,۵۴۰,۳۴۰" ,
Href="ATLANTIC.htm" alt="atlantic ocean"
<area shape="rect" coords="۲۰۱,۲,۴۵۷,۱۱۹"
Href="ALP.htm" alt="alp mountain">
</MAP>
```

- (۱) یک نقشه‌ی تصویری با نام home ایجاد کرده است.
- (۲) شکل hotspot مستطیلی است.
- (۳) فقط یک لینک به نام TAJMAHAL ایجاد می‌کند
- (۴) مختصات ها متفاوتند پس مکان HOTSPOT یکی نیست.

## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۱۷۳- خروجی برنامه‌ی زیر چیست؟

```
<table border="۱">
<tr>
<td rowspan="۳">cell۱,۲,&۵ joined</td>
<td>cell۲</td></tr>
<tr>
<td>cell۴</td></tr>
<tr>
<td>cell۶</td></tr>
</table>
```

Cell۱	Cell۲	Cell۳
Cell۴	Cell۵	Cell۶

- در یک جدول ۳\*۳ می‌خواهیم تمام سلول‌های آن با هم ارتباط داشته باشند.
- در یک جدول ۲\*۳ می‌خواهیم تمام سلول‌های آن با هم ارتباط داشته باشند.
- در یک جدول ۲\*۳ می‌خواهیم سلول‌های ۱,۲,۵ با هم ارتباط داشته باشند.
- در یک جدول ۳\*۲ می‌خواهیم ۱,۲,۵ را با استفاده از ویژگی `rowspan="۳"` بهم پیوند بزنیم.

۱۷۴- جهت پیوند زدن چندین سلول در یک سطر از کدام ویژگی باید استفاده کرد؟

Colspan="number" (۲)

Colspan (۱)

Link (۴)

Rowspan (۳)

۱۷۵- عنصر `number` در دستور `colspan` به چه معناست؟

- تعداد سلول‌هایی که می‌خواهید به هم پیوند بزنید.
- تعداد ستون‌های داخل جدول
- تعداد سطری که می‌خواهید به هم پیوند بزنید.
- تعداد ستون‌هایی که می‌خواهید به هم پیوند بزنید.

۱۷۶- برای تعیین اندازه‌ی جدول به صورت دینامیکی و پویا ویژگی `width` در جدول به چه صورت بیان می‌شود؟

(۱) به همراه علامت #

(۲) به همراه علامت !

(۳) به صورت درصدی (%)

(۴) نمی‌توان این ویژگی را به صورت دینامیکی تعریف کرد.

۱۷۷- در `html` تصاویر در حالت پیش فرض کجا قرار می‌گیرند؟

Align="bottom" (۱)    Align="left" (۲)    Align="right" (۳)    Align="top" (۴)

۱۷۸- با استفاده از کدام ویژگی می‌توانید فاصله‌ی محتوای سلول را از حاشیه‌ی آن تعیین کرد؟

Cellpadding (۲)

Cellpadding="pixel" (۱)

Border="pixel" (۴)

Cellborder (۳)

Cell۱	Cell۲	Cell۳
Cell۴	Cell۵	
Cell۶		

hi	to	Everybody
welcome	to	
Html		
world		

hi	to	every
body	well	come
To	html	world

۱۶۹- آیا می‌توان محتوای یک سلول را حذف کرد؟ در صورت پاسخ مثبت این کار چگونه صورت می‌گیرد؟

(۱) خیر، نمی‌توان این کار را انجام داد.

(۲) بلی، در سند `html` بر روی محتوای سلولی که می‌خواهیم آن را حذف کنیم قرار می‌گیریم.

(۳) بلی، ولی این کار را باید به افراد متخصص سپرد.

(۴) بلی، می‌توان این کار را انجام داد به شرطی که سلول حاوی داده نباشد.

۱۷۰- اگر محتوای یک سلول را پاک کنیم ممکن است حاشیه‌ی اطراف آن نیز پاک شود برای بازگرداندن حاشیه به سلول مورد نظر چه باید کرد؟

(۱) دوباره آن سلول را طراحی می‌کنیم.

(۲) نمی‌توان کاری کرد.

(۳) در محل سلول که پاک کرده‌ایم یک خط رسم می‌کنیم.

(۴) در محل سلول که پاک کرده‌ایم یک `&nbsp;` می‌نویسیم.

۱۷۱- جهت پیوند چندین سلول در یک ستون از کدام ویژگی باید استفاده کرد؟

(۱) "number"

(۲) Rowspan, colspan

(۳) Rowspan="number"

(۴) Rowspan, colspan و Rowspan, colspan

۱۷۲- در این کد `rowspan="number"` به جای `number` چه باید نوشت؟

(۱) تعداد سلول‌هایی که می‌خواهید بهم پیوند بزنید.

(۲) تعداد کل سلول‌های داخل سطر

(۳) تعداد کل سطری که داخل جدول

(۴) تعداد کل ستون‌های داخل جدول



- ۱۸۶- ویژگی no wrap در درون کدام تگ قرار دارد؟  
 (۱) <tr> (۲) <td> (۳) <thead> (۴) <table>
- ۱۸۷- توسط کدام دستور واقع در درون تگ <TD> می توان پس زمینه سلولها را تغییر رنگ داد؟  
 (۱) Border color="....." (۲) Bgcolor="....." (۳) Backcolor="....." (۴) Cell color="....."
- ۱۸۸- به جای color در دستور bgcolor در تغییر رنگ پس زمینه سلولها چه می توان نوشت؟  
 (۱) نام مورد نظر  
 (۲) مقادیر هگزا دسیمال و نام رنگ مورد نظر  
 (۳) رنگ به صورت تصادفی توسط سیستم انتخاب می شود.  
 (۴) فقط باید مقادیر هگزادسیمال را نوشت.
- ۱۸۹- آیا ایجاد جداول تو در تو در html ممکن است؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه این امر امکانپذیر است؟  
 (۱) خیر نمی توان ایجاد کرد.  
 (۲) بلی در سند html در کنار تگ <TD> و قبل از تگ </TD> سلولی که می خواهیم جدول دوم را در درون آن ایجاد کنیم قرار می گیریم و جدول دوم را طراحی می کنیم.  
 (۳) بلی به شرط آنکه تعداد سطر و ستون جدول اصلی (اولی) از جدولی که درون آن ایجاد کرده ایم کمتر باشد.  
 (۴) بلی به شرط آنکه تعداد سطر و ستون جدول اصلی (اولی) از جدولی که درون آن ایجاد کرده ایم بیشتر باشد.
- ۱۹۰- توسط کدام برچسب می توان توضیحاتی به فایل html اضافه کرد؟  
 (۱) <html> (۲) <h> (۳) <!--> (۴) <table>
- ۱۹۱- کدام گزینه در مورد برچسب <!--> صحیح است؟  
 (۱) در خروجی نمایش داده می شود.  
 (۲) توسط این برچسب می توانید فایل html خود را تشریح کنید.  
 (۳) در چاپ صفحه ی وب دیده می شود.  
 (۴) جهت نشانه دار کردن پاراگراف های داخل صفحه ی وب به کار می رود.
- ۱۹۲- خروجی دستور زیر چیست؟  
**<img src=http://www.google.com.ca/images/hpo.gif width=۲۵۰ height=۷۵>**  
 (۱) در وبلاگ خود از تصویری که در یک سایت دیگر (سایت google) قرار دارد استفاده کرده است.  
 (۲) در وبلاگ خود از تصویری به نام google استفاده کرده است.  
 (۳) درج یک تصویر در وبلاگ با استفاده از FTP.  
 (۴) در پس زمینه ی وبلاگ خود از تصویری که در یک سایت دیگر (سایت google) قرار دارد استفاده کرده است.

- ۱۷۹- با استفاده از کدام ویژگی می توانید فاصله ی سلولها را از هم دیگر تنظیم کرد؟  
 (۱) Cellpadding="pixel" (۲) Cellspacing="pixel" (۳) Cellspacing="number" (۴) Border="pixel"
- ۱۸۰- هنگامی که از مشخصه href استفاده می کنید باید فاصله ها را با ..... جایگزین کنید:  
 (۱) ۲۰٪ (۲) % (۳) ۱۰٪ (۴) ۱۰۰٪
- ۱۸۱- دستور زیر چه کاربردی دارد؟  
**<meta http-equiv="content-type" content="text/html; Charest=UTF-۸">**  
 (۱) نمایش کلیه ی کاراکترهای فارسی  
 (۲) نمایش متون فارسی با استفاده از شناسه ی DIR  
 (۳) نمایش متون فارسی با استفاده از روش کدگذاری UTF-۸  
 (۴) نمایش متون فارسی با استفاده از شناسه ی content
- ۱۸۲- خروجی برنامه ی زیر چیست؟  
**<a href="mailto:my\_email@my\_website.com, my\_friend\_email@mywebsite.com">  
 Send an email !!!  
 </a>**

- (۱) ارسال نامه ی الکترونیکی برای دو نفر به طور هم زمان  
 (۲) ارسال دو نامه ی الکترونیکی برای دو نفر به طور هم زمان  
 (۳) ارسال یک نامه با اولویت بالا و یک نامه با اولویت پایین  
 (۴) ارسال دو نامه ی الکترونیکی برای دو نفر
- ۱۸۳- در مقابل دستور a target در ایجاد لینک کدام موارد را می توان نوشت؟  
 (۱) "\_self" (۲) "\_blank" (۳) "\_parent" (۴) "\_self" , "\_blank" , "\_parent" , "\_top"
- ۱۸۴- کدام ویژگی از شکستگی متن (wrap) درون سلول جدول جلوگیری می کند؟  
 (۱) Rap (۲) No wrap (۳) Wrap (۴) Break
- ۱۸۵- wrap شدن یک متن به چه معناست؟  
 (۱) متمایل شدن متن به سمت پایین یا کج شدن متن  
 (۲) زیر خط دار شدن متن  
 (۳) زمانی که طول یک متن که در داخل سلول تایپ کرده ایم بیشتر از طول سلول شود و ادامه ی آن از ابتدای سطر بعدی در همان سل شروع شود.  
 (۴) زمانی که طول یک متن که در داخل سلول تایپ کرده ایم بیشتر از عرض سلول شود و ادامه ی آن از ابتدای سطر بعدی در همان سلول شروع شود.

کلید سؤالات فصل ۲

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۲	۵۰	۲	۹۹	۱	۱۴۸	۳
۲	۲	۵۱	۴	۱۰۰	۲	۱۴۹	۳
۳	۲	۵۲	۳	۱۰۱	۳	۱۵۰	۱
۴	۱	۵۳	۱	۱۰۲	۱	۱۵۱	۲
۵	۳	۵۴	۲	۱۰۳	۲	۱۵۲	۴
۶	۱	۵۵	۱	۱۰۴	۲	۱۵۳	۲
۷	۱	۵۶	۴	۱۰۵	۳	۱۵۴	۳
۸	۴	۵۷	۱	۱۰۶	۳	۱۵۵	۱
۹	۱	۵۸	۱	۱۰۷	۳	۱۵۶	۴
۱۰	۲	۵۹	۳	۱۰۸	۲	۱۵۷	۱
۱۱	۳	۶۰	۲	۱۰۹	۴	۱۵۸	۲
۱۲	۴	۶۱	۲	۱۱۰	۲	۱۵۹	۳
۱۳	۲	۶۲	۳	۱۱۱	۱	۱۶۰	۴
۱۴	۴	۶۳	۳	۱۱۲	۲	۱۶۱	۳
۱۵	۴	۶۴	۲	۱۱۳	۴	۱۶۲	۳
۱۶	۱	۶۵	۱	۱۱۴	۱	۱۶۳	۱
۱۷	۳	۶۶	۲	۱۱۵	۲	۱۶۴	۳
۱۸	۳	۶۷	۴	۱۱۶	۳	۱۶۵	۲
۱۹	۴	۶۸	۲	۱۱۷	۱	۱۶۶	۲
۲۰	۳	۶۹	۳	۱۱۸	۲	۱۶۷	۱
۲۱	۳	۷۰	۲	۱۱۹	۲	۱۶۸	۳
۲۲	۲	۷۱	۱	۱۲۰	۳	۱۶۹	۲
۲۳	۲	۷۲	۳	۱۲۱	۲	۱۷۰	۴
۲۴	۲	۷۳	۲	۱۲۲	۳	۱۷۱	۳

۱۹۳ - WYSIWYG مخفف چیست؟

- (۱) What you see is what you get
- (۲) What you say is what you get
- (۳) Word you see is why you get
- (۴) World you see is how you get

۱۹۴ - خروجی دستور زیر چیست؟

```
<a href="mailto: myemail@mywebsite.com?subject=MailTo
Comments&cc=myfriendemail@mywebsite.com&bcc= myallymail@mywebsite.com ">
Send an Email!

```

- (۱) ارسال نامه‌ی الکترونیکی با پارامترهای گیرنده‌ی نامه، موضوع نامه، گیرنده‌ی کی‌ی نامه و گیرنده‌ی کی‌ی نامه به صورت مخفی
- (۲) ارسال نامه‌ی الکترونیکی با پارامترهای گیرنده‌ی نامه، موضوع نامه
- (۳) ارسال نامه‌ی الکترونیکی با پارامترهای کی‌ی نامه و گیرنده‌ی کی‌ی نامه
- (۴) ارسال نامه‌ی الکترونیکی با پارامترهای گیرنده‌ی نامه، موضوع نامه، کی‌ی نامه

۱۹۵ - می‌خواهیم در یک صفحه‌ی وب که مطالب طولانی به همراه تصاویر متعدد درج شده طوری که نوار پیمایش عمودی فعال شده است، در انتهای صفحه، این امکان را فراهم کنیم که کاربر با کلیک روی عبارت (بالای صفحه) به ابتدای صفحه و با کلیک روی عبارت (پایین صفحه) به انتهای صفحه هدایت شود برای این کار بهترین راه حل چیست؟

- (۱) ایجاد یک لنگر یا Anchor
- (۲) ایجاد یک hotspot
- (۳) ایجاد یک e-mail
- (۴) ایجاد یک area shape

۱۹۶ - html کدام لیست‌ها را پشتیبانی می‌کند؟

- (۱) شماره‌دار
- (۲) بدون شماره
- (۳) توضیحی
- (۴) شماره‌دار و بدون شماره و دارای توضیح



تست‌های فصل ۳

- ۱- کدام یک از روش‌های ذیل برای اعمال استایل در CSS صحیح است؟  
 (۱) در داخل هر تگ یک کد DIV قرار می‌دهیم.  
 (۲) در داخل یک فایل مجزا یا پسوند html ذخیره می‌کنیم.  
 (۳) در تگ style در قسمت HEAD برنامه معرفی می‌کنیم  
 (۴) در تگ body فایل CSS را معرفی می‌کنیم.
- ۲- CSS مخفف کدام واژه‌ها است؟  
 (۱) CODE Spacing Supported  
 (۲) Cascading Style Sheets  
 (۳) Class Super Style  
 (۴) Crack Style Sheets
- ۳- کدام یک از تگ‌های ذیل در CSS از رده خارج شده (Deprecated) است؟  
 (۱) <p>  
 (۲) <font>  
 (۳) <no script>  
 (۴) <meta>
- ۴- به چند روش می‌توان از استایل‌های CSS استفاده نمود؟  
 (۱) داخلی و خارجی  
 (۲) فقط در داخل تگ‌ها  
 (۳) فقط خارجی در داخل یک فایل CSS  
 (۴) داخلی - خارجی - درون خطی
- ۵- در استایل مقابل خصوصیت‌های h1, h2 بر روی چه قسمت‌هایی از یک فایل CSS تأثیر می‌گذارند؟

```
<head>
<style type="text/css">
 h1{color: red;}
 h2{color: green;}
</style>
</head>
```

- ۱) بر روی تگ‌های داخلی یک فایل وب تأثیر می‌گذارد.  
 ۲) بر روی تگ‌های یک فایل به نام text/css اعمال می‌شود.  
 ۳) بر روی تگ‌های h1 تا h6 تأثیر می‌گذارد.  
 ۴) تنها بر روی فایل text/css تأثیر می‌گذارد.  
 خروجی استایل مقابل چگونه خواهد بود؟

```
<html>
<body>
<a href="http://www.nourafza.com" style="text-decoration: none;visit
sitenourafza.com!>

</ body >
</html>
```

- ۱) زمانی که نشانگر ماوس بر روی نوشته visit site nourafza.com می‌رود یک صفحه خالی نمایش داده می‌شود.  
 ۲) این استایل داخل تگ <head> برنامه تعریف نشده و نادرست است.  
 ۳) آدرس www.nourafza.com به فایلی از نوع css پیوند داده می‌شود.

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۱۷۲	۳	۱۲۳	۳	۷۴	۱	۲۵
۴	۱۷۳	۳	۱۲۴	۲	۷۵	۳	۲۶
۲	۱۷۴	۱	۱۲۵	۴	۷۶	۱	۲۷
۴	۱۷۵	۲	۱۲۶	۲	۷۷	۲	۲۸
۳	۱۷۶	۲	۱۲۷	۲	۷۸	۲	۲۹
۲	۱۷۷	۲	۱۲۸	۲	۷۹	۴	۳۰
۱	۱۷۸	۱	۱۲۹	۴	۸۰	۴	۳۱
۲	۱۷۹	۲	۱۳۰	۴	۸۱	۳	۳۲
۱	۱۸۰	۱	۱۳۱	۱	۸۲	۱	۳۳
۳	۱۸۱	۲	۱۳۲	۱	۸۳	۲	۳۴
۱	۱۸۲	۳	۱۳۳	۳	۸۴	۴	۳۵
۴	۱۸۳	۱	۱۳۴	۲	۸۵	۲	۳۶
۲	۱۸۴	۱	۱۳۵	۴	۸۶	۲	۳۷
۴	۱۸۵	۱	۱۳۶	۱	۸۷	۱	۳۸
۲	۱۸۶	۱	۱۳۷	۱	۸۸	۳	۳۹
۲	۱۸۷	۱	۱۳۸	۱	۸۹	۳	۴۰
۲	۱۸۸	۱	۱۳۹	۳	۹۰	۴	۴۱
۲	۱۸۹	۲	۱۴۰	۱	۹۱	۳	۴۲
۳	۱۹۰	۱	۱۴۱	۱	۹۲	۳	۴۳
۲	۱۹۱	۳	۱۴۲	۴	۹۳	۱	۴۴
۱	۱۹۲	۱	۱۴۳	۳	۹۴	۱	۴۵
۱	۱۹۳	۳	۱۴۴	۱	۹۵	۱	۴۶
۱	۱۹۴	۱	۱۴۵	۲	۹۶	۱	۴۷
۱	۱۹۵	۳	۱۴۶	۱	۹۷	۲	۴۸
۴	۱۹۶	۱	۱۴۷	۲	۹۸	۴	۴۹



## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۴) زمانی که نشانگر ماوس بر روی لینک [www.nourafza.com](http://www.nourafza.com) قرار می‌گیرد بدون خط زیر نمایش داده می‌شود.

۷- خروجی کد دستور ذیل چیست؟

```
<p style="color:green;margin-left:۲۰px;">
W3Schools' CSS reference is tested regularly with all major browsers.
```

۱) استایل حاشیه نوشته مورد نظر به رنگ سبز و فضای ۲۰ پیکسل ایجاد می‌کند که از سمت چپ شروع می‌شود.

۲) پاراگرافی با رنگ سبز و چپ چین که تراز چپ آن ۲۰ پیکسل است ایجاد می‌شود.

۳) نوشته مورد نظر با رنگ سبز و از سمت چپ حاشیه‌ای با مقدار ۲۰ پیکسل قرار می‌دهد.

۴) چون تگ <style> بسته نشده است این پاراگراف بدون تغییر نمایش داده خواهد شد.

۸- در کد دستور مقابل از چه نوع استایلی استفاده شده است؟

```
<p style="right:left:۱۱px;color:yellow;">
Firefox ۱۶ was released on ۰۹th October, ۲۰۱۲
</p>
```

۱) داخلی (۲) درون خطی (۳) خارجی (۴) فایلی

۹- اطلاعات مربوط به استایل‌های CSS در کجا قرار می‌گیرد؟

۱) <body> (۲) <html> (۳) <head> (۴) <meta>

۱۰- علت استفاده از استایل خارجی در CSS کدام مورد ذیل است؟

۱) صرفه‌جویی در کارها (۲) محیط پیشرفته CSS (۳) محیط جدا و غیر از html (۴) سرعت دسترسی مرورگرها

۱۱- کدام گزینه در مورد کد دستور مقابل صحیح است؟

```
/*CSSBrowser Support Reference*/
```

۱) نوع پشتیبانی CSS۳ را بر روی اینترنت نشان می‌دهد.

۲) مرجع‌های CSS۳ را تعیین می‌کند.

۳) توسط مرورگرها نادیده گرفته می‌شود.

۴) در پایان هر فایل CSS۳ قوانین سایبری نوشته می‌شود.

۱۲- استایل مقابل در نمایش چه تأثیری دارد؟

```
<style type="text/css">
<!--
a:link{color: green;}
-->
</style>
```

۱) لینکی که روی آن کلیک شده است به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

۲) لینکی که هنوز روی آن کلیک نشده است به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

۳) زمانی که ماوس روی لینک قرار بگیرد رنگ آن سبز خواهد شد.

۴) بعد از کلیک ماوس رنگ لینک سبز خواهد شد.

۱۳- خروجی استایل مقابل چگونه خواهد بود؟

```
<style type="text/css">
<!--
a:visited{color: black;}
-->
</style>
```

۱) زمانی که ماوس روی لینک قرار بگیرد رنگ آن مشکی خواهد شد.

۲) قبل از کلیک ماوس رنگ لینک سبز خواهد شد.

۳) لینک‌های که مورد استفاده قرار گرفته‌اند به رنگ مشکی نمایش داده می‌شود.

۴) این استایل به دلیل باز بودن تگ <a> صحیح نمی‌باشد.

۱۴- استایل مقابل در نمایش چه تأثیری دارد؟

```
<style type="text/css">
<!--
a:hover{color: blue;}
-->
</style>
```

۱) پشت زمینه تمامی استایل‌های لینک به رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

۲) بعد از کلیک ماوس رنگ لینک آبی خواهد شد.

۳) لینک‌های که مورد استفاده قرار گرفته‌اند به رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

۴) زمانی که ماوس روی لینک قرار بگیرد رنگ آن آبی خواهد شد.

۱۵- کدام گزینه برای مشخص کردن وضعیت لینکی که روی آن کلیک شده، صحیح است؟

۱) a:link (۲) a:hover (۳) a:visited (۴) a:active

۱۶- نتیجه کد دستور مقابل برابر کدام گزینه است؟

```
Body {background-color: pink;}
```

۱) این دستور نادرست است زیرا تگ <body> درست مورد استفاده قرار نگرفته است.

۲) پشت زمینه صفحه مورد نظر به رنگ صورتی نمایش داده می‌شود.

۳) Declaration تگ <body> به درستی تعریف نشده است.

۴) پشت زمینه به رنگ پیش فرض سفید نمایش داده می‌شود چون رنگ آن به درستی تعریف نشده است.

۱۷- مقادیر scroll و fixed برای کدام ویژگی پشت‌زمینه استفاده می‌شود؟

۱) Background-repeat (۲) Background-repeat

۳) Background-attachment (۴) Background-image

۱۸- کدام مقدار برای ایجاد کادری ضخیم صحیح است؟

۱) thin (۲) Thick (۳) bold (۴) writhe

<div style="letter-spacing: 7px">

در فضای سایبر، حضور فراتر از شبکه جهانی وب، یا حتی اینترنت است و از انواع ابزارها و امکانات رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود.

</div>

- (۱) استایل مورد نظر با فاصله ۷ پیکسل از لبه صفحه شروع به نوشتن متن می‌کند.
- (۲) فاصله کل div از هر طرف ۷ پیکسل خواهد بود.
- (۳) سطرهاى متن با فاصله ۷ پیکسل از یکدیگر نمایش داده خواهند شد.
- (۴) حروف متن با فاصله ۷ پیکسل از یکدیگر نمایش داده خواهند شد.

۲۰- مقدار **line-through** در ویژگی **text-decoration** چه کاری را انجام می‌دهد؟

- (۱) یک خط را در بالای متن ایجاد می‌کند.
- (۲) یک خط را در میانه متن ایجاد می‌کند.
- (۳) ضخامت خط را تعیین می‌کند.
- (۴) موقعیت مکان خط را در متن تعیین می‌کند.

۲۱- کدام گزینه برای تکرار یک عکس به صورت افقی صحیح است؟

- (۱)
 

```
Background-image:url('lina.png');
Background-repeat :- horizontal;
```
- (۲)
 

```
Background-image:url('lina.png');
Background-repeat: repeat-x;
```
- (۳)
 

```
Background-image:url('lina.png');
Background-repeat: repeat +x;
```
- (۴)
 

```
Background-image:url('lina.png');
Background-repeat:+horizontal;
```

۲۲- به دلیل سایز کوچک یک عکس، دو بار در پشت زمینه تکرار شده است، چگونه می‌توان یک بار-

آن را نمایش داد؟

Background-repeat: no-repeat; (۱)      Background-repeat: ۱-repeat; (۲)

Background-repeat: x-repeat; (۳)      Background-repeat: y-repeat; (۴)

۲۳- کدام گزینه برای نمایش یک عکس در سمت بالا و سمت راست پشت زمینه یک صفحه وب

صحیح است؟

(۱)
 

```
Background-position : top right;
Margin-right: ۱۰px;
```

(۲)
 

```
Background-position :right top;
Margin-right: ۲۰۰px;
```

(۳)
 

```
Background-position :right top;
Margin-top: ۲۰۰px;
```

(۴)
 

```
Background-position : top right;
Margin-top: ۱۰px;
```

۲۴- چگونه می‌توانیم هنگام اسکرول یک صفحه وب، تصویر پشت زمینه را ثابت نگه داریم؟

Background-attachment: static; (۱)      Background-attachment: fixed; (۲)

Background-attachment: active; (۳)      Background-attachment: stop; (۴)

۲۵- کدام گزینه برای تغییر رنگ قلم پاراگراف صحیح است؟

p.ni{fontcolor:rgb(۰,۱۷,۵۵);} (۱)      p.ni{colorfont:rgb(۰,۱۷,۵۵);} (۲)

p.ni{color:font rgb(۰,۱۷,۵۵);} (۳)      p.ni{color:rgb(۰,۱۷,۵۵);} (۴)

۲۶- کد دستور مقابل به چه منظوری استفاده شده است؟

H۱{text-align: center}

- (۱) ترازبندی قلم      (۲) ترازبندی پاراگراف      (۳) حاشیه متن      (۴) سبک متن سطرها

۲۷- کد دستور مقابل چه کاربردی دارد؟

`a{text-decoration: none;}`

- (۱) جهت متن
- (۲) حذف خط زیرپیوندها
- (۳) موقعیت متن
- (۴) یک پیوند خالی

۲۸- واژه‌ی mahabad با کد دستور مقابل چگونه نمایش داده خواهد شد؟

`a{text-decoration: overline;}`

- (۱) mahabad
- (۲) mahabad
- (۳) mahabad
- (۴) mahabad

۲۹- متن `a{text-decoration: blink;}` در کدام یک از مرورگرها اجرا می‌شود؟

- (۱) Netscape
- (۲) Internet explorer
- (۳) opera
- (۴) ask

۳۰- خروجی کد دستور مقابل برای واژه‌ی NourAfza چیست؟

`p.uppercase{text-transform: uppercase;}`

- (۱) Nourafza
- (۲) NOURAFZA
- (۳) NoUrAfZa
- (۴) nourafza

۳۱- خروجی کد دستور مقابل برای واژه‌ی iran چیست؟

`p.uppercase{text-transform: lowercase;}`

- (۱) IRAN
- (۲) iran
- (۳) Iran
- (۴) IrAn

۳۲- کدام گزینه برای خروجی واژه‌ی rose در کد دستور ذیل صحیح است؟

`p.uppercase{text-transform: capitalize;}`

- (۱) rose
- (۲) Rose
- (۳) ROSE
- (۴) RoSe

۳۳- توضیح کد دستور مقابل برابر کدام گزینه ذیل است؟

`P{text-indent: 50px;}`

- (۱) سطرهای این پاراگراف با ۵۰ پیکسل تورفتگی نمایش داده می‌شود.
- (۲) سطرهای این پاراگراف با ۵۰ پیکسل بیرون‌زدگی نمایش داده می‌شود.
- (۳) سطر اول این پاراگراف با ۵۰ پیکسل تورفتگی نمایش داده می‌شود.
- (۴) سطر اول این پاراگراف با ۵۰ پیکسل بیرون‌زدگی نمایش داده می‌شود.

۳۴- با توجه به کد ذیل خروجی چگونه خواهد بود؟

`<div style="line-height: 50px">`

Elements that are flexible can shrink or grow as the box shrinks and grows.<br>Whenever there is extra space in a box, flexible elements are expanded to fill that space.</div>

- (۱) ارتفاع برای div موردنظر ۵۰ پیکسل در نظر گرفته شده است.
- (۲) ارتفاع این سبک ۵۰ پیکسل است.
- (۳) برای حاشیه سمت بالایی این سبک ۵۰ پیکسل در نظر گرفته شده است.
- (۴) بین دو سطر ۵۰ پیکسل فاصله وجود دارد.

۳۵- کدام گزینه تعریف صحیحی از خروجی کد دستور مقابل در CSS است؟

`div.pra{direction: rtl;}`

- (۱) Div مورد نظر از سمت راست به چپ ایجاد می‌شود.
- (۲) جهت Div مورد نظر از سمت راست به چپ مرتب می‌شود.
- (۳) جهت متن مورد نظر از سمت راست به چپ می‌باشد.
- (۴) استایل مورد نظر تنها روی پاراگراف به نام div ایجاد می‌شود.

۳۶- کدام گزینه تعریف صحیحی از خروجی کد دستور مقابل در CSS است؟

```
{
Word-spacing: ۳۰px;
}
```

- (۱) فاصله حروف از هم ۳۰ پیکسل است.
- (۲) فاصله کلمه‌ها از هم ۳۰ پیکسل است.
- (۳) فاصله خطها از هم ۳۰ پیکسل است.
- (۴) فاصله خطهای که کلمات لاتین آن با حروف بزرگ نوشته شده است، ۳۰ پیکسل است.

۳۷- نتیجه کد دستور ذیل چیست؟

`P{white-space: nowrap;}`

- (۱) تمام سطرهای این پاراگراف بدون فاصله خواهد بود.
- (۲) فضاهای خالی بین این پاراگراف حذف می‌شود.
- (۳) برای نوشته این پاراگراف کشیدگی در نظر گرفته نمی‌شود.
- (۴) سطرهای مورد نظر در این پاراگراف شکسته نمی‌شوند.

۳۸- کد دستور مقابل به چه منظوری استفاده می‌شود؟

`img.top{vertical-align: text-top;}`

- (۱) تراز عکس با متن
- (۲) آدرس دهی تصویر مورد نظر
- (۳) جهت نوشتن یک متن بر روی عکس
- (۴) تکرار یک عکس به صورت عمودی

۳۹- ..... بر خلاف ..... بر مجموعه‌ای از عناصر قابل اعمال شدن است. (از راست به چپ)

- (۱) ID - class
- (۲) STYLE - ID
- (۳) STYLE - CLASS
- (۴) CLASS - ID

۴۰- پسوند فایل CSS خارجی به صورت ..... می‌باشد:

- (۱) Jsp
- (۲) CSS
- (۳) text
- (۴) style

۴۱- از طریق ..... می‌توانیم از دوباره‌نویسی کدهای HTML که باعث مشکل شدن کدنویسی و همچنین کند شدن سرعت بارگذاری صفحه در اینترنت می‌شود، جلوگیری کنیم.

- (۱) CLASS HTML
- (۲) WEB PAGE FILE
- (۳) STYLE SHEET
- (۴) TAG



## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۴۸- بعد از اعمال این استایل متن چه تغییری نموده است؟
- `<div style="color:green">More than ۱۰۰۰۰ certificates already issued!</div>`
- می توان بیشتر از ده هزار رنگ مورد استفاده قرار داد.
  - حاشیه یا همان کادر div به رنگ سبز نمایش داده می شود.
  - متن با رنگ پیش فرض مشکی نمایش داده می شود چون نوشتن نام رنگ در برابر دستور color صحیح نیست.
  - متن به رنگ سبز نمایش داده می شود.
- ۴۹- در CSS بین ویژگی color و رنگ آن از علامت ..... استفاده می کنیم:
- ۱) "" (۲) = (۳) ; (۴) :
- ۵۰- چگونه می توانیم بیش از یک ویژگی به یک تگ html اضافه نماییم؟
- ۱) "" (۲) = (۳) ; (۴) :
- ۵۱- بعد از اعمال این استایل متن چگونه نمایش داده می شود؟
- `<div style="color:red;font-style:italic"> The box-shadow property is supported in IE۹+, Firefox ۴, Chrome, Opera, and Safari ۵.۱.۱.</div>`
- متن با رنگ قرمز و به صورت مورب نمایش داده می شود.
  - نمای سبک های مورد استفاده در صفحه وب با رنگ قرمز و به صورت مورب نمایش داده می شود.
  - این نوع استایل در مرورگرهای نسخه بالا نمایش داده می شود.
  - جعبه متن به صورت سایه دار و مورب و رنگ قرمز نمایش داده می شود.
- ۵۲- در کدام گزینه استایل به صورت صحیح استفاده شده است؟
- ۱)
- `<div style="color:blue;font-style:italic;font-weight:bold;font-size:۱۲pt">HTTP Strict Transport Security (HSTS) </div>`
- ۲)
- `<div style=" font-style:italic;font-weight:bold; color:red;font-size:۱۵pt">Content Security Policy (CSP) </div>`
- ۳)
- `<div style=" font-style:italic;font-weight:bold;text-align:center">Uninterrupted browsing </div>`
- ۴)
- `<div style="text-align:center">Available in over ۸۰ languages I</div>`

- ۴۲- با استفاده از..... می توانیم برای یک تگ html استایل های متفاوتی را استفاده نماییم:
- ویژگی (۱) تگ (۲) استایل (۳) کلاس (۴)
- ۴۳- در صورتی که از نوشتن نام تگ در سلکتور کلاس چشم پوشی نماییم، چه اتفاقی می افتد؟
- تگ مربوطه اجرا نخواهد شد و مرورگر آن را نادیده می گیرد.
  - تگ مربوطه اجرا نخواهد شد و مرورگر پیغام خطا نمایش می دهد.
  - ویژگی تعریف شده در آن کلاس بر هر تگ html که از کلاس مربوطه در شناسه class آن استفاده شده باشد، اثر می گذارد.
  - ویژگی تعریف شده در آن کلاس تنها بر اولین تگ html که از کلاس مربوطه در شناسه class آن استفاده شده باشد، اثر می گذارد.
- ۴۴- نام گذاری کدام کلاس صحیح است؟
- ۱) #narin (۲) narin (۳) \narin (۴) -narin
- ۴۵- خروجی کد مقابل برابر کدام گزینه است؟
- `#paez{border:orange thin solid}`
- یک پاراگراف از کلاسی با نام پاییز به رنگ نارنجی نمایش داده می شود.
  - همه عناصری که کلاسی برابر paez دارند، با کادر نارنجی رنگ نمایش داده می شوند.
  - کلاسی با نام پاییز در صفحه وب مورد نظر با کادری نارنجی نمایش داده می شود.
  - عنصری که شناسه ای برابر paez دارد، با کادر نارنجی رنگ نمایش داده می شود.
- ۴۶- متن ذیل در مرورگر چگونه خواهد بود؟
- `<h۳ id="border"> The perfect solution for professionals who need to balance work, family, and career building.</h۳>`
- متن مورد نظر با اندازه ۳ و با ویژگی id به نام border نمایش داده می شود.
  - حاشیه ای با اندازه ۳ و خصوصیات id نمایش داده می شود.
  - متن مورد نظر با اندازه ۳ و با ویژگی border به نام id نمایش داده می شود.
  - یک سبک جدید برای h۳ می سازد.
- ۴۷- استایل مقابل روی چه قسمت هایی تأثیر می گذارد؟
- `p#border{border:green thin solid}`
- کادری با رنگ سبز و ضخیم نمایش داده می شود.
  - فقط روی پاراگرافی که شناسه id آن برابر border است، اثر می گذارد.
  - این استایل نادرست است نمی توان از کلمه کلیدی border برای شناسه استفاده نمود.
  - یک نوشته با رنگ سبز نمایش داده می شود.

## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۵۷- به جای علامت ستاره، برای نمایش خروجی زیر کدام گزینه مناسب است؟  
 type="text/css">

```
<style
*
</style>
<div
<div dir="ltr">content...</div>
dir="rtl">content...</div>
```

خروجی:



content...  
 {iv[dir="ltr"] background:#FFEB3E;} (۱)  
 div[dir="rtl"] { background:#FFEB3E;} (۲)  
 {div=dir:"rtl"}{ background:#FFEB3E;} (۳)  
 {ddiv=dir="rtl"=: background:#FFEB3E;} (۴)  
 ۵۸- خروجی کد دستور ذیل برابر کدام گزینه است؟

```
<style type="text/css">
#p1{
text-transform: uppercase;
}
</style>
<p id="p1">paragraph content ...</p>
paragraph content (۲) content paragraph (۱)
Contentparagraph (۴) PARAGRAPH content (۳)
```

۵۹- در کد دستور ذیل چه بخشی از یک استایل می‌باشد؟

```
p {color:red;text-align:center;}
id (۱) tag (۲) Declaration (۳) Selector (۴)
```

۶۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل برای نوشتن کد دستورات CSS مناسب است؟

Visual Studio .Dreamweaver .PHOTOSHOP (۱)

(۲) فایل‌های CSS را می‌توان توسط هر برنامه ویرایشگر متنی نوشت و در پایان آن را با فرمت CSS ذخیره کرد.

(۳) هر برنامه‌ای که بتوان کدهای HTML را در آن نوشت مناسب است.

(۴) تنها از نرم افزار CSS می‌توانیم استفاده نماییم.

۶۱- اولویت اجرای استایل‌های CSS در یک فایل با کدامیک از استایل‌ها است؟

(۱) استایل‌های خارجی

(۲) استایل‌های داخلی

(۳) استایل‌های درون‌خطی

(۴) فایل CSS خارجی

۵۳- در کد دستور مقابل کدام گزینه جایگزین علامت ستاره خواهد بود؟

```
<style type="text/css">
.myClass {
border: * ۶C ۱px solid;
padding: ۱۰px;
}
</style>
(۱) ; (۲) : (۳) (۴) فاصله (space)
```

۵۴- کد دستور مقابل چه چیزی را تعریف می‌کند؟

```
a {
font-size: ۱۲px;
color: #۹۹۰۰۰۰;
}
a:link {
text-decoration: underline;
}
a:visited {
color: #۹۹۰۰۰۰;
text-decoration: underline;
}
id Selector (۱)
Element type class selection (۲)
Multiple Link Styles (۳) attribute Selector (۴)
```

۵۵- کدام ویژگی در استایل ذیل به درستی استفاده نشده است؟

```
<style type="text/css">
#myTable {background:#C۰D۰۸۰; border:#۶B۸۳۳۶ ۵px solid; padding:۲۰px;
border-spacing:۱۰px;}
</style>
```

border-spacing (۲) Border (۱)  
 Padding (۴) #myTable (۳)

۵۶- کدامیک از گزینه‌های ذیل تعریف صحیحی از استایل مقابل می‌باشد؟

```
<style type="text/css">
*:disabled {
background-color:#EEECDF;
border:#۹۹۹ ۱px dashed;
}
</style>
<input type="text" name="firstname" disabled="disabled">


<textarea name="comment" disabled="disabled"></textarea>
disabled style (۱)
Attributes for this element (۲) disabled Selector (۴) root Selector (۳)
```

## کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۶۲- برای تغییر رنگ پشت زمینه یک DIV کدام مورد صحیح است؟

- (۱) `div{background-color="RED"};`
- (۲) `div{background-color=RGB"۲۰۰,۵۵,۴۷"};`
- (۳) `div{background-color:#b۰cfde};`
- (۴) `{div:background-color:#۰۵۳۴۲۳};`

۶۳- کدام گزینه برای ایجاد تصویر ذیل به صورت نمایش داده شده در پشت زمینه صحیح است؟



- (۱) `background-repeat:repeat-x;`
- (۲) `background-repeat:repeat-y;`
- (۳) `background-repeat:repeat+x;`
- (۴) `background-repeat:repeat+Y;`

۶۴- استفاده از یک سری استایل که در همه صفحات مشابه هستند چگونه امکان پذیر است؟

- (۱) تکرار استایل داخلی
- (۲) استایل خارجی
- (۳) استایل داخلی
- (۴) استایل درون خطی

۶۵- جهت پیوند یک فایل استایل خارجی به صفحه html موردنظر از کدام تگ استفاده می کنیم؟

- (۱) `<head>`
- (۲) `<href>`
- (۳) `<link>`
- (۴) `<div>`

۶۶- تگ `<link>` برای پیوند یک فایل استایل خارجی در کدام قسمت html قرار می گیرد؟

- (۱) `<head>`
- (۲) `<herf>`
- (۳) `<link>`
- (۴) `<div>`

۶۷- کد دستور مقابل تعریفی از کدام گزینه ذیل می باشد؟

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url">`

- (۱) یک استایل داخلی که با استفاده از تگ link در متن html قرار می گیرد.
- (۲) یک استایل خارجی که با استفاده از تگ link در متن html قرار می گیرد.
- (۳) یک استایل درون خطی که با استفاده از تگ link معرفی می گردد.
- (۴) تنها یک لینک می باشد که به آدرس url موردنظر فرستاده می شود.

۶۸- در کد دستور مقابل `rel="stylesheet"` بیان کننده چه چیزی است؟

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url">`

- (۱) سبک یک استایل
- (۲) راست به چپ بودن لینک
- (۳) نوع لینک
- (۴) فایل مورد نظر یک استایل

۶۹- در کد دستور مقابل `type="text/css"` بیان کننده چه چیزی است؟

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url">`

- (۱) نوع استایل مورد استفاده در CSS را مشخص می کند.
- (۲) نوع متن فایل برای مرورگر را مشخص می کند.
- (۳) آدرس فایل برای لینک شدن را نمایش می دهد.
- (۴) اسم فایل را نمایش می دهد.

۷۰- در کد دستور مقابل `href="url"` بیان کننده چه چیزی است؟

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url">`

- (۱) محل قرار گرفتن فایل های html را برای CSS مشخص می کند.
- (۲) آدرس استایل مورد نظر را نمایش می دهد.
- (۳) آدرس لینکی را نمایش می دهد که فایل استایل در آن قرار گرفته است.
- (۴) تنها یک Hyper REFERENCE می باشد.

۷۱- در URL ذیل محل قرار گرفتن فایل استایل شما کجا می تواند باشد؟

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url">`

- (۱) تنها می تواند آدرس کامل یک وب سایت باشد.
- (۲) می تواند آدرس کامل یک استایل باشد.
- (۳) آدرس کامل فایل باشد و یا در صورتی که همان پوشه ای باشد که متن html در آن قرار دارد می توانیم از نام فایل به همراه پسوند استفاده کنیم.
- (۴) آدرس کامل فایل باشد و یا در صورتی که همان پوشه ای باشد که متن CSS در آن قرار دارد می توانیم از آدرس آن استفاده کنیم.

۷۲- گزینه صحیح برای مشخصه width کدام است؟

(۱) `<div style="width:۲۰۰;">TCP/IP is the communication protocol for the Internet.</div>`

(۲) `<div style="width:۲۰۰px"><frame> Tag. Not Supported in HTML5 </div>`

(۳) `<div style:"width=۲۰۰pi"> The <frame> tag is supported in all major browsers</div>`

(۴) `<div style="width=۲۰۰ pi"> Each <frame> in a <frameset></div>`

۷۳- در کد زیر اگر مقدار متن از ۱۰۰ پیکسل بیشتر باشد، div چه تغییری می کند؟

`<div style="height:۱۰۰px">`

انجمن سازندگان اروپایی رایانه (ECMA) یک سازمان است `<BR>` که رسماً در سال ۱۹۶۱ تأسیس شده تا نیازهای استانداردسازی قالب های عملیاتی رایانه `<BR>` از جمله زبانهای برنامه نویسی و کدهای ورودی/خروجی را برآورده کند. `</DIV>`

(۱) کلمات این پاراگراف به اندازه های کوچک می شود تا از کادر خارج نشود.

(۲) ارتفاع div بدون تغییر می ماند و درجهت افقی برای نمایش متن افزایش می یابد.

(۳) برای این که همه متن قابل خواندن باشد ارتفاع div هم از ۱۰۰ پیکسل بیشتر می شود.

(۴) ارتفاع div بدون تغییر می ماند و متن اضافی دیده می شود.

۷۴- نتیجه کد دستور مقابل چیست؟

یک بلاگ در ساده‌ترین شکل، فقط یک صفحه شخصی `<div style="height: ۲۵px; overflow: hidden">`  
`</div>`

- (۱) خصوصیات div زمانی که ماوس روی آن قرار می‌گیرد مخفی می‌شود.
- (۲) هر چیزی بزرگتر از عرض یا ارتفاع div مورد نظر نمایش داده نمی‌شود.
- (۳) مقدار ۲۵ پیکسل ارتفاع div نادیده گرفته می‌شود.
- (۴) مقدار ۲۵ پیکسل از ارتفاع div به مرورگر تبدیل می‌شود.

۷۵- در صورتی که محتویات یک div بیشتر از طول و عرض تعیین شده‌اش باشد از کدام پارامتر overflow جهت نمایش تمامی متن استفاده می‌کنیم؟

- (۱) visible (۲) disable (۳) hidden (۴) scroll

۷۶- با استفاده از پارامترهای زیر حاشیه چند کادر در مرورگر دیده خواهد شد؟

`<div style="width: ۲۰۰px; border-style: none">TCP/IP HOME</div>`  
`<div style="width: ۳۶۰px; border-style: hidden">TCP/IP Intro</div>`  
`<div style="width: ۵۰px; border-style: dashed">TCP/IP ADDRESSING</div>`

- (۱) سه سطر پشت سرهم نمایش داده می‌شود. (۲) سه کادر  
(۳) دو کادر (۴) یک کادر

۷۷- کدام گزینه‌های زیر برای پارامتر border-style صحیح است؟

- (۱) Height - width - solid (۲) Ridge - groove - dotted  
(۳) None - inset - height (۴) Width - dashed - double

۷۸- تگ مربوط به ایجاد یک استایل CSS کدام است؟

- (۱) `<Script > Always use a background color</ Script>`  
(۲) `<Style>Don't use a small font size</Style>`  
(۳) `<CSS>Don't use fixed sizes</CSS>`  
(۴) `< head >Do not use the HTML <font> tag! </ head>`

۷۹- نتیجه خروجی کد دستور ذیل چیست؟

`<div style="border-style:solid;border-width:thick">TCP is for communication between applications.</div>`

- (۱) دور متن یک کادر ضخیم نمایش داده می‌شود.
- (۲) پهناي حاشیه‌های دور متن به صورت باریک نمایش داده می‌شود.
- (۳) یک سبک با نام solid تعریف می‌شود که خط‌های به صورت نقطه چین در اطراف متن ایجاد می‌کند.
- (۴) یک حاشیه توخالی ایجاد می‌شود. متن بدون حاشیه نمایش داده می‌شود.

۸۰- کدام گزینه برای تغییر رنگ کادرها صحیح است؟

- (۱) `<div style=" border-color: ۰۳۲sd۴۵;border-width:thick">`  
(۲) `<div style="border-style:solid;border-color:green">`  
(۳) `<div style=" border-color:"blue "">`  
(۴) `<div style="border-color=green">`

۸۱- برای یک div که ۲۳۰ پیکسل از حاشیه سمت چپ فاصله داشته باشد کدام گزینه، صحیح است؟

- (۱) `<div style="border-style: solid";margin-left=۲۳۰.p">`  
(۲) `<div style="border-style:duble;margin-left=۲۳۰.%">`  
(۳) `<div style="border-style: solid";margin-left:۲۳۰.pe">`  
(۴) `<div style="border-style:duble;margin-left:۲۳۰.px">`

۸۲- تفاوت دو خط A و B در چیست؟

- A `#ni a:active{color. white}`  
B `a:active{color: white}`

- (۱) هر دو لینکی را با رنگ سفید نشان می‌دهند.
- (۲) B کد مربوط به یک properties است و A یک CLASS است.
- (۳) B کد مربوط به یک DIV است و A یک ID است.
- (۴) A کد مربوط به یک CLASS است و B کد یک DIV است.

۸۳- نتیجه خروجی کد دستور ذیل چیست؟

`<div style="text-align:left;border:thin dashed ۰.۰cc.۰.۰">W۳Schools is optimized for learning</div>`

- (۱) از سمت چپ حاشیه یک div می‌توان نوشتن را شروع نمود.
- (۲) یک سبک برای حاشیه تمام متن‌های بعد از این پاراگراف به وجود می‌آید.
- (۳) یک سبک با نام thin dashed ایجاد می‌شود که از سمت چپ حاشیه شروع به نوشتن می‌کند.
- (۴) در سمت چپ صفحه می‌توان محتویات این کادر را مشاهده نمود.

۸۴- با توجه به خروجی کد دستور ذیل، تفاوت دو خط A و B در چیست؟

A) `P{TEXT-INDENT:۵۵PX}`

B) `<DIV STYLE="TEXT-INDENT:۵۵PX;">CSS Tutorials</DIV>` (a)

- (۱) A یک پاراگراف با حاشیه ۵۵ پیکسل است ولی B یک فایل متنی CSS است.
- (۲) تفاوت در استایل داخلی و خارجی CSS است.
- (۳) تفاوت در استایل پاراگراف و DIV ، CSS است.
- (۴) تفاوت در بیرون‌زدگی استایل پاراگراف و DIV ، CSS است.



کلید سؤالات فصل ۳

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۳	۲	۴۷	۲	۲۲	۳	۱
۲	۳	۴	۴۸	۴	۲۵	۲	۲
۳	۲	۴	۴۹	۱	۲۶	۱	۳
۴	۴	۲	۵۰	۲	۲۷	۴	۴
۵	۲	۱	۵۱	۴	۲۸	۱	۵
۶	۱	۱	۵۲	۱	۲۹	۴	۶
۷	۳	۱	۵۳	۱	۳۰	۳	۷
۸	۲	۴	۵۴	۲	۳۱	۲	۸
۹	۲	۴	۵۵	۲	۳۲	۳	۹
۱۰	۱	۴	۵۶	۳	۳۳	۱	۱۰
۱۱	۲	۲	۵۷	۴	۳۴	۳	۱۱
۱۲	۴	۲	۵۸	۳	۳۵	۲	۱۲
۱۳	۲	۴	۵۹	۲	۳۶	۳	۱۳
۱۴	۴	۲	۶۰	۴	۳۷	۴	۱۴
۱۵	۲	۳	۶۱	۱	۳۸	۴	۱۵
۱۶	۳	۳	۶۲	۱	۳۹	۲	۱۶
۱۷	۴	۳	۶۳	۲	۴۰	۳	۱۷
۱۸	۲	۲	۶۴	۳	۴۱	۲	۱۸
۱۹	۳	۳	۶۵	۴	۴۲	۴	۱۹
۲۰	۱	۱	۶۶	۳	۴۳	۲	۲۰
۲۱	۴	۲	۶۷	۲	۴۴	۴	۲۱
۲۲	۱	۴	۶۸	۴	۴۵	۱	۲۲
۲۳	۳	۲	۶۹	۱	۴۶	۱	۲۳

۸۵- گزینه مناسب برای تغییر فونت به Tahoma کدام است؟

```
(۱) <div style="text-align:center;font=tahoma">
(۲) <div style=" font-family:".tahoma">
(۳) <div style="color-font:blue;font-family:tahoma">
(۴) P{font=Tahoma; Style=bold;}
```

۸۶- اگر در طراحی یک صفحه وب از واحدهای ..... و ..... استفاده شده باشد، پس از چاپ دقیقاً به همان شکل خواهد بود.

- (۱) Ems - points
- (۲) Exes - percentages
- (۳) Ems - exes
- (۴) Picas - points

۸۷- کدام گروه از واحدهای زیر برای تعیین ابعاد فونت به منظور چاپ مناسب است؟

- (۱) Px - em
- (۲) Pt - pc
- (۳) Em - %
- (۴) Pt - em

۸۸- فونت verdana و Tahoma بر روی سیستم ما وجود ندارد با توجه به کد دستور زیر صفحه وب با چه فونتی نمایش داده می‌شود؟

```
<p>

```

سیستم مدیریت محتوا باید محیط قدرتمند و یکپارچه‌ای را برای مؤلفین آثار فراهم آورد.

```

</p>
```

- (۱) به طور تصادفی یکی از فونت‌های موجود نمایش داده می‌شود.
- (۲) متن به صورت ناخوانا و به شکل کدگذاری نمایش داده می‌شود.
- (۳) Arial خواهد بود.
- (۴) فونت sans-serif به عنوان پیش فرض انتخاب خواهد شد.

۸۹- خصوصیت هر CSS در بین کدام یک از علامت‌های زیر نوشته می‌شود؟

```
{ (۱)
: (۲)
< (۳)
" (۴)
```

۹۰- ..... لینک‌های فعال و ..... لینک‌های بازدید شده می‌باشند.

- (۱) Wlink - slink
- (۲) Alink - wlink
- (۳) Alink - slink
- (۴) Vlink - alink

۹۱- مدیر شرکتی یک ساعت قبل از تحویل وب سایش می‌خواهد رنگ نوشته‌ها را از مشکی به قهوه‌ای تغییر دهد، کدام شیوه حداقل زمان و کار را می‌برد؟

- (۱) External css
- (۲) Line css
- (۳) Font , color
- (۴) Eternal css

۹۲- هر CSS شامل چند بخش است؟

- (۱) Properties , selectors , value
- (۲) Name tag , properties , value
- (۳) Name tag , selectors , value
- (۴) Properties , selectors

- ۱- در اصطلاح طراحان وب «طراحی صفحه» چه نام دارد؟  
 (۱) Layout (۲) Design (۳) Web Design (۴) Alignment
- ۲- کدام یک از موارد ذیل روش‌های مختلف طراحی قالب (Layout) به روش TableLess است؟  
 (۱) Normal layout- hard layout – easy layout  
 (۲) Normal Flow – Relative Positioning – Floats – استفاده از تگ‌های تو در تو با تگ (ul,li)  
 (۳) روش بالا به پایین – روش تو در تو – روش ماتریسی  
 (۴) Normal layout
- ۳- یکی از مشکلاتی که در هنگام استفاده از جدول در طراحی صفحه به وجود می‌آید، چیست؟  
 (۱) حاشیه‌های جدول همیشه نمایان هستند و نمی‌شود آنها را ناپدید کرد.  
 (۲) بالا رفتن حجم صفحات به دلیل زیاد شدن تگ جدول‌های تو در تو  
 (۳) جدول‌ها نمی‌تواند صفحات را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم نماید.  
 (۴) کار با جداول بسیار مشکل است.
- ۴- خاصیت Margin مشخص کننده‌ی چه چیزی است؟  
 (۱) برای تنظیم رنگ زمینه استفاده قرار می‌گیرد.  
 (۲) تگ‌ها را در داخل باکس ایجاد می‌کند.  
 (۳) فاصله محتویات را نسبت به داخل باکس را نسبت به Border تعیین می‌کند.  
 (۴) فاصله باکس را نسبت به باکس پدر تعیین می‌کند.
- ۵- خاصیت Padding مشخص کننده‌ی چه چیزی است؟  
 (۱) برای تنظیم رنگ زمینه استفاده قرار می‌گیرد.  
 (۲) تگ‌ها را در داخل باکس ایجاد می‌کند.  
 (۳) فاصله محتویات داخل باکس را نسبت به Border تعیین می‌کند.  
 (۴) فاصله باکس را نسبت به باکس پدر تعیین می‌کند.
- ۶- کدام یک از المان‌های HTML خاصیت Block یا باکس را ندارند و نمی‌توانند Padding یا Border داشته باشند؟  
 (۱) المان‌هایی که از نوع outline هستند...  
 (۲) المان‌هایی که از نوع inline هستند...  
 (۳) المان‌هایی که در Header قرار می‌گیرند...  
 (۴) المان <p>
- ۷- تگ‌های HTML به چند دسته تقسیم می‌شوند؟  
 (۱) یک دسته: inline-level  
 (۲) فقط به دو دسته: (Text level) Inline-Level و Block-Level  
 (۳) سه دسته: inline-Level و outline-Level و hard-level  
 (۴) فقط یک دسته: Block-Level
- ۸- تگ‌های <p>, <img>, <ul>, <div> از کدام نوع می‌باشند؟  
 (۱) High-Level (۲) Inside-Level (۳) Inline-Level (۴) Block-Level
- ۹- تگ‌های <center>, <span>, <abbr>, <i>, <strong> از کدام نوع می‌باشند؟  
 (۱) Inline-level(Text-Level) (۲) Block-Level (۳) High-Level (۴) Inside-Level
- ۱۰- در روش Float از چند دستور CSS استفاده می‌شود؟  
 (۱) دستور Float (۲) دستور Block (۳) دستور Float, Clear (۴) سه دستور: Float, Clear, Block
- ۱۱- کدام دستور باعث شناور شدن ناحیه انتخابی ما می‌شود؟  
 (۱) دستور Float (۲) دستور Block (۳) دستور Clear (۴) دستور Hard
- ۱۲- کدام دستور باعث می‌شود که ناحیه انتخابی از حالت شناور خارج گردد؟  
 (۱) دستور Float (۲) دستور Block (۳) دستور Clear (۴) دستور Hard
- ۱۳- Navigation از چه چیزی تشکیل شده است؟  
 (۱) از جدول (۲) از Div (۳) از مجموعه‌ای از لینک‌های متنی یا گرافیکی، یا بدون منوهای زیر پیمایش (۴) از تعدادی Style Sheet
- ۱۴- در دستورات زیر Relative به چه معناست؟  
 (۱) تنظیمات ثابت است (۲) موقعیت نسبی باشد.  
 (۳) موقعیت ثابت است. (۴) تنظیمات نسبی است.
- ```
#wrapper
{
width: ۷۷۰px;
position: relative;
left: ۵۰%;
}
```

۱۹- روش زیر بیانگر کدام روش های طراحی Tableless می باشد؟

```
<ol id="wp">
<li id="hd">Header</li>
<li id="bd">Body
<ol id="doc">
<li id="s۱">Section ۱</li>
<li id="s۲">Section ۲</li>
<li id="s۳">Section ۳</li>
</ol>
</li>
<li id="ft">Footer</li>
</ol>
```

- (۱) روش Float
- (۲) لیست های تودرتو
- (۳) طراحی براساس Div
- (۴) روش Static

۲۰- روش زیر بیانگر کدام روش های طراحی Tableless می باشد؟

```
<div id="wp">
<div id="hd">Header</div>
<div id="bd">Body
<div id="doc">
<div id="s۱">Section ۱</div>
<div id="s۲">Section ۲</div>
<div id="s۳">Section ۳</div>
</div>
</div>
<div id="ft">Footer</div>
</div>
```

- (۱) روش Float
- (۲) لیست های تودرتو
- (۳) طراحی بر اساس Div
- (۴) روش Static

۲۱- در طراحی به روش لیست های تودرتو، در قسمت Style لیست، چرا از دستور زیر استفاده می کنیم؟

```
list-style-type:none
```

- (۱) برای حذف بالتهای
- (۲) برای نمایش بالتهای
- (۳) برای جداسازی قسمت های مختلف قالب
- (۴) قسمت های مختلف را برای نمایش تنظیم نمی کند.

```
#content
{
width: ۵۲۰px;
float: right;
}
```

- (۱) اعداد اعشاری
- (۲) انتقال مکان نما به راست
- (۳) شناور کردن عنصر به طرف راست
- (۴) شناور کردن عنصر به سمت چپ

۱۶- چه موقع از دستور CSS (Clear) استفاده می شود؟

```
#footer
{
clear: both;
}
```

- (۱) وقتی که بخواهیم عنصر Div در وسط به عنوان محتوا قرار گیرد.
- (۲) وقتی که بخواهیم عنصر Div در سمت چپ به عنوان لینک قرار گیرد.
- (۳) وقتی که بخواهیم عنصر Div در سمت راست به عنوان مپ سایت قرار گیرد.
- (۴) وقتی که بخواهیم عنصر Div در پایین به عنوان Footer قرار گیرد.

۱۷- هدف اصلی از قرار دادن فاصله بین عناصر Div چیست؟

- (۱) برای تقسیم کردن یک جدول
- (۲) سلیقه طراح می باشد.
- (۳) به خاطر رفتارهای متفاوتی که مرورگرها از خود نشان می دهند.
- (۴) برای زیباتر شدن ظاهر سایت.

۱۸- قالب زیر چه نوع قالبی است؟

```
<div id="content">
<div id="mainContent">
..
</div>
<div id="secondaryContent">
...
</div>
</div>
```

- (۱) قالب سه ستونه شناور
- (۲) قالب دو ستونه شناور
- (۳) قالب چهار ستونه ثابت
- (۴) قالب چهار ستونه شناور

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۲۲- معنی دستور زیر چیست؟

```
#container
{
width: ۱۰۰%;
float: left;
margin-right: -۲۰۰px;
}
```

(۱) تنظیم مشخصات یک جا نگه‌دار، که کل عرض صفحه را می‌گیرد.

(۲) تنظیم مشخصات یک جا نگه‌دار، که کل عرض صفحه را می‌گیرد و شناور در قسمت چپ می‌باشد.

(۳) تنظیم مشخصات یک جا نگه‌دار، که کل عرض صفحه را می‌گیرد و شناور در قسمت چپ می‌باشد. و از قسمت چپ ۲۰۰px را خالی نگه می‌دارد.

(۴) تنظیم مشخصات یک جا نگه‌دار، که کل عرض صفحه را می‌گیرد و شناور در قسمت چپ می‌باشد و از قسمت راست ۲۰۰px را خالی نگه می‌دارد.

۲۳- آیا در قالب زیر ترتیب قرار گیری عناصر Div الزامی است؟ (با توجه به Style تعریف شده)

```
#container {
width: ۱۰۰%;
float: left;
margin-right: -۲۰۰px;
}
#sidebar {
width: ۲۰۰px;
float: right;
}
#footer {
background: #dvdabd;
clear: both;
}
```

```
<body>
<div id="header">header</div>
<div id="container">
<h1>content</h1>
</div>
<div id="sidebar">
<h1>sidebar</h1>
</div>
<div id="footer">footer</div>
</body>
```

(۲) خیر لزومی ندارد.

(۴) به دلخواه طراح است.

(۱) بله الزامی است.

(۳) اهمیت چندانی ندارد.

۲۴- چرا برای تنظیمات ایجاد فاصله بین عناصر از Margin استفاده می‌کنیم؟

(۱) برای ایجاد فاصله بین عناصر

(۲) Margin دقیقتر است.

(۳) در مرورگر IE, Border, Padding اندازه دقیق خود را از div می‌گیرند.

(۴) بخاطر سلیقه طراح سایت می‌باشد.

۲۵- در IE مقدار اندازه Padding, Border از کجا دریافت می‌شود؟

(۱) از اندازه خود Div دریافت می‌شود.

(۲) از خارج از Div دریافت می‌شود.

(۳) به صورت خودکار مقدار دهی می‌شوند.

(۴) باید دستی مقدار دهی کنیم در غیر اینصورت هیچ مقداری نمی‌گیرند.

۲۶- در firefox مقدار اندازه Padding, Border از کجا دریافت می‌شود؟

(۱) از اندازه خود Div دریافت می‌شود.

(۲) از خارج از Div دریافت می‌شود و باعث می‌شود که اندازه Div بیشتر از اندازه دلخواه باشد.

(۳) به صورت خودکار مقدار دهی می‌شوند.

(۴) باید دستی مقدار دهی کنیم در غیر این صورت هیچ مقداری نمی‌گیرند.

۲۷- در کدام مرورگر div خالی نمایش داده می‌شود؟

(۱) IE۵ (۲) Safari (۳) Chrome (۴) Firefox

۲۸- مهمترین عیب طراحی Frame چیست؟

(۱) در ذخیره و چاپ کردن صفحه

(۲) در نمایش چندین صفحه در یک صفحه

(۳) در مرورگرهای متفاوت، رفتار یکسانی ندارد. (۴) Frame مزایای زیادی دارد.

۲۹- کدام یک از موارد زیر تعریف Frameset می‌باشد؟

(۱) به مجموعه صفحات گنجانده شده در یک صفحه

(۲) به مجموعه سبکهای گنجانده شده در یک صفحه

(۳) به مجموعه style گنجانده شده در یک وب سایت

(۴) به مجموعه جداول گنجانده شده در یک صفحه وب سایت

۳۰- در دستور زیر درج علامت * به چه معناست؟

```
<frameset cols="۲۵%,۵۰%", rows="۴۰%,*">
```

(۱) نیمی از فضای باقی‌مانده به سطر یا ستون باقی‌مانده اختصاص یابد.

(۲) تمام فضای باقی‌مانده به سطر یا ستون باقی‌مانده اختصاص یابد.

(۳) ۲۵ درصد از فضای باقی‌مانده به سطر یا ستون باقی‌مانده اختصاص یابد.

(۴) ۴۰ درصد از فضای باقی‌مانده به سطر یا ستون باقی‌مانده اختصاص یابد.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۳۸- با توجه به کد دستور ذیل کدامیک از navigation ها در مرورگر نمایش داده خواهد شد؟

```
<div id="tablistmenu">
<ul>
<li><a href="#" title="Contact Us">Our Services</a></li>
<li><a href="#" title=" Our Clients"> Our Clients</a></li>
</ul></div>
```

(۱)

- Our Services
- Our Clients
- Contact Us

(۲)

•Our Services•Our Clients•Contact Us

(۳)

- Contact Us
- Our Clients
- Contact Us

(۴)

- Our Services
- Our Clients
- Contact Us

۳۹- ناوبری سلسله مراتبی چیست؟

(۱) استفاده از لیست‌های انیمیشنی و تصویری برای داده‌های فرامتنی و خارج از یک سایت و تعامل با جستجوگرهای بزرگ به منظور ارتقاء رتبه‌بندی گفته می‌شود.

(۲) یک سلسله از لینک‌ها به صفحات خارجی سایت است که در سمت راست و یا چپ به دلخواه طراح وب سایت قرار می‌گیرد و به کاربران اجازه می‌دهد تا به سرعت به صفحات مورد علاقه خودشان دست یابند.

(۳) برای جلوگیری از لینک‌های زیاد آنها را دسته‌بندی کرده و داخل یک منو به ترتیب حروف الفبا مرتب می‌کنیم.

(۴) یک سلسله از لینک‌ها به صفحات داخلی سایت است که در بالا و پایین سایت قرار می‌گیرد و به کاربران اجازه می‌دهد تا به سرعت به صفحات قبلی و یا صفحه اصلی بازگردند.

۴۰- حرکت از صفحات با محتوای عمومی به صفحات با محتوای تخصصی جزو کدامیک از شیوه‌های ناوبری در سایت است؟

(۱) ناوبری به شکل سلسله مراتبی

(۲) ناوبری به شکل منطقی و طبیعی

(۳) ناوبری به شکل لیست پایین افتادنی

(۴) ناوبری به شکل پیچید

۳۱- کدامیک از تگ‌های زیر در رابطه با قاب‌ها، امروزه معمول بوده و در طراحی سایت‌های معتبر استفاده می‌شود؟

(۱) <Frame> (۲) <Frameset> (۳) <IFrame> (۴) <P>

۳۲- کدامیک از مزایای Table less نمی‌باشد؟

(۱) سرعت لود صفحه (۲) سهولت در بازخوانی و فهم کد

(۳) قابلیت ایجاد نماهای متفاوت (۴) استفاده از Table در آن

۳۳- یکی از ابزارهای مهم و پر استفاده در طراحی یک سایت که به کاربر کمک می‌کند تا به راحتی بتواند بین صفحات پرش کند، کدام گزینه است؟

(۱) Navigation (۲) ToolBox (۳) FlashMX (۴) Table

۳۴- چرا طراحی Navigation باید ساده و فهمیدن آن راحت باشد؟

(۱) تا حجم سایت بالا نرود.

(۲) تا کاربردی درست داشته باشد.

(۳) تا هزینه طراحی سایت کمتر شود.

(۴) نیازی نیست که طراحی Navigation ساده باشد.

۳۵- در یک سایت برای طراحی ناوبری (navigation) پیوندها از علامت‌های - , + استفاده شده است، شامل کدامیک از سبک‌های navigation است؟

(۱) Tree Style (۲) DHtml

(۳) Rollover buttons (۴) Forms(jump menu)

۳۶- در شکل ذیل از چه نوع navigation استفاده شده است؟

>Home
>About
>Services
>Clients
>Contact

(۱) Rollover buttons for css (۲) rollover type menus css list

(۳) JavaScript multitier (۴) Text navigation menus vertical

۳۷- کدام گزینه در مورد navigation این کد دستور صحیح است؟

```
<style type="text/CSS">
<!--
.cells {
border: 1px solid #۲۲۲;
background-color: #۱CC;
.navlinks {
text-decoration: none;
}
-->
</style>
```

(۱) Navigation با حاشیه خط ممتد نمایش داده خواهد شد.

(۲) Navigation بدون خط زیر خواهد بود.

(۳) Navigation‌های این سبک css از دستور خطی text/css پیروی می‌کنند.

(۴) این کد دستور به منزله توضیح می‌باشد چون داخل علامت‌های --> <!-- آمده است.

۴۱- کدام یک از گزینه‌های ذیل دلیل استفاده از navigation است؟

- (۱) برای کاهش حجم صفحات از navigation استفاده می‌کنیم.
- (۲) با استفاده از navigation سایت می‌توانیم بفهمیم که در یک زیرشاخه دقیقاً چه چیزهایی وجود دارد.
- (۳) این بخش محتوا را در جلوی چشممان قرار می‌دهد.
- (۴) برای یافتن مسیر و پیدا کردن محتوای مورد نظر خود باید نشانه‌هایی که در سایت برای ما قرار داده شده است مانند عکس‌ها راه خود را بیابیم.
- (۵) navigation ها میان‌بری برای سایت‌های مرجع هستند.

۴۲- گزینه صحیح برای خروجی کد دستور مقابل کدام است؟

```
<style type="text/css">
p[title] { color:#F0F; font-weight:bold; }
div[lang] { color:#090; font-weight:bold; }
</style>
<p title="My Title">content...</p>
<p id="p1">content...</p>
<div lang="en">content...</div>
</style>
```

- (۱) Content...
Content...
Content...
- (۲) Content...
Content...
Content...
- (۳) Content...
Content...
Content...
- (۴) My Title
p1
en

۴۳- طبق خروجی کد دستور ذیل استایل بر روی کدام شماره‌ها تأثیر می‌گذارد؟

```
<style type="text/css">
p:first-line {
color:#F00;
}
</style>
<p>My paragraph content...<br/> keeps going...</p>
<ul>
<li>List item</li>
<li>List item</li>
</ul>
```

- خروجی: content... paragraph
- ① My
 - ② keeps going...
 - ③ List item
 - ④ List item

- (۱) سطرهای اول هر پاراگراف یعنی ۳ و ۱
- (۲) ۴ و ۲
- (۳) ۱
- (۴) تنها پاراگراف اول و ۱

۴۴- کدام گزینه برای خروجی کد دستور مقابل صحیح است؟

```
<style type="text/css">
p:target {
color:#000000;
}
</style>
<a href="#s1">Section ۱</a>
<a href="#s2">Section ۲</a>&bull;
<a href="#s3">Section ۳</a>*;
<a href="#s4">Section ۴</a>
```

- (۱) Section ۱
Section ۲
Section ۳
Section ۴

Section ۱ | Section ۲ * | Section ۳ * | Section ۴

S ۱ • S ۲ • S ۳ • S ۴

Section ۱ | Section ۲ * | Section ۳ * | Section ۴

۴۵- کدام گزینه برای خروجی کد دستور مقابل صحیح است؟

```
<style type="text/css">
a:visited {
color:#CCC;
}
</style>
<ul>
<li><a href="#x">Home</a></li>
</ul>
```

- (۱) کلمه home زیر خطدار می‌شود و به رنگ #ccc نمایش داده می‌شود.
- (۲) کلمه home بعد از رفتن به لینک #x زیر خطدار می‌شود و به رنگ #ccc نمایش داده می‌شود.
- (۳) کلمه home قبل از رفتن به لینک #x زیر خطدار می‌شود و بعد از رفتن به لینک #x به رنگ #ccc نمایش داده می‌شود.
- (۴) زمانی که ماوس بر روی کلمه home قرار گیرد زیر خطدار می‌شود و هم‌زمان رنگ متن آن به #ccc تغییر پیدا می‌کند.

۴۶- در طراحی یک سایت می‌خواهیم آرم شرکتی را در تمام صفحات ثابت نگه داریم. برای جلوگیری از بارگذاری مجدد این قسمت کدام گزینه مناسب است؟

- (۱) frame (۲) form (۳) table (۴) navigation

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۴۷- با کمک کدام یک از گزینه‌های ذیل به طور همزمان می‌توانیم چند صفحه وب را بر روی مرورگر

نمایش دهیم؟

(۲) Multi form

(۱) Internet Explorer

(۴) frame

(۳) Link

۴۸- اگر وضوح صفحه نمایش طراح صفحه وب از صفحه نمایش کاربر بیشتر باشد قاب‌ها به چه صورت

نمایش داده خواهد شد؟

(۱) قاب ظاهر نمی‌شود.

(۲) قسمت‌هایی از frame دیده نمی‌شود.

(۳) قاب خیلی کوچک‌تر خواهد بود و مطالب در سایز کوچکی نمایش داده خواهد شد.

(۴) Frame ها در وضوح صفحه نمایش پایین با پیغام خطا با علامت × نمایش داده می‌شوند.

۴۹- در یک صفحه وب از سه frame استفاده نموده‌ایم در پایان چند صفحه html برای ذخیره خواهیم

داشت؟

(۱) هر سه frame در یک صفحه ذخیره می‌شوند.

(۲) سه frame و یک صفحه html خواهیم داشت.

(۳) چهار صفحه

(۴) سه صفحه

۵۰- برای صفحه وب مقابل چند صفحه html و frame لازم داریم؟

```
<table frame="box">
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th></tr><tr>
<td>January</td>
<td>۱۰۰</td>
<tr/>
</table/>
```

(۱)	Month	Savings
	January	۱۰۰
(۲)	Month	Savings
	January	۱۰۰
(۳)	Month	Savings
	January	۱۰۰
(۴)	Month	Savings
	January	۱۰۰

۵۳- کدام گزینه برای حذف نوار اسکرول در frame ها صحیح است؟

(۱) <frame scrolling="no">

(۲) <frame =" scrolling no">

(۳) < scrolling="no frame ">

(۴) < scrolling="no">

۵۴- دستور مقابل در برجسپ <frameset> بیانگر چیست؟

```
<frameset cols="۳۵%,۵۰%.">
```


(۱) ۳۵ درصد اول یک frameset به frame و ۵۰ درصد فضای خالی باقی می‌ماند.

(۲) یک frameset با پهنای ۳۵ درصد و بلندی ۵۵ درصد از کل فضای frame ایجاد می‌شود.

(۳) صفحه به دو سطر با اندازه‌های نسبی ۳۵ و ۵۰ تقسیم می‌شود.

(۴) صفحه به دو ستون با اندازه‌های نسبی ۳۵ و ۵۰ تقسیم می‌شود.

A



(۲) چهار frame و هفت html

(۱) پنج frame و دو html

(۴) سه frame و چهار html

(۳) شش frame و هفت html

۵۱- کدام گزینه برای ایجاد یک فریم با حاشیه ۳، پهنای ۲۰۰، بلندی ۱۵۸ صحیح است؟

(۱) <iframe src=" url " frameborder="۳" width="۲۰۰" height="۱۵۸"></iframe>

(۲) <iframe src=" url " border-frame="۳" width="۲۰۰" height="۱۵۸"></iframe>

(۳) <iframe src=" url " width="۱۵۸" <iframe src="url" border-frame="۳"></iframe>

<height="۲۰۰"></iframe>

(۴) <iframe src=" url " borderframe="۳" width="۱۵۸" height="۲۰۰"></iframe>

کلید سؤالات فصل ۴

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۱	۲۹	۱	۲۳	۳	۲۹	۳
۲	۲	۳۰	۲	۲۴	۴	۳۰	۲
۳	۳	۳۱	۳	۲۵	۳	۳۱	۳
۴	۴	۳۲	۴	۲۶	۲	۳۲	۲
۵	۳	۳۳	۱	۲۷	۲	۳۳	۱
۶	۲	۳۴	۳	۲۸	۲	۳۴	۳
۷	۱	۳۵	۱	۲۹	۱	۳۵	۱
۸	۴	۳۶	۴	۳۰	۴	۳۶	۴
۹	۱	۳۷	۲	۳۱	۱	۳۷	۲
۱۰	۳	۳۸	۱	۳۲	۱	۳۸	۱
۱۱	۱	۳۹	۴	۳۳	۱	۳۹	۱
۱۲	۳	۴۰	۲	۳۴	۲	۴۰	۲
۱۳	۳	۴۱	۲	۳۵	۴	۴۱	۴
۱۴	۲	۴۲	۲	۳۶	۱	۴۲	۱

```

<html>
<head>
<title> MICROSOFT </title>
</head>
<frameset rows="۲۰%,۸۰%">
<frame src="top.htm">
<frame src="main.htm">
</frameset>
</html>
    
```

۱) اجرا می‌شود و نیاز به تگ دیگری ندارد. (۲) <STYLE></STYLE>

۳) <BODY></BODY> (۴) <FRAME></FRAME>

۵۶- برای اینکه صفحه وب پیوند شده در یک فریم داخل کل کادر محاوره‌ای مرورگر باز شود، از کدام ویژگی target استفاده می‌کنیم؟

- ۱) Top
- ۲) blank
- ۳) Parent
- ۴) self

- ۹- اولین گام برای حضور در جهانی وب کدام گزینه است؟
- (۱) ثبت دامنه (۲) طراحی سایت
(۳) عقد قرارداد با طراحان سایت (۴) تهیه یک کامپیوتر سرور
- ۱۰- نام یک وب سایت اینترنتی از چند بخش تشکیل شده است؟
- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۱۰
- ۱۱- هر قسمت از نام یک وب سایت اینترنتی با چه علامتی از هم جدا می‌شود؟
- (۱) ویرگول (۲) سیمیکالن
(۳) خط تیره (۴) نقطه
- ۱۲- کدامیک از موارد ذیل از ویژگی‌های مدیریت محتوا در یک وب سایت است؟
- (۱) تمام داده‌های ورودی را بپذیرد.
(۲) منابع چندگانه ورودی را افزایش دهد.
(۳) هر کس دسترسی کاملی روی یک سیستم داشته باشد.
(۴) ذخیره و بازیابی داده‌ها را راحت‌تر می‌کند.
- ۱۳- کدامیک از گزینه‌های زیر در نام یک دامنه اینترنتی بسیار مهم است؟
- (۱) WWW (۲) نام دامنه اصلی
(۳) نوع دامنه (۴) میزبان سایت
- ۱۴- انواع دامنه به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴
- ۱۵- دامنه‌های TLD چه هستند؟
- (۱) معروفترین دامنه‌های جهانی که مربوط به کشور خاصی نیستند.
(۲) دامنه‌هایی که در سال ۲۰۰۰ میلادی جهت ثبت تصویب شد.
(۳) دامنه‌های بین‌المللی کشورهای جهان.
(۴) دامنه‌هایی که به COM ختم می‌شود.
- ۱۶- TLD مخفف چیست؟
- (۱) Total Language Domain (۲) Top London Dos
(۳) Top Level Domains (۴) Table Large Div
- ۱۷- Com مختص کدامیک از سایت‌های زیر می‌باشد؟
- (۱) این نوع دامنه معمولاً توسط شرکت‌های فعال در زمینه خدمات اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
(۲) این نوع دامنه برای سایت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
(۳) این نوع دامنه برای سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
(۴) برای دامنه اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۱- طول عنوان یک محتوای سایت بهتر است از چند کاراکتر بیشتر نباشد؟
- (۱) ۷۵ (۲) ۸۵ (۳) ۱۰۰ (۴) ۱۵۰
- ۲- در عنوان مطلب باید از کدامیک از موارد زیر استفاده کنیم؟
- (۱) کلمات کلیدی (۲) پراتنز
(۳) نشانه (۴) نقطه
- ۳- عنوان مطلب، می‌تواند سوال باشد؟
- (۱) بله می‌تواند سوال باشد. (۲) بهتر است سوالی نباشد.
(۳) تفاوتی ندارد. (۴) تاکید بر سوالی بودن دارند.
- ۴- در توضیح مطلب، کدامیک از موارد زیر باید رعایت شود؟
- (۱) خلاصه‌ای از مطالب خود را بنویسیم.
(۲) توضیح مطلب نباید از ۷۵ کاراکتر بیشتر باشد.
(۳) در توضیح مطلب نباید از ویرگول، نشانه و... استفاده شود.
(۴) کل مقاله را در آن بنویسیم.
- ۵- طول توضیح مطلب از چند کاراکتر نباید بیشتر باشد؟
- (۱) ۷۵ (۲) ۲۵۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۵۰
- ۶- محتوا (Content) منظور کدام قسمت از مطالب یک سایت می‌باشد؟
- (۱) عنوان مطلب
(۲) توضیح مختصر
(۳) جزئیات مطلب که عنوان و توضیح مختصر آن را معرفی می‌کنند.
(۴) پیوندهای روزانه
- ۷- در نوشتن محتوا، کدامیک از موارد زیر اشتباه است؟
- (۱) حق تکثیر و نشر را رعایت کنیم.
(۲) در مطالب خود از تصاویر ثابت برای بیان بهتر استفاده کنیم.
(۳) تمام تصاویر در آغاز هر مطلب بهتر است یک اندازه باشد.
(۴) عامیانه سخن بگوییم.
- ۸- رنگ‌بندی در محتوا به چه شکل است؟
- (۱) برای محتوا نمی‌توان از رنگ‌بندی استفاده نمود.
(۲) در محتوا رنگ‌بندی نادیده گرفته می‌شود.
(۳) بسیار مهم است.
(۴) رنگ‌بندی محتوا را از بین می‌برد.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۱۸- بهینه‌سازی صفحات وب به چه معناست؟
 (۱) به این معنی که سایت زیباتری داشته باشیم.
 (۲) یعنی اینکه سایت ما سریع باشد.
 (۳) به این معنی که از استایل‌های خوبی استفاده کنیم.
 (۴) بهینه‌سازی صفحات وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ بیشترین امتیاز را داشته باشید.
- ۱۹- چرا سایت را برای موتورهای جستجو بهینه می‌کنیم؟
 (۱) تا هزینه وب سایت ما کمتر شود.
 (۲) چون اکثر کاربران اینترنتی از طریق موتورهای جستجو برای رسیدن به مطلب خود اقدام می‌کنند.
 (۳) اگر سایت بهینه نشود در هنگام استفاده از سایت خطا رخ می‌دهد.
 (۴) بهینه‌سازی سایت به ظاهر سایت بسیار کمک می‌کند.
- ۲۰- SEO چیست؟
 (۱) SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و فریبنده هستند.
 (۲) SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که ظاهری زیبا داشته باشند.
 (۳) SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که در سمت کاربر سریع اجرا شوند.
 (۴) SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که خرید آنلاین دارند.
- ۲۱- SEO مخفف چیست؟
 (۱) Searching Energy On
 (۲) Search Engine Optimization
 (۳) Seed Entity Object
 (۴) Site Engine Optimization
- ۲۲- موتورهای جستجو به وسیله نرم‌افزارهای موسوم به پیدا و فهرست‌بندی می‌کنند.
 (۱) ادارای
 (۲) خزندگی
 (۳) اتوماسیون
 (۴) جاوا
- ۲۳- دلیل اهمیت SEO چیست؟
 (۱) برای جذب مشتریان کالاها
 (۲) ۹۱ درصد از کاربران اینترنت از موتورهای جستجو استفاده نمی‌کنند.
 (۳) بیش از ۲۵۰ میلیون جستجو در روز در کشورهای آسیایی انجام می‌گیرد.
 (۴) برتر بودن در نتایج جستجو مشتری‌های زیادی را به دیدار از وب سایت شما دعوت می‌کند.
- ۲۴- چه کسانی به SEO احتیاج دارند؟
 (۱) هر وب سائتی که به سوی تجارت و بازرگانی حرکت می‌کند، باید صفحات وب خود را برای موتورهای جستجو بهینه‌سازی کند.
 (۲) مدیران سازمان
 (۳) متخصصان حرفه‌های تخصصی
 (۴) کاربران اینترنتی
- ۲۵- هدف نهایی یک وب سایت می‌باشد.
 (۱) جلب کاربران اینترنتی
 (۲) فروش کالا
 (۳) خرید کالا
 (۴) ثبت نام در سایت
- ۲۶- کدام یک از ابزارهای SEO است؟
 (۱) پیشنهاددهنده‌ی خدمات
 (۲) چک‌کننده‌ی امتیاز شما در مرورگرها
 (۳) محبوبیت تصاویر
 (۴) پیشنهاددهنده‌ی کلمات کلیدی
- ۲۷- موتور جستجوی ایرانی چه نام دارد؟
 (۱) Google
 (۲) Aol
 (۳) Dahio
 (۴) Bing
- ۲۸- دلیل ایجاد سبک برای صفحاتی که چاپ می‌کنیم چیست؟
 (۱) تا اطلاعات ناخواسته که در حاشیه محتوا وجود دارد همراه محتوا چاپ نشود.
 (۲) اصلا لازم نیست سبکی جدید تهیه نماییم.
 (۳) تا نمای ظاهری سایت زیباتر شود.
 (۴) تا هزینه سایت زیادتر شود.
- ۲۹- برای محل قرارگیری Navigation کدام گزینه مناسب‌تر است؟
 (۱) وسط صفحه center
 (۲) در پایین به عنوان Footer
 (۳) در بالا به عنوان یک Header
 (۴) به دلخواه کاربران است.
- ۳۰- دستور زیر در CSS چه عملی انجام می‌دهد؟
 (۱) وسط‌چین کردن به صورت افقی
 (۲) وسط‌چین کردن به صورت عمودی
 (۳) راست‌چین کردن
 (۴) چپ‌چین کردن
- ۳۱- برای اینکه یک اندازه ثابت باشد از کدام گزینه باید استفاده کرد؟
 (۱) درصد
 (۲) Px
 (۳) اندازه همه متغیر هستند.
 (۴) همه ی اندازه‌ها ثابت هستند و نیازی به این کار نیست.
- vertical-align:middle;

۳۲- تصویر زیر یک Layout چند ستونه را نمایش می‌دهد؟



۳۹- Content در متا تگ چه نقشی دارد؟
 (۱) Content کارش معرفی مقداری هست که متا تگ با یکی از دو صفت name و HTTP-EQUIV در خود دارد.
 (۲) رفتار کاربران بر روی سایت را نشان می‌دهد.
 (۳) نوع متا تگ را مشخص می‌کند.
 (۴) سبک سایت را تعریف می‌کند.

۴۰- دستور زیر چه عملی انجام می‌دهد؟

```
<NAME="keywords" CONTENT=" persian macromedia dreamweaver">
```

(۱) یعنی اگر کسی این صفحه وب را یک بار دیده باشد، دوباره این سایت را مشاهده نماید این صفحه از داخل cache لود نمی‌شود بلکه از سرور دانلود می‌شود.
 (۲) یعنی این متا تگ کارش شناساندن کلمات کلیدی سایت به موتورهای جستجوگر است.
 (۳) نوع متا تگ را مشخص می‌کند.
 (۴) سبک سایت را تعریف می‌کند.

۴۱- موتورهای جستجوگر بر چه اساسی به جستجوی اطلاعات می‌پردازند؟

(۱) عبارت کلیدی (۲) الگوریتم (۳) فراوانی (۴) سلسله مراتب

۴۲- موتورهای جستجوگر چگونه کار می‌کنند؟

(۱) در پایگاه داده‌ای که در اختیار دارند به جستجو می‌پردازند.
 (۲) با استفاده از سرورهای بزرگ خود اطلاعات مورد نیاز کاربران را قبلاً ذخیره می‌کنند.
 (۳) با استفاده از کد دستورات html کلمات را بدون مفهوم آن‌ها پیدا می‌کنند.
 (۴) در صفحات وب به جستجوی کلمات کلیدی کاربر می‌پردازند.

۴۳- کدام یک از گزینه‌های ذیل بخش‌های یک موتور جستجوگر است؟

(۱) database, ranker, keyword, easily, servers
 (۲) crawler, indexer, keyword, security, database
 (۳) Spider, crawler, indexer, database, ranker
 (۴) crawler, indexer, keyword, security, servers

۴۴- کدام یک از نرم‌افزارهای ذیل کار جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز یک موتور جستجوگر را برعهده دارد؟

(۱) crawler (۲) ranker (۳) indexer (۴) spider

۴۵- نقش crawler در موتورهای جستجوگر چیست؟

(۱) مشخص می‌کنند که spider ها کدام صفحات را مورد بازدید قرار دهند.
 (۲) صفحاتی را که آخرین بار کاربران مورد جستجو قرار داده‌اند را بیابند.
 (۳) اطلاعات ارسالی از سوی وب سایت‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.
 (۴) آمار بازدید روزانه یک جستجوگر را مشخص می‌کنند.



(۱) یک ستونه
 (۲) دو ستونه
 (۳) سه ستونه
 (۴) چهار ستونه

۳۳- IFrame در کدام نسخه از HTML عرضه شد؟

(۱) نسخه ۱
 (۲) نسخه ۲
 (۳) نسخه ۳
 (۴) نسخه ۴

۳۴- به کدام یک از عناصر زیر Inline frame گفته می‌شود؟

(۱) Frame
 (۲) table
 (۳) IFrame
 (۴) Div

۳۵- خاصیت frameborder در تگ IFrame چه عملی انجام می‌دهد؟

(۱) این قسمت مشخص کننده آدرس صفحه‌ای است که می‌خواهیم در فریم نمایش داده شود.
 (۲) مشخص کننده مقدار عرض فریم در مقیاس پیکسل است. البته می‌توانیم از مقیاس درصد هم استفاده کنیم.
 (۳) مشخص کننده ضخامت لبه‌های فریم است.
 (۴) مشخص کننده ارتفاع فریم در صفحه است. مقیاس آن می‌تواند پیکسل یا درصد باشد.

۳۶- چند نوع متا تگ وجود دارد؟

(۱) دو نوع (۲) سه نوع (۳) پنج نوع (۴) ۱۰ نوع

۳۷- متا تگ کجا نوشته می‌شود؟

(۱) در داخل body
 (۲) در جداول تعریفی
 (۳) در Header

(۴) محل قرارگیری در هر جای برنامه می‌تواند باشد.

۳۸- کدام یک از متا تگ‌های زیر برای معرفی به موتورهای جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

(۱) HTTP-EQUIV (۲) Name (۳) Meta (۴) body

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۴۶- اطلاعات جمع آوری شده توسط spider ها در اختیار کدام بخش جستجوگرها قرار می گیرد؟
 (۱) Database (۲) indexer (۳) Keyword (۴) Crawler
- ۴۷- تبدیل یک صفحه وب به پارامترهای کوچک تر و مقیاس های عددی برای سیستم رتبه بندی موتورهای جستجوگر، برعهده کدام واحد جستجوگرها است؟
 (۱) indexer (۲) database (۳) assembler (۴) ranker
- ۴۸- Indexer ها در زمان تجزیه و تحلیل اطلاعات برای کاهش حجم داده ها چه کاری را انجام می دهند؟
 (۱) ذخیره در سرورهای جانبی
 (۲) پشتیبان گیری از اطلاعات
 (۳) فشرده سازی داده ها
 (۴) صرف نظر کردن از کلمات بسیار رایج
- ۴۹- تفاوت موتورهای جستجوگر در چیست؟
 (۱) سطح امنیتی و سرعت دسترسی به اطلاعات
 (۲) پایگاه داده و روش ذخیره سازی داده ها
 (۳) نوع جستجو و حجم اطلاعات
 (۴) سرعت دسترسی به اطلاعات و نوع ارائه خدمت
- ۵۰- کاربری در کادر جستجو search box یک جستجوگر عبارت "سازمان فنی و حرفه ای" را وارد نموده است و کلید اینتر را می فشارد، برای نتایج جستجو منتظر عملکرد کدام واحد موتور جستجوگر باقی می ماند؟
 (۱) indexer (۲) database (۳) ranker (۴) server
- ۵۱- در موتورهای جستجوگر Keyword Density به چه منظوری استفاده می شود؟
 (۱) تعداد دفعات واژه های تکراری
 (۲) تعداد دفعات تکرار واژه های کلیدی
 (۳) تعداد کلمات کلیدی مهم هر زبان بالای پنجاه هزار نفر جمعیت
 (۴) تعداد دفعات کلیدهای اصلی هر کشور
- ۵۲- هرچه پایگاه داده یک موتور جستجوگر بزرگتر باشد صفحات بیشتری از یک سایت را در خود نگه می دارد، این توضیح کدام ویژگی موتورهای جستجوگر است؟
 (۱) Server engine (۲) robots (۳) Deep crawl (۴) Database main
- ۵۳- فایل متنی و ساده که میزان دسترسی موتور جستجوگر به محتوای سایت را کنترل می کند چه نام دارد؟
 (۱) Robots.txt (۲) Meta.txt (۳) Serch.txt (۴) Popularity.txt
- ۵۴- یک موتور جستجوگر با جستجوی عبارت "ایران" عبارات دیگری مانند "ایران، ایران ایر و ..." را نیز نمایش می دهد، این ویژگی چه نامیده می شود؟
 (۱) تشابه (۲) تقلب
 (۳) rank (۴) Stemming
- ۵۵- کدام گزینه در مورد ابر موتورهای جستجوگر (meta search engines) صحیح است؟
 (۱) ترکیبی از چند موتور جستجوگر هستند که خودشان مستقیماً به جستجوی اطلاعات می پردازند.
 (۲) به طور همزمان به جستجو درباره یک موضوع در چند موتور جستجوگر دیگر می پردازند.
 (۳) ابر موتورهای جستجوگر دارای پایگاه اطلاعاتی خاص خود هستند.
 (۴) ابر موتورهای جستجوگر به طبقه بندی و نمایه سازی صفحات وب می پردازند.
- ۵۶- کدام گزینه برای جستجوی دقیق کلمه کلیدی در یک موتور جستجوگر صحیح است؟
 (۱) {آذربایجان} (۲) `ارومیه`
 (۳) "X Men" (۴) [Terminatorf]
- ۵۷- کدام گزینه معادل + در موتورهای جستجوگر اینترنتی عمل می کند؟
 (۱) AND (۲) OR (۳) {} (۴) ""
- ۵۸- کدام گزینه برای جستجوی دو واژه مهندسی کامپیوتر صحیح نیست؟
 (۱) Computer engineer (۲) کارشناسی + کامپیوتر
 (۳) کارشناسی AND کامپیوتر (۴) کارشناسی & کامپیوتر
- ۵۹- عبارت ذیل را در یک موتور جستجوگر تایپ کرده ایم، چه مواردی را برای ما پیدا می کند؟
 newspaper | book
 (۱) دنبال صفحاتی می گردد که واژه newspaper باشد ولی بدون واژه book باشد.
 (۲) صفحاتی را پیدا می کند که یکی از دو واژه newspaper یا book در آن باشد.
 (۳) صفحاتی را پیدا می کند که یا واژه newspaper و یا book در آن باشد.
 (۴) دنبال صفحاتی می گردد که واژه book باشد ولی بدون newspaper واژه باشد.
- ۶۰- برای جستجوی اشعار مولوی، بیشتر اشعار حافظ در نتیجه جستجوی یک موتور جستجوگر نمایش داده می شود، برای رفع این مشکل کدام گزینه مناسب است؟
 (۱) Molavi ANDNOT Hafez (۲) Molavi AND Hafez
 (۳) Molavi NOT Hafez (۴) Molavi without Hafez
- ۶۱- جهت چاپ کلیه قابها مطابق آنچه در صفحه وب وجود دارد از دکمه option پنجره print مرورگر کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
 (۱) Print all linked documents (۲) As laid out on screen
 (۳) All firms and form web page (۴) Select all page

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

کلید سؤالات فصل ۵

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۱	۲۳	۲	۲۳	۲	۱۷	۱
۲	۲	۲۴	۲	۲۴	۲	۱۸	۴
۳	۳	۲۵	۲	۲۵	۲	۱۹	۲
۴	۴	۲۶	۱	۲۶	۱	۲۰	۱
۵	۵	۲۷	۲	۲۷	۲	۲۱	۳
۶	۶	۲۸	۲	۲۸	۲	۲۲	۳
۷	۷	۲۹	۴	۲۹	۴	۲۳	۴
۸	۸	۳۰	۱	۳۰	۱	۲۴	۳
۹	۹	۳۱	۱	۳۱	۱	۲۵	۱
۱۰	۱۰	۳۲	۴	۳۲	۴	۲۶	۳
۱۱	۱۱	۳۳	۳	۳۳	۳	۲۷	۴
۱۲	۱۲	۳۴	۱	۳۴	۱	۲۸	۴
۱۳	۱۳	۳۵	۳	۳۵	۳	۲۹	۲
۱۴	۱۴	۳۶	۲	۳۶	۲	۳۰	۴
۱۵	۱۵	۳۷	۲	۳۷	۲	۳۱	۱
۱۶	۱۶	۳۸	۱	۳۸	۱	۳۲	۳

۶۲- می‌خواهیم کلیه قاب‌ها به صورت مجزا در صفحات متوالی از یک صفحه وب را چاپ کنیم از دکمه option پنجره print مرورگر کدام گزینه را انتخاب می‌کنیم؟

- (۱) Select all
 (۲) As laid out on screen
 (۳) All frames ind ividually
 (۴) All firms and form web page

۶۳- با انتخاب گزینه Print table of links از دکمه option پنجره print مرورگر چه مواردی چاپ خواهد شد؟

- (۱) یک جدول شامل لینک‌ها به همراه آدرس url آن‌ها
 (۲) تمام لینک‌های یک جدول
 (۳) تمام آدرس لینک‌های هر قاب
 (۴) یک جدول شامل لینک‌های هر قاب

- ۸- کدام یک از روش‌های ذیل برای ورود به آدرس وب سایت خوداز طریق cpanel صحیح است؟
- (۱) <http://www.nourafza.com:۲۰۸۲>
 (۲) <http://www.user name/server>
 (۳) <http://www.irantvto.net/administrator>
 (۴) <http://ipname.com:۰۰۰۰>
- ۹- یعنی هرگونه رفتار مستقیم غیر قانونی به وسیله عملیات الکترونیکی که امنیت سیستم‌های کامپیوتری و داده‌های پردازش شده به وسیله آن‌ها را هدف قرار دهد:
- (۱) جرائم کامپیوتری (۲) نوشتن ویروس‌ها
 (۳) جرم سایبر (۴) سرقت‌های اینترنتی
- ۱۰- IIS چیست؟
- (۱) کنترل پنل شرکت‌های سرویس‌دهنده وب است که برای ثبت دامین استفاده می‌شود.
 (۲) وب سرور مایکروسافت می‌باشد برای ایجاد، مدیریت و هاستینگ وب سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 (۳) سرویس نام‌گذاری IP کامپیوترها بر روی شبکه اینترنت است که توسط شرکت‌های web master تعیین می‌شود.
 (۴) یک کامپوننت ویزارد است که مدیر وب سایت برای امنیت سایت از آن استفاده می‌کند.
- ۱۱- ساده‌ترین راه برای تبادل فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر کدام یک از پروتکل‌های ذیل است؟
- (۱) ftp (۲) html (۳) fsp (۴) isp
- ۱۲- کدام یک از گروه‌های ذیل از انواع ساختار سایت‌ها است؟
- (۱) اصلی- ترتیبی - سلسله مراتبی(درختی)
 (۲) ترتیبی- سلسله مراتبی(درختی)- عنکبوتی
 (۳) فرم‌ها - فریم‌ها - تگ‌ها
 (۴) جدول‌ها در html- استایل‌ها css
- ۱۳- ساختاری که در آن دستیابی به یک صفحه وب فقط از طریق صفحات قبلی و بعدی امکان‌پذیر است؟
- (۱) تار عنکبوتی (۲) سلسله مراتبی (۳) درختی (۴) ترتیبی
- ۱۴- کلیدی‌ترین شاخص جهت انتخاب میزبانی وب چیست؟
- (۱) حجم ذخیره‌سازی سرورهای سرویس‌دهنده
 (۲) امنیت سرویس‌دهنده
 (۳) فاصله سرویس‌دهنده
 (۴) کیفیت خدمات سرویس‌دهنده
- ۱- یکی از نکات مهم برای ترکیب‌بندی و چیدمان صفحات وب چیست؟
- (۱) قرار دادن عناصر کلیدی خود در مرکز صفحه وب و لینک‌های زیاد در اطراف آن است.
 (۲) استفاده بی چون و چرا از عکس‌ها قاب‌ها و دیگر عناصر مستطیلی است.
 (۳) بیش از دو یا سه رنگ و همین طور از نوشته‌هایی با رنگ‌های خیلی مختلف استفاده کنیم.
 (۴) از صفحات کوتاه و متن پر محتوا استفاده نمائیم.
- ۲- به محیط مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، کشورها از طریق کامپیوتر، اجزا آن و شبکه‌های بین‌المللی به هم مرتبط می‌باشند، چه گفته می‌شود؟
- (۱) محیط سایبر (۲) اینترنت
 (۳) موتورهای جستجوگر (۴) عنکبوت‌های موتورهای جستجو
- ۳- کدام یک از موارد ذیل مشخص‌کننده کیفیت سرویس‌های میزبانی و شرکت‌های میزبان نیست؟
- (۱) پهنای باند band with (۲) حجم دیسک Disc space
 (۳) انتقال داده‌ها Data Transfer (۴) بانکهای اطلاعاتی data base
- ۴- سرویس‌دهنده‌های وب کدام یک از زبان‌های ذیل را پشتیبانی می‌کنند؟
- (۱) INTERNET.NET (۲) VERTICAL.NET
 (۳) ASP.NET (۴) ISP.NET
- ۵- کدام گزینه برای فرستادن اطلاعات بر روی یک سایت بدون ورود به کنترل پنل آن صحیح است؟
- (۱) یک رمز دوم به آن اختصاص می‌دهیم.
 (۲) با استفاده از فرم‌ها می‌توان این کار را انجام داد.
 (۳) با استفاده از دفاتر رسا می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
 (۴) هیچ گاه نمی‌توان بدون ورود به کنترل پنل اطلاعاتی بر روی وب سایت بفرستیم.
- ۶- از طریق کدام گزینه کنترل پنل‌های مدیریت سایت می‌توان، رفتارهای جدید سفارشی برای سرویس‌دهنده تعریف کرد؟
- (۱) bindings (۲) Databases
 (۳) Components (۴) Server behaviors
- ۷- طبق قوانین سایبری واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت چه نامیده می‌شوند؟
- (۱) دفتر خدمات دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی
 (۲) coffee net
 (۳) ISP
 (۴) رسا

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۱۵- مهم ترین مواردی که از یک میزبان وب جهت افزایش امنیت سرور توقع می رود چیست؟
 (۱) نصب و راه اندازی دیوارهای آتش و سیستم های تشخیص مهاجم به صورت سخت افزاری و یا نرم افزاری
 (۲) تنظیم صحیح و بهینه حقوق دسترسی همه کاربران اینترنت بر روی سرورهای سرویس دهنده
 (۳) عدم تغییر نرم افزارهای مختلف نصب شده بر روی سرور با دسترسی جهت جلوگیری از نفوذ هکرها
 (۴) عدم تغییر تنظیمات، آدرس ها و رمزهای عبور پیش فرض نرم افزارها که یکی از راه های نفوذ خرابکاران به سیستم ها می باشد.
- ۱۶- داشتن سرورهای Mirror جهت جلوگیری از توقف سرویس ها در صورت بروز مشکلات سخت افزاری جزو کدام یک از خدمات سرویس دهنده های وب است؟
 (۱) سخت افزاری (۲) کیفیت (۳) پایداری (۴) سرعت
- ۱۷- بودن سیستم اداری لازم جهت نظارت و مدیریت مشکلات و شکایات احتمالی کاربران از کدام وظایف میزبانی وب است؟
 (۱) مدیریت میزبانی وب (۲) رفع خطاهای نرم افزاری
 (۳) کیفیت خدمات (۴) پشتیبانی کاربران
- ۱۸- شاخصی که پس از راه اندازی سایت و در سرعت نمایش سایت اهمیت دارد کدام مورد ذیل است؟
 (۱) پهنای باند
 (۲) سرعت بالای سرورهای میزبان وب
 (۳) حجم ذخیره سازی وب سرورها
 (۴) فاصله سرور میزبان از سرویس گیرنده
- ۱۹- انتخاب تکنولوژی سرویس دهنده به چه چیزی بستگی دارد؟
 (۱) محیط اسکرپت نویسی (۲) تعداد کاربران
 (۳) مدت زمان بازدید از سایت (۴) تعداد صفحات وب سایت
- ۲۰- کدام یک از موارد زیر از دلایل نامعین بودن حیطه های جغرافیایی فضای سایبر است؟
 (۱) کاربران دائماً مکان خود را تغییر می دهند.
 (۲) ضرورت تعیین محل فضای سایبری محدود است.
 (۳) تعیین مکان فیزیکی یک منبع یا کاربر اینترنتی غیر ممکن است.
 (۴) محل استقرار سامانه های رایانه ای به عنوان فضاهای سایبر نامشخص هستند.
- ۲۱- پر استفاده ترین روش بارگذاری صفحات سایت در اینترنت کدام است؟
 (۱) www (۲) Google (۳) ftp (۴) http
- ۲۲- به مقدار فضایی که وب سایت خود را روی آن قرار می دهیم گفته می شود:
 (۱) Web server (۲) http (۳) Local site (۴) host
- ۲۳- برای ورود به مهم ترین قسمت کنترل پنل سایت در cpanel و نیز مدیریت فایلها چه گزینه ای را باید انتخاب نمایم؟
 (۱) Public html (۲) ftp account
 (۳) File manager (۴) Management document files
- ۲۴- به وسیله کدام یک از گزینه های کنترل پنل یک مدیریت سایت می توان برای Sub-domain ها اکانت های متعددی را اضافه نمایم؟
 (۱) My sql data base (۲) FTP Accounts
 (۳) FTP MANGMENT (۴) FTP users
- ۲۵- در کدام قسمت از پنل cpanel می توانید اکانت های FTP بسازید، که هر کسی بتواند به آن دسترسی پیدا کند؟
 (۱) FTP Session accessControl (۲) FTP SessionControl
 (۳) Anonymous FTPMessage (۴) Setup Anonymous FTP access
- ۲۶- وظیفه Anonymous FTP Message در FTP Manager یک وب سایت چیست؟
 (۱) پیامی است که از طرف کاربران وب سایت به مدیر وب سایت فرستاده می شود.
 (۲) یک پیام برای اکانت ها فرستاده می شود به گونه ای که اکانت ها فقط بتوانند Upload و یا download انجام دهند.
 (۳) می توان برای اکانت های همگانی FTP یک پیام خوش آمدگویی و یا هر پیامی را ویرایش کنیم تا کاربران هنگام ورود مشاهده نمایند.
 (۴) پیامی است که از طرف مدیر وب سایت به کاربرانی که وارد سایت می شوند فرستاده می شود.
- ۲۷- FTP Session Control در قسمت ftp manger یک وب سایت چه وظیفه ای برعهده دارد؟
 (۱) کنترل کاربرانی را که در جلسه های مدیریتی شرکت نموده اند را مشاهده نمود و به آنها اجازه گفتگو داده شود.
 (۲) می توان کاربرانی را از اکانت اف تی پی Disconnect و یا آنها را Time out کنیم.
 (۳) قسمتی است برای خروج کاربران از سایت
 (۴) اجازه دادن به هر کاربری که به صورت connect وارد شده است و به عنوان یک کاربر دارای حق مجوز شناخته می شود.
- ۲۸- کدام گزینه برای ساخت یک پشتیبان کامل در پنل cpanel صحیح است؟
 (۱) Generating a full backup (۲) Download backups
 (۳) Download a home directory backup (۴) Restoring backups

- ۲۹- کدام نوع Back up در پنل های کنترل یک وب سایت اطلاعات مربوط به MySQL , DNS را انجام نمی دهد و تنها پشتیبان گیری از فایل های html انجام خواهد داد؟
 (۱) Download a home directory backup
 (۲) Download backups
 (۳) Restoring backups
 (۴) Download html backups
- ۳۰- در کنترل پنل وب سایت ها چگونه می توان به Back up هایی که بصورت خودکار توسط مدیریت سرور وب سایت گرفته شده اند دسترسی پیدا کرد؟
 (۱) Download management backups
 (۲) Automatic backups
 (۳) Download backups
 (۴) Download backups automatic
- ۳۱- در پشتیبان گیری برای برگرداندن اطلاعات سایت به حالت قبلی از کدام گزینه کنترل پنل یک وب سایت استفاده می کنیم؟
 (۱) Restoring information backups
 (۲) Data base restoring backups
 (۳) ftp Restoring information backups
 (۴) Restoring backups
- ۳۲- کدام یک از نام های ذیل برای وب سایت صحیح است؟
 (۱) Google (۲) -ask (۳) Google_۱ (۴) YaHoO©
- ۳۳- حداکثر تعداد حروف مجاز برای نام های با پسوند net و com چند حرف است؟
 (۱) ۵۶ کاراکتر (۲) ۶۷ کاراکتر
 (۳) ۱۱ کاراکتر (۴) ۳۲ کاراکتر
- ۳۴- می خواهیم سایتی با پسوند mil ایجاد نمائیم تعداد حروف مجاز برای نام گذاری آن برابر کدام یک از موارد زیر است؟
 (۱) ۲۲ (۲) ۵۶ (۳) ۱۱ (۴) ۳۲
- ۳۵- کدام domain چیست؟
 (۱) یکی از پسوندهای سه حرفی است، که برای وب سایت انتخاب می کنید.
 (۲) مقدار فضایی است که در برابر هزینه ای به یک شرکت وب داده می شود.
 (۳) مقدار فضایی آپلودی است که در برابر هزینه ای به یک شرکت وب داده می شود.
 (۴) برای وب سایت خود نامی است که انتخاب می کنید.
- ۳۶- کدام یک از موارد ذیل از روش های مدیریت سایت است؟
 (۱) استفاده از عکس های با اندازه و حجم و کیفیت بالا برای جلب کاربران
 (۲) استفاده از چندین پوشه و قرار دادن فایل های مرتبط در آن است.
 (۳) استفاده از لینک های متعدد جهت همکاری با دیگر وب سایت ها و بالا بردن آمار بازدیدها
 (۴) استفاده از نرم افزارهای جاسوسی برای حفاظت در برابر هک شدن و یا ورود به یک سیستم دیگر
- ۳۷- هک چیست؟
 (۱) به ورود هر گونه ویروس به یک سیستم کامپیوتری گفته می شود.
 (۲) به هر گونه سرقت از یک شرکت کامپیوتری گفته می شود.
 (۳) به هر گونه ورود غیر قانونی و بدون اجازه به یک سیستم کامپیوتری گفته می شود.
 (۴) به استفاده نادرست از کامپیوتر و از بین بردن قطعات سخت افزاری و نرم افزاری گفته می شود.
- ۳۸- هکر چیست؟
 (۱) دیواره آتشی است که در برابر ورود ویروس های اینترنتی بر روی سیستم ها نصب می شود.
 (۲) به برنامه مخربی که به منظور از بین بردن اطلاعات بر روی شبکه اینترنت گذاشته می شود.
 (۳) به هر گونه سرقت اطلاعات اینترنتی از یک شرکت کامپیوتری و افراد آن که با افشای موارد سری و امنیتی همراه است.
 (۴) شخص یا اشخاصی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه وارد یک سیستم کامپیوتری می شوند.
- ۳۹- طبق تعریف قوانین سایبری " هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین ومقررات مربوط خواهد بود" جزو کدام یک از موارد ذیل است؟
 (۱) اطلاعات شخصی (۲) مجوز دسترسی به اطلاعات
 (۳) آزادی ترویج و تکلیف به انتشار (۴) آزادی اطلاعات
- ۴۰- سرورهای وب به چند دسته تقسیم می شوند؟
 (۱) وب محلی - وب دوردست (۲) وب محلی - وب گسترده
 (۳) وب فردی - وب گروهی (۴) وب مجانی - وب اجاره ای
- ۴۱- سرورهای وب دور دست به چند دسته تقسیم می شوند؟
 (۱) محلی - گسترده (۲) امنیتی - منطقه ای
 (۳) اجاره ای - مجانی (۴) منطقه ای - گسترده
- ۴۲- سرورهایی که به منظور شبیه سازی محیط وب برای طراح وب به کار می روند چه نام دارند؟
 (۱) سرور وب دوردست (۲) سرور وب محلی
 (۳) سرور وب iis (۴) سرور وب apache
- ۴۳- کدام یک از وب سرورهای ذیل از سرور وب های دوردست است؟
 (۱) xitamn (۲) International server web
 (۳) cpanel (۴) Sun system web server

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

۴۴- متداولترین فایل صوتی در کامپیوترها و اینترنت کدام است؟

wav (۱) Mp۳ (۲) Mp۴ (۳) au (۴)

۴۵- کدام یک از قالبهای استاندارد تصاویر گرافیکی ذیل که قابلیت نمایش تدریجی (interlace) و شفافیت (transparency) و انیمیشن را دارا می باشد در طراحی صفحات وب از آن استفاده می کنند؟

png (۱) jpeg (۲) gif (۳) jpeg (۴)

۴۶- کدام یک از فایل های ویدیویی زیر برای سیستم عامل ویندوز و مکینتاش در صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد؟

(۱) midi برای مکینتاش و avi برای ویندوز (۲) mpeg برای مکینتاش و wav برای ویندوز

(۳) mpeg برای ویندوز و mov برای مکینتاش (۴) Avi برای ویندوز و mov برای مکینتاش

۴۷- قالب استاندارد کدام یک از فایل های ذیل است؟

(۱) فایل های صوتی متداول و قابل اجرا با نرم افزار real audio و قابل استفاده در رادیوی اینترنتی

(۲) فایل متداول زبان vrm1 برای شبیه سازی سه بعدی و محیط واقعی در اینترنت

(۳) فایل های انیمیشن متداول در اینترنت و وب که به نرم افزار flash player برای اجرا نیاز دارند.

(۴) فایل های post script مناسب برای ارسال به شبکه ها

۴۸- از چه قالبی می توان برای حفظ قالب بندی فایل های متنی و کم حجم کردن آن ها استفاده نمود؟

doc (۱) pdf (۲) zip (۳) txt (۴)

۴۹- طبق لایحه اول قانون جرایم رایانه ای مربوط به فضای سایبر مجلس شورای اسلامی هر کس به طور عمد و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستم های رایانه ای یا

مخابراتی، به آن ها دسترسی یابد به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

(۱) به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

(۲) به منظور حمایت از حقوق کاربران و حفظ امنیت ملی به مجازات حبس یک ماه زندان و پرداخت جزای نقدی به میزان ضرر و زیان محکوم خواهد شد.

(۳) دستور تفتیش و توقیف کامل سیستم اطلاعاتی و وسایل شخصی در رابطه با جرم، مجرم داده می شود و به مجازات حبس سه ماه زندان و تعهد مبنی برای عدم تکرار جرم گرفته می شود.

(۴) به منظور حمایت از حقوق کاربران و حفظ امنیت ملی به مجازات حبس سه ماه زندان و پرداخت جزای نقدی ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۵۰- طبق تعریف قوانین سایبری در حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به مولف و مصنف و هنرمند "پدیده آورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اطلاق می شود:

(۱) نرم افزار (۲) Open source (۳) اثر (۴) برنامه کاربردی

۵۱- کدام یک از موارد ذیل طبق قوانین سایبری در مورد آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی سایت های اینترنتی تخلف به حساب می آید؟

(۱) تبلیغ برای کلاسهای بانک اطلاعاتی

(۲) آموزش و ارائه هر نوع کلاس هک

(۳) انجام فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.

(۴) برقراری با بانک های اطلاعاتی و مروج های اطلاع رسانی خارج از کشور

کلید سؤالات فصل ۴

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۴	۲	۲۷	۲	۱۴	۴	۱
۲	۲۱	۱	۲۸	۱	۲۵	۱	۲
۳	۲۴	۱	۲۹	۳	۱۶	۱	۳
۴	۲۳	۳	۳۰	۴	۱۷	۳	۴
۱	۴۴	۴	۳۱	۱	۱۸	۲	۵
۳	۴۵	۳	۳۲	۱	۱۹	۱	۶
۴	۴۶	۲	۳۳	۳	۲۰	۴	۷
۳	۴۷	۱	۳۴	۳	۲۱	۱	۸
۲	۴۸	۴	۳۵	۴	۲۲	۳	۹
۱	۴۹	۲	۳۶	۳	۲۳	۲	۱۰
۳	۵۰	۳	۳۷	۲	۲۴	۳	۱۱
۳	۵۱	۴	۳۸	۴	۲۵	۲	۱۲
		۴	۳۹	۳	۲۶	۴	۱۳



- ۱- چه نوع فایل‌های html صرف‌نظر از نوع اتصال به اینترنت به سرعت دانلود می‌شوند؟
 (۱) متنی (۲) چند رسانه‌ای
 (۳) تصویری (۴) Multi media
- ۲- کدام نوع از فایل‌های html با سرعت خیلی کمی دانلود می‌شود؟
 (۱) متنی (۲) تصویری و دیگر عناصر چند رسانه‌ای
 (۳) تصویری (۴) Macro media
- ۳- سرعت استاندارد برای بارگذاری یک صفحه‌ی وب متداول به حجم ۱۰۰ kb حداکثر چند ثانیه (sec) است؟
 (۱) ۱۰ sec (۲) ۲۰ sec (۳) ۱۵ sec (۴) ۵ sec
- ۴- فرم چیست؟
 (۱) یک فرم حاشیه‌ای در صفحه‌ی html است.
 (۲) عناصر فرم به کاربر اجازه می‌دهند که اطلاعاتی را وارد صفحه کنند.
 (۳) طرح آماده صفحات وب است.
 (۴) همان فریم یا قاب است.
- ۵- یک فرم توسط کدام دستور ایجاد می‌شود؟
 (۱) <form> (۲) <frame> (۳) <table> (۴)
- ۶- پرکاربردترین ویژگی در فرم‌ها کدام است؟
 (۱) <input> (۲) <type> (۳) "text" (۴) "check box"
- ۷- زمانی که بخواهیم کاربر کلمات یا اعدادی را در فرم بنویسد از کدام عنصر استفاده می‌کنیم؟
 (۱) جعبه‌ی متن (۲) دکمه‌ی رادیویی (۳) Check box (۴) List box
- ۸- اندازه‌ی جعبه‌ی متن در اکثر مرورگرها چند است؟
 (۱) ۱۰ حرف (۲) ۱۰ pixels (۳) ۲۰ حرف (۴) ۲۰ pixels
- ۹- جهت تغییر سایز اندازه‌ی پیش فرض جعبه‌ی متن باید از کدام ویژگی استفاده کرد؟
 (۱) Size (۲) Color (۳) Pixel (۴)
- ۱۰- جعبه‌ی متن توسط کدام مشخصه‌ی واقع در درون تگ <input> تعیین می‌شود؟
 (۱) Type (۲) Type="text" (۳) Checkbox=checked (۴) check box
- ۱۱- زمانی که بخواهیم کاربر فقط یکی از چند گزینه به تعداد محدود را انتخاب کند از کدام عنصر استفاده می‌کنیم؟
 (۱) جعبه‌ی متن (۲) Type (۳) دکمه‌های رادیویی (۴) Checked
- ۱۲- دکمه‌های رادیویی توسط کدام مشخصه‌ی واقع در درون تگ <input> تعیین می‌شود؟
 (۱) Type (۲) Radio (۳) Cheked (۴) Type="radio"
- ۱۳- خروجی دستور زیر چیست؟
 <input type="radio" name="۵" value="male" checked>
 (۱) یک دکمه‌ی رادیویی ایجاد می‌کند.
 (۲) دکمه‌ی رادیویی با خصوصیت male به طور پیش فرض انتخاب شده است.
 (۳) یک دکمه‌ی رادیویی با نام male ایجاد می‌کند.
 (۴) یک دکمه‌ی رادیویی با نام ۵ ایجاد می‌کند.
- ۱۴- زمانی که بخواهیم کاربر یک یا چند گزینه از گزینه‌هایی به تعداد محدود را انتخاب کند از کدام ویژگی باید استفاده کرد؟
 (۱) جعبه‌ی انتخاب (۲) دکمه‌ی رادیویی
 (۳) Type (۴) Checked
- ۱۵- جعبه‌ی انتخاب توسط کدام مشخصه‌ی واقع در درون تگ <input> تعیین می‌شود؟
 (۱) Type (۲) Check (۳) Type="checkbox" (۴) Type="radio"
- ۱۶- اگر در انتهای دستور مربوط به جعبه‌ی انتخاب کلمه‌ی checked را اضافه کنیم به چه معناست؟
 (۱) آن جعبه‌ی انتخاب، انتخاب شده است.
 (۲) کاربر آن جعبه‌ی انتخاب را به حالت انتخاب درمی‌آورد.
 (۳) آن جعبه‌ی انتخاب به صورت پیش فرض انتخاب شده است.
 (۴) آن جعبه‌ی انتخاب به صورت پیش فرض مخفی شده است.
- ۱۷- زمانی که بخواهیم کاربر کلمه‌ی عبور یا هر چیزی را که نخواهد اطرافیان او با نگاه کردن به صفحه‌ی نمایش متوجهی آن بشوند را تایپ کند باید از کدام عنصر استفاده کند؟
 (۱) جعبه‌ی انتخاب (۲) دکمه‌ی رادیویی
 (۳) جعبه‌ی کلمه‌ی عبور (۴) جعبه‌ی متن
- ۱۸- در جعبه‌ی کلمه‌ی عبور کاربر هر کاراکتر را که از صفحه کلید فشار می‌دهد به چه صورت نمایش داده می‌شود؟
 (۱) # (۲) ! (۳) & (۴) *
- ۱۹- دکمه توسط کدام ویژگی واقع در درون تگ <input> تعیین می‌شود؟
 (۱) Type (۲) "button" (۳) Type="button" (۴) Type="text"
- ۲۰- جعبه‌ی کلمه‌ی عبور توسط کدام مشخصه‌ی واقع در درون تگ <input> تعیین می‌شود؟
 (۱) Password (۲) Type="password" (۳) Value (۴) Checked

- ۲۱- نوشته‌ی روی دکمه توسط کدام ویژگی معرفی می‌شود؟
 (۱) "value" (۲) Text (۳) Value="text" (۴) Button
- ۲۲- فهرستی است که یکی از گزینه‌های آن قابل رؤیت است و با کلیک کردن روی آن سایر گزینه‌ها نیز دیده می‌شود.
 (۱) جعبه‌ی متن (۲) جعبه‌ی check (۳) جعبه‌ی dropdown (۴) دکمه‌ی رادیویی
- ۲۳- جعبه‌ی dropdown توسط کدام ویژگی تعیین می‌شود؟
 (۱) Select (۲) <select> (۳) Value (۴) Name
- ۲۴- موارد فهرست جعبه‌ی dropdown توسط کدام ویژگی تعیین می‌شود؟
 (۱) Select (۲) <option> (۳) Selected (۴) value
- ۲۵- به طور پیش فرض کدام گزینه‌ی فهرست جعبه‌ی dropdown انتخاب شده است؟
 (۱) اولی (۲) آخری (۳) میانی (۴) تمام آیتم‌های فهرست
- ۲۶- اگر بخواهیم گزینه‌ی دیگری از فهرست جعبه‌ی dropdown انتخاب شده باشد باید کدام ویژگی را به عنصر <option> اضافه کنیم؟
 (۱) Select (۲) Selected (۳) Checked (۴) Value
- ۲۷- زمانی که کاربر بخواهد متنی بیشتر از یک خط را بنویسد باید از کدام مورد زیر استفاده کند؟
 (۱) جعبه‌ی متن (۲) جعبه‌ی dropdown (۳) جعبه‌ی text area (۴) دکمه‌ی رادیویی
- ۲۸- جعبه‌ی text area توسط کدام ویژگی مشخص می‌شود؟
 (۱) Area (۲) <text area> (۳) Rows (۴) Cols
- ۲۹- برای اینکه در فرم‌ها به کاربر اجازه دهیم بیش از یک خط در textarea وارد نماید، کدام گزینه صحیح است؟
 (۱) <textarea cols="۲۰" rows="۴۵"></textarea> (۲) <textarea cols="" rows=""></textarea> (۳) <textarea cols="۲۵۵" rows="."></textarea> (۴) <textarea cols:cols&rows:&></textarea>
- ۳۰- توسط کدام ویژگی می‌توانید یک حاشیه دور عناصر فرم خود ایجاد کنید؟
 (۱) Border (۲) <fieldset> (۳) <legend> (۴) <border>
- ۳۱- توسط کدام ویژگی می‌توان کلماتی را روی قسمت بالایی حاشیه‌ی دور عناصر فرم نوشت؟
 (۱) Border (۲) <fieldset> (۳) <legend> (۴) Border size
- ۳۲- وقتی که کاربر دکمه‌ی submit را فشار می‌دهد محتویات فرم به فایل یا آدرس دیگری فرستاده می‌شود. کدام مشخصه نام آن فایل یا آدرس را مشخص می‌کند؟
 (۱) Asp (۲) Link (۳) Action (۴) Href
- ۳۳- دستور زیر چه کاری انجام می‌دهد؟
 <input type="reset">
 (۱) کاربر با کلیک بر روی دکمه‌ای که شامل دستور بالاست اطلاعات فرم را به صورت پیش فرض در می‌آورد.
 (۲) کاربر با کلیک بر روی دکمه‌ای که شامل دستور بالاست اطلاعات فرم را به صورت دائمی در می‌آورد.
 (۳) کاربر با کلیک بر روی دکمه‌ای که شامل دستور بالاست اطلاعات فرم را تغییر می‌دهد.
 (۴) کاربر با کلیک بر روی دکمه‌ای که شامل دستور بالاست اطلاعات فرم را به صورت مخفی در می‌آورد.
- ۳۴- کاربران با استفاده از کدام نرم افزارهای ذیل از منابع موجود بر روی اینترنت استفاده می‌نمایند؟
 (۱) web server (۲) http (۳) browser (۴) Safari
- ۳۵- کدام یک از موارد زیر برای بالا بردن رتبه rank یک وب سایت صحیح است؟
 (۱) سازگاری با انواع مرورگرها (۲) استفاده از عکس‌های متعدد با کیفیت بالا (۳) استفاده از لینک‌های انبوه (۴) ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی انبوه به کاربران
- ۳۶- عملکرد یک مرورگر در برابر صفحه وبی که از آن حمایت نمی‌کند چگونه است؟
 (۱) بلافاصله به صفحه اصلی شرکت سازنده مرورگر ارجاع داده می‌شود تا به سرعت برنامه مربوطه را پشتیبانی نماید.
 (۲) به صفحه اصلی وب سایت باز می‌گردد.
 (۳) پیغام خطا مبنی بر عدم باز شدن صفحه وب ظاهر می‌شود.
 (۴) از برنامه‌های کوچکی به نام plugin استفاده می‌کند.
- ۳۷- کدام یک از گزینه‌های ذیل یک مرورگر است؟
 (۱) yahoo (۲) Chrome (۳) Google (۴) ASK
- ۳۸- کدام یک از مرورگرهای ذیل همراه سیستم عامل ارائه شده است؟
 (۱) YAHOO (۲) Chrome (۳) MOZILA (۴) IE
- ۳۹- مرورگرها چگونه صفحات وب را نمایش می‌دهند؟
 (۱) با استفاده از کد اسکی اطلاعات را به مطالب قابل فهم تبدیل می‌کنند.
 (۲) تعیین استانداردهای وب با استفاده از قوانین W3C و CSS بر عهده مرورگرهای وب است.
 (۳) با کمک دستورالعمل‌های web master اطلاعات مورد نیاز کاربران را بر روی اینترنت پیدا می‌کنند.
 (۴) از روی دستورالعمل‌های داخل صفحات وب و با کمک نگ‌ها به نمایش صفحات می‌پردازند.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۴۰- کدام گزینه در مورد استانداردهای وب صحیح است؟
 (۱) تعیین استاندارد برای یک مرورگر به عهده شرکت مایکروسافت است.
 (۲) W3C متولی تعیین استانداردهای وب است.
 (۳) CSS و XML از مهمترین مرورگرهای وب هستند.
 (۴) آخرین نسخه از مرورگر استاندارد IE نسخه HTML ۵ است.
- ۴۱- اکثر کاربران از چه resolution برای نمایش صفحات بر روی مرورگرها استفاده می کنند؟
 (۱) ۱۰۲۴*۷۰۰ (۲) ۸۰۰*۶۰۰
 (۳) ۱۰۲۴*۷۶۸ (۴) ۱۲۸۰*۱۰۲۴
- ۴۲- فونت های Web Safe چه فونت هایی هستند؟
 (۱) فونت های که تمایز بین کلمات کلیدی و متن های ساده در یک صفحه وب را نمایش می دهند.
 (۲) فونت های استاندارد مورد استفاده در صفحه های وب برای نمایش در انواع مرورگرها
 (۳) فونت های که برای پررنگ کردن کلمات کلیدی برای دسترسی سریع کاربران به اطلاعات مورد نیازشان استفاده می شود.
 (۴) استفاده از قالب ها و فونت های درست و مناسب و کم حجم متناسب با محتوای سایت و دوری از زیاده گویی و اطلاعات نادرست است.
- ۴۳- کدام یک از گزینه های ذیل برای بالا بردن سرعت بازگشایی صفحات وب صحیح است؟
 (۱) استفاده از عکس های برای پیوندها به جای لینک های متنی و متویی
 (۲) استفاده از کدهای پیشرفته برنامه نویسی بانک اطلاعاتی
 (۳) استفاده از Content Delivery Network
 (۴) درخواست های بیشتر از http
- ۴۴- نقش DTD چیست؟
 (۱) زبان برنامه نویسی XHTML است.
 (۲) تگ هایی هستند که برای توضیح کدها در داخل html ذکر می شوند.
 (۳) Document Type DATA قالب های استاندارد وب است.
 (۴) مشخص کردن نوع و استاندارد برچسب های سند است و برای تعیین این که مرورگر در چه حالتی کار کند به DTD نیاز دارد.
- ۴۵- با استفاده از کدام برنامه صفحات وب درخواست و پس از ارسال توسط سرویس دهنده وب ، نمایش داده می شوند؟
 (۱) سرور وب (۲) مرورگر وب (۳) سرویس دهنده (۴) مدیریت وب
- ۴۶- برنامه نرم افزاری است که دیتا را از منابع اطلاعاتی وب جهان شمول دریافت کرده، به نمایش می گذارد و یا باز پس می فرستد.
 (۱) مرورگر (۲) جستجوگر (۳) کاربران (۴) http
- ۴۷- چگونه می توان فرامین سازنده یک صفحه وب را در زمان مرور کردن بر روی اینترنت مشاهده نمود؟
 (۱) صفحه وب را با پسوند html ذخیره نماییم سپس با استفاده از برنامه notepad آن را باز کنیم.
 (۲) در مرورگر وب از منوی view گزینه source را انتخاب کنیم.
 (۳) صفحه وب را در یک برنامه html باز کنیم.
 (۴) از منوی file در مرورگر خود گزینه open را انتخاب کنیم، سپس نام فایل مورد نظر را انتخاب نماییم.
- ۴۸- skip intro چیست؟
 (۱) یک انیمیشن است که در ابتدای انیمیشن طولانی اصلی است و تا زمان پایان بازدید از وب سایت نمایش داده می شود.
 (۲) یک رسانه ای برای نمایش اطلاعات به صورت ابرمتن است.
 (۳) فایل های گرافیکی را می توان با استفاده از skip intro به راحتی نمایش داد.
 (۴) برای صرف نظر کردن از اطلاعات زمانبر گرافیکی و صوتی در نظر گرفته می شود و بیشتر به ارائه اطلاعات به صورت متن است.
- ۴۹- این دستور در کدام یک از مرورگرها اجرا می شود؟
a{text-decoration: blink;}
 (۱) Fire fox (۲) Internet Explorer
 (۳) Opera (۴) Internet Explorer ۶
- ۵۰- در مورد سرعت بازگشایی صفحات وب Expire Header چه کلری انجام می دهند؟
 (۱) سرصفحه هایی که در مرورگرها نمایش داده می شوند بعد از زمان خاصی از لیست جستجو حذف شده و آخرین یافته جدید نمایش داده می شود.
 (۲) جهت جلوگیری داندلود دوباره فایل ها مرورگرها آنها را در مکانی به نام CACHE نگهداری می کنند.
 (۳) چون مرورگرها از Expire Header خاصی استفاده می کنند بعد از تاریخ مشخصی برای serverها محدودیت هایی ایجاد می کنند.
 (۴) برای مرور سریع تر داده ها آنها را در تگ Expire Header می نویسیم تا در هنگام نمایش مطالب آن براحتی نمایش داده شود.
- ۵۱- کدام گزینه ذیل ساده ترین روش برای افزایش سرعت و بازگشایی صفحات وب بر روی اینترنت است؟
 (۱) فشرده سازی (۲) استفاده از پوشه ها
 (۳) استفاده از سرورهای با سرعت بالا (۴) تقسیم اطلاعات به packet های کوچکتر

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۵۲- کدام یک از استایل‌های CSS در مرورگرها سریعتر نمایش داده می‌شود؟
 (۱) مرورگرها رفتار یکسانی برای فایل‌های متنی از جمله CSS دارند.
 (۲) internal
 (۳) inline
 (۴) external
- ۵۳- کدام یک از موارد زیر در سرعت بازگشایی صفحات وب صحیح است؟
 (۱) یک سرور وب معتبر انتخاب کنیم.
 (۲) نزدیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به مطالب خود انتخاب نماییم.
 (۳) امنیت سایت خود را در برابر هکرها افزایش دهیم.
 (۴) درخواست‌های HTTP را کاهش دهیم.
- ۵۴- سرعت بارگذاری اطلاعات در اینترنت به چه عواملی بستگی دارد؟
 (۱) مودم، پهنای باند، سرعت اینترنت
 (۲) حجم اطلاعات، دوری و نزدیکی سرور، نوع مرورگر
 (۳) سرعت مودم، ظرفیت انتقال خطوط مخابراتی، حجم اطلاعات
 (۴) سرعت انتقال داده، حجم اطلاعات، نوع مرورگر
- ۵۵- اولین معیار برای انتخاب یک مرورگر چیست؟
 (۱) سرعت لودینگ صفحات
 (۲) ظاهر زیبا و ساده
 (۳) یافته‌های بسیار
 (۴) تنوع مرورگر
- ۵۶- مدیریت صفحات وب به هنگام بازدید از تعداد زیادی صفحه وب چگونه امکان‌پذیر است؟
 (۱) Management web
 (۲) Scroll bars
 (۳) tab
 (۴) Open in new window
- ۵۷- مندرجاتی با نام Extension که توسط برنامه نویسان از سرتاسر جهان عرضه می‌گردد و با نصب آن‌ها از طریق وب سایت رسمی مرورگر یکسری امکانات با قابلیت‌های مختلف به مرورگر افزوده می‌گردد، ویژگی کدامیک از مرورگرهای ذیل است؟
 (۱) Safari
 (۲) Firefox
 (۳) opera
 (۴) Internet Explorer
- ۵۸- بستن خودکار پنجره‌های ناخواسته (pop-up blocker)، پشتیبانی منطقی از آخرین نسخه CSS، امکان مرور چند صفحه در زبانه‌های مختلف یک پنجره (tabbed browsing) از جمله ویژگی‌هایی کدام مرورگر است؟
 (۱) Google
 (۲) Internet Explorer
 (۳) ask
 (۴) Firefox
- ۵۹- مشکل مصرف حافظه بالا ومشکلاتی که توسط پلاگین فلش (Macromedia Flash) ایجاد می‌شود مربوط به کدامیک از مرورگرها است؟
 (۱) opera
 (۲) Firefox
 (۳) Chrome
 (۴) Netscape
- ۶۰- Tabbed Browsing یا TB در مرورگرها به چه معنی است؟
 (۱) امکان همزمان کمتر از ده پنجره به طور همزمان وجود دارد.
 (۲) باز شدن هر صفحه وب در پنجره‌ای جداگانه
 (۳) عدم نیاز به باز شدن هر صفحه ی وب در پنجره‌ای جداگانه
 (۴) این خاصیت فقط مختص مرورگر opera است و برای ساختار tab سایت خود استفاده می‌کند.
- ۶۱- کدامیک از موارد ذیل در مورد مرورگر فایر فاکس صحیح است؟
 (۱) قابلیت از بین بردن امکانات شخصی مانند Cookies Cache, History را دارد.
 (۲) امکانات جالب صفحه های بازشو (Pop-Up) مثال‌زدنی است.
 (۳) امکان پخش و خواندن اخبار از گروه خبری RSS را دارد.
 (۴) مرورگری پایدار (Stable)، سریع، خوش قیافه به همراه امکانات صوتی ویژه‌ای است.
- ۶۲- مشکل امنیتی مرورگر IE چیست؟
 (۱) عدم پشتیبانی از فایل‌های pdf
 (۲) کنترل دقیقی بر ActiveX ها دارد به همین دلیل سرعت آن پایین می‌آید.
 (۳) چون به سیستم عامل ویندوز وابسته است نفوذگران می‌توانند مشکلاتی امنیتی به وجود بیاورند.
 (۴) این مرورگر open source است و هر کاربری می‌تواند به کدهای آن دست پیدا کند.
- ۶۳- کدامیک از مسیرهای ذیل برای دسترسی به history در IE صحیح است؟
 (۱) Ctrl + H
 (۲)  کلیک روی آیکن
 (۳)  کلیک روی آیکن
 (۴) Tools\internet option\general\history
- ۶۴- اگر بخواهیم از کل صفحه مانیتور جهت دیدن صفحات وب در IE استفاده نماییم، کدام مسیر ذیل صحیح است؟
 (۱) Favorites\full screen
 (۲) EDIT\FULL SCREEN
 (۳) F11
 (۴) F۵
- ۶۵- با استفاده از کدام گزینه می‌توانیم صفحات وبی را که برای مرور در حالت offline آماده کرده‌ایم به روزرسانی کنیم؟
 (۱) Web archive
 (۲) Working offline
 (۳) favorites
 (۴) synchronization

کلید سوالات فصل ۷

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۵۵	۲	۲۷	۳	۱۹	۱	۱
۳	۵۶	۴	۲۸	۲	۲۰	۲	۲
۲	۵۷	۴	۲۹	۳	۲۱	۱	۳
۴	۵۸	۲	۳۰	۲	۲۲	۲	۴
۲	۵۹	۳	۳۱	۳	۲۳	۱	۵
۳	۶۰	۲	۳۲	۲	۲۴	۱	۶
۱	۶۱	۳	۳۳	۱	۲۵	۱	۷
۳	۶۲	۴	۳۴	۲	۲۶	۳	۸
۱	۶۳	۲	۳۵	۳	۲۷	۱	۹
۳	۶۴	۱	۳۶	۲	۲۸	۲	۱۰
۴	۶۵	۲	۳۷	۱	۲۹	۳	۱۱
۳	۶۶	۴	۳۸	۲	۳۰	۴	۱۲
۲	۶۷	۱	۳۹	۳	۳۱	۲	۱۳
۱	۶۸	۲	۴۰	۳	۳۲	۱	۱۴
۳	۶۹	۱	۴۱	۱	۳۳	۳	۱۵
۱	۷۰	۴	۴۲	۳	۳۴	۳	۱۶
۳	۷۱	۴	۴۳	۱	۳۵	۳	۱۷
۲	۷۲	۳	۴۴	۴	۳۶	۴	۱۸

۶۶- کدام مسیر در IE برای ذخیره کردن صفحه وب یک link بدون باز کردن آن صحیح است؟

Save Link in location ... (۱)
Go to my link ... (۲)

Save target as ... (۳)
Add to favorites ... (۴)

۶۷- در هنگام باز شدن یک صفحه وب پنجره‌ای حاوی پیام خوش‌آمدگویی، تبریک و ... در مرورگر ظاهر می‌شود، این پنجره چه نامیده می‌شود؟

commercial (۱)
Pop-up windows (۲)

Welcomes notes (۳)
Spam messages (۴)

۶۸- برای کنترل و سانسور محتویات وب توسط مرورگر IE کدام مسیر صحیح است؟

Tools\internet options\content\content advisor (۱)

Tools\internet options\privacy\privacy advisor (۲)

Tools\internet options\security\locked (۳)

Tools\internet options\privacy\locked (۴)

۶۹- کدام گزینه نتیجه خروجی کد دستور مقابل است؟

```
<style type="text/css">
```

```
input: checked {
    cursor: crosshair;
}
```

```
</style>
```

```
<input type="checkbox" name="cb۱">
```

```
<input type="checkbox" name="cb۲" checked="checked">
```



(۲)

cb۲ cb۱ (۱)



(۳)

⊙ ⊙ (۴)

۷۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل علاوه بر محل نوشتن آدرس صفحه دارای محلی برای نوشتن مستقیم عبارات مورد جستجو است؟

Firefox (۱) Google (۲) ask (۳) yahoo (۴)

۷۱- در اکثر مرورگرها کلید میان‌بر نمایش پنجره دانلود کدام است؟

Ctrl + w (۱) Ctrl + D (۲) Ctrl + J (۳) Ctrl + T (۴)

۷۲- از کلیدهای برای بستن پنجره مرورگر و برای اضافه کردن صفحه وب به لیست

علاقه‌مندی‌ها استفاده می‌شود.

Ctrl + W - Ctrl + F۴ (۱) Ctrl + D - Ctrl + W (۲)

Ctrl + M - Ctrl + T (۳) Ctrl + T - Ctrl + J (۴)

۱۰- ۳) تعریف هر یک از ستون‌های جدول (۴) ایجاد عنوان جدول
 برای استانداردسازی صفحات وب و بهتر شناخته شدن آن توسط مرورگرهای مختلف از کدام مورد استفاده می‌شود؟

Public (۱) DOCTYPE (۲) type (۳) Html (۴)

۱۱- کدام گزینه در مورد استایل خارجی CSS صحیح است؟

(۱) `<style src="mystyle.css" />`
 (۲) `<stylesheet>mystyle.css</stylesheet />`
 (۳) `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
 (۴) `<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>`

۱۲- محل فراخوانی یک فایل خارجی CSS کجای برنامه است؟

(۱) At the top of the document
 (۲) In the <body> section
 (۳) At the end of the document
 (۴) In the <head> section

۱۳- از کدام تگ HTML برای استفاده از CSS داخلی استفاده می‌کنیم؟

(۱) <css> (۲) <style> (۳) <script> (۴) <html>

۱۴- کدام ویژگی HTML در استایل خطی استفاده می‌شود؟

(۱) Font (۲) Class (۳) Style (۴) Styles

۱۵- نگارش کدام CSS صحیح است؟

(۱) `body:color=black`
 (۲) `{body;color:black}`
 (۳) `body {color: black}`
 (۴) `{body:color=black(body)}`

۱۶- کدام گزینه برای درج توضیحات در CSS است؟

(۱) `' this is a comment`
 (۲) `// this is a comment`
 (۳) `// this is a comment //`
 (۴) `/* this is a comment */`

۱۷- کدام گزینه برای تغییر رنگ پشت‌زمینه صحیح است؟

(۱) `color:(`
 (۲) `background-color: (`
 (۳) `bgcolor (`
 (۴) `background-color = (`

۱۸- چگونه می‌توانید به پشت زمینه همه عناصر h۱ رنگ اضافه کنید؟

(۱) `h۱.all {background-color:#FFFFFF}`
 (۲) `h۱ {background-color:#FFFFFF}`
 (۳) `all.h۱ {background-color:#FFFFFF}`
 (۴) `h۱-h۶ {background-color:#FFFFFF}`

موضوع: طراحی مقدماتی صفحات وب

تعداد سوال: ۳۰

زمان: ۴۵ دقیقه

۱- برای انتخاب کادر داخلی سلول‌ها در تگ TABLE باید کدام عبارت را نوشت؟

(۱) Rules = "area" (۲) Rules (۳) Area (۴) None

۲- شناسی rules در درون تگ table می‌تواند کدام مقادیر ذیل را داشته باشد؟

(۱) None / rows (۲) Cols/groups/all

(۳) None/cols (۴) none/rows/cols/groups/all

۳- کدام مقدار شناسی rules واقع در تگ table برای مخفی کردن تمام کادرهای داخلی به کار می‌رود؟

(۱) None (۲) Rows (۳) Cols (۴) Groups

۴- کدام مقدار شناسی rules واقع در تگ table به طور پیش‌فرض مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

(۱) None (۲) Rows (۳) Cols (۴) All

۵- شناسی frame در تگ table کدام موارد را به عنوان مقدار اختیار می‌کند؟

(۱) Void / below/hsides/rhs
 (۲) Void/above/below/rhs/lhs
 (۳) Void/above/below/hsides/vsides/rhs/lhs/border or box
 (۴) vsides/rhs/lhs/border or box

۶- کدام مقدار شناسی frame در تگ table به طور پیش‌فرض مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

(۱) below (۲) Void (۳) Above (۴) border یا box

۷- مقدار از شناسی frame واقع در درون تگ table کل جدول را در درون کادر قرار می‌دهد:

(۱) Below (۲) Void (۳) Above (۴) border یا box

۸- مقدار void از شناسی frame واقع در تگ table چه کاربردی دارد؟

(۱) برای مخفی کردن تمام کادرهای بیرونی کاربرد دارد.
 (۲) برای نمایش یک کادر منفرد در بالای جدول به کار می‌رود.
 (۳) برای نمایش یک کادر منفرد در پایین جدول به کار می‌رود.
 (۴) برای نمایش کادرهای عمودی در چپ و راست جدول به کار می‌رود.

۹- تگ <th> در ایجاد جدول جهت به کار می‌رود:

(۱) ایجاد سر عنوان هر ستون (۲) ایجاد ردیف‌های جدول

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

```
<table/>
<body/>
<html/>
```

```
<html>
<body>
<table border="۱"><tr><td></td><td>۸۹</td>
<td>۵۵</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

۵۵، ۸۹ (۴)

۵۵، ۸۹ (۳)

۵۵، ۸۹ (۲)

۵۵، ۸۹ (۱)

۲۷- در کدام صفحه وب به ناوبری navigation نیازی نیست؟

- (۱) در صفحه عکس‌ها
- (۲) در صفحه وب جدول‌ها
- (۳) در فرم‌ها
- (۴) در متن‌های طولانی

```
<cellpadding="۱۱">
```

- (۱) Padding سلول مورد نظر به اندازه ۱۱ پیکسل از لبه سلول فاصله داشته باشد.
- (۲) از چهار طرف به اندازه ۱۱ پیکسل از حاشیه محتوا فاصله می‌گیرد.
- (۳) فاصله بین سلول‌ها ۱۱ پیکسل است.
- (۴) به اندازه ۱۱ سلول ادغام لازم داریم.

۲۱- در html کدام گزینه برای دریافت یک فیلد صحیح است؟

```
(۱) <input type="textfield" />
(۲) <textfield>
(۳) <textinput type="text" />
(۴) <input type="text" />
```

۲۲- کدام گزینه برای ساخت text area صحیح است؟

```
(۱) <input type="textbox" />
(۲) <textarea></textarea>
(۳) <input type="textarea" />
(۴) <input type="textbox" />
```

۲۳- کدام گزینه برای انتخاب یک عکس صحیح است؟

```
(۱) <img href="image.gif" alt="MyImage" />
(۲) 
(۳) <img alt="MyImage">image.gif</img>
(۴) <img alt:"MyImage">image.gif</img>
```

۲۴- گزینه صحیح برای درج یک عکس به پشت زمینه صحیح است؟

```
(۱) 
(۲) <background img="background.gif">
(۳) <body background="background.gif">
(۴) 
```

۲۵- خروجی کد دستورات مقابل برابر کدام گزینه ذیل است؟

```
<html>
<body>
<h۴>Without cellpadding:</h۴>
<table border="۱"><tr><td>First</td><td>Row</td>
<tr><tr><td>Second</td><td>Row</td>
</tr>
```

کلید سوالات آزمون اول

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۱	۱۱	۳	۲۱	۳
۲	۴	۱۲	۴	۲۲	۲
۳	۱	۱۳	۲	۲۳	۲
۴	۴	۱۴	۳	۲۴	۳
۵	۳	۱۵	۳	۲۵	۱
۶	۴	۱۶	۴	۲۶	۱
۷	۴	۱۷	۲	۲۷	۳
۸	۱	۱۸	۳	۲۸	۳
۹	۱	۱۹	۲	۲۹	۲
۱۰	۲	۲۰	۲	۳۰	۳

۲۸- نتیجه خروجی دستورات مقابل چیست؟

n) <table frame="void">
m) <table frame="above">

۱) N یک فرم و m یک فرم دومی است که در بالای آن است.

۲) در داخل جدول نمی‌توان از frame استفاده نمود.

۳) N بدون کادر و m یک خط در بالای کادر کشیده می‌شود.

۴) دو فریم موازی هم در یک جدول ظاهر می‌شود.

۲۹- تعداد نام رنگ داریم که اکثر مرورگرها از آن پشتیبانی می‌کنند از این مقدار

رنگ استاندارد هستند.

۱) ۲۵۶ - ۲۰

۳) ۱۶۰۰۰۰۰۰ - ۲۵۶

۳۰- کدام گزینه معادل rgb color برای رنگ سبز است؟

۱) rgb(۰,۰,۲۵۵)

۲) rgb(۲۵۵,۰,۰)

۳) rgb(۰,۲۵۵,۰)

۴) rgb(۲۵۵,۰,۲۵۵)

۴- خروجی دستور زیر چیست؟

```
<body>
<dl>
<dt>HTML
<dd>hypertext markup language
</dl>
<dt>GUI
<dd>graphic user interface
</dl>
</body>
```

(۱)

HTML-۱

GUI-۲

(۲)

html

hypertext

gui

Graphic user interface

(۳)

HTML

Hypertext markup language

GUI

Graphic user interface

(۴)

a. html

b. gui

c. hypertext markup language

d. graphic user interface

خروجی دستور زیر چیست؟

۵-

```
<body>
<ul type="disc">
<li>word
<li>excel
<li>power point
<li>access
</ul>
</body>
```

- (۱) آیتم‌های یک لیست علامت‌دار را با دایره‌های تو پر نمایش می‌دهد.
- (۲) آیتم‌های یک لیست علامت‌دار را با دایره‌های تو خالی نمایش می‌دهد.
- (۳) آیتم‌های یک لیست علامت‌دار را با مربع‌های تو پر نمایش می‌دهد.
- (۴) آیتم‌های یک لیست علامت‌دار را با مستطیل تو پر نمایش می‌دهد.

مرفه: طراحی مقدماتی صفحات وب

تعداد سوال: ۳۰

زمان: ۴۵ دقیقه

۱- چگونه می‌توان فرامین سازنده‌ی یک صفحه‌ی وب را مشاهده کرد؟

- (۱) باید از منوی view مرورگر گزینه‌ی save را انتخاب کرد.
- (۲) باید از منوی view مرورگر گزینه‌ی save as را انتخاب کرد.
- (۳) باید از منوی view مرورگر گزینه‌ی source را انتخاب کرد.
- (۴) باید از منوی edit مرورگر گزینه‌ی source را انتخاب کرد.

۲- برای وادار کردن مرورگر در internet explorer به خواندن اصل صفحه به چه طریقی باید عمل کرد؟

- (۱) باید از منوی view گزینه‌ی source را انتخاب کرد.
- (۲) باید از منوی view گزینه‌ی Refresh را انتخاب کرد.
- (۳) باید از منوی insert گزینه‌ی source را انتخاب کرد.
- (۴) باید از منوی Edit مرورگر گزینه‌ی Refresh را انتخاب کرد.

۳- خروجی دستور زیر چیست؟ <body>

```
<ol type="i">
<li> milk
<li>tea
<li>juice
</ol>
</body>
```

- ۱) One . milk
Two . tea
Three . juice
- ۲) a) milk
b) tea
c) juice
- ۳) I . milk
II . tea
III . juice
- ۴) i . milk
ii . tea
iii . juice

- ۶- شناسه‌ی `vspace` واقع در تگ `` جهت:
- تعیین فاصله‌ی خالی بالا و پایین عکس مورد نظر با سایر عکس‌ها یا متن‌ها.
 - تعیین فاصله‌ی خالی چپ و راست عکس مورد نظر با سایر عکس‌ها یا متن‌ها.
 - درج تصویر از بالا به پایین
 - درج تصویر از پایین به بالا
- ۷- شناسه‌ی `hspace` واقع در تگ `` جهت:
- تعیین فاصله‌ی خالی بالا و پایین عکس مورد نظر با سایر عکس‌ها یا متن‌ها.
 - تعیین فاصله‌ی خالی چپ و راست عکس مورد نظر با سایر عکس‌ها یا متن‌ها.
 - درج تصویر از بالا به پایین
 - درج تصویر از پایین به بالا
- ۸- برای اینکه تصویر در یک خط جدید قرار بگیرد باید چه کار کرد؟
- قبل از تگ استفاده از تصویر یک تگ `<p>` تایپ کرد.
 - قبل از تگ استفاده از تصویر یک تگ `
` تایپ کرد.
 - قبل از تگ استفاده از تصویر یک تگ `
` یا `<p>` تایپ کرد.
 - قبل از تگ استفاده از تصویر یک تگ `` تایپ کرد.
- ۹- ارتفاع و پهنای تصاویر به کار رفته نباید از چه اندازه‌ای بیشتر باشد؟
- ۴۸۰ در ۳۰۰
 - ۴۸۰ در ۳۰۰ پیکسل
 - ۴۸۰ در ۴۰۰
 - ۵۰۰ در ۳۰۰ پیکسل
- ۱۰- مقدار RGB در مبنای ۱۰ در چه محدوده‌ای است؟
- ۰ تا ۲۵۵
 - ۱۰ تا ۲۵۵
 - محدوده‌ی خاصی ندارد.
 - ۱۶ میلیون
- ۱۱- خروجی کد دستور مقابل برابر کدام گزینه است؟
- `<cellspacing="۵۵">`
- یک سلول با فضای ۵۵ پیکسل ایجاد می‌شود.
 - فاصله بین سلول به اندازه ۵۵ پیکسل است.
 - فاصله از داخل سلول به اندازه ۵۵ پیکسل است.
 - فاصله از بیرون سلول به اندازه ۵۵ پیکسل است.
- ۱۲- کدام گزینه برای لینک بدون خط زیر صحیح است؟
- `a {text-decoration:none}`
 - `a {decoration:no underline}`
 - `a {underline:none}`
 - `a {text-decoration:no underline}`
- ۱۳- کدام گزینه شروع واژه‌ها را با حروف بزرگ نمایش می‌دهد؟
- `text-transform:capitalize`
 - `You can't do that with CSS`
 - `text-transform:uppercase`
 - `text-transform:lowercase`
- ۱۴- کدام گزینه در مورد فرم‌ها صحیح است؟
- فرم‌ها برای گروه‌بندی‌های مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 - فرم‌ها دارای صفحات جداگانه هستند که تحت یک نام ذخیره می‌شوند.
 - فرم‌ها بر روی مرورگرها نمایش داده نمی‌شوند بلکه محتویات آنها نمایش داده می‌شود.
 - فرم‌ها اطلاعات را به یک کاربر ارسال می‌کنند.
- ۱۵- Path چیست؟
- مسیر یک دامنه بر روی سرور که معمولاً ریشه است.
 - ۲۹ مسیر یک هاست بر روی سرور که معمولاً ریشه است.
 - مسیر یک فایل بر روی سرور که معمولاً ریشه است.
 - مسیر یک پورت بر روی سرور که معمولاً ریشه است.
- ۱۶- کدام گزینه `border` با توضیحات خواسته شده ایجاد می‌کند؟
- The top border = ۱۰ pixels
The bottom border = ۵ pixels
The left border = ۲۰ pixels
The right border = ۱ pixel?
- `border-width:۵px ۲۰px ۱۰px ۱px`
 - `border-width:۱۰px ۵px ۲۰px ۱px`
 - `border-width:۱۰px ۱px ۵px ۲۰px`
 - `border-width:۱۰px ۲۰px ۵px ۱px`
- ۱۷- کدام گزینه برای تغییر حاشیه سمت چپ صحیح است؟
- `indent: (۱)`
 - `text-indent: (۲)`
 - `margin: (۳)`
 - `margin-left: (۴)`
- ۱۸- خروجی کد دستور مقابل برابر کدام گزینه است؟
- `<td colspan="۲">artika</th>`
- ایجاد فضای به اندازه دو سطر که مقدار `artika` را در آن قرار می‌دهیم.
 - ایجاد فضای به اندازه دو سلول که مقدار `artika` را در آن قرار می‌دهیم.
 - ایجاد فضای به اندازه دو ستون که مقدار `artika` را در آن قرار می‌دهیم.
 - حاشیه `Table data` برای یک سلول با مقدار `artika`، دو می‌باشد.

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب


۲۵- پارامتر مشابه cellpadding در CSS چیست؟

- Border-style (۱)
padding (۳)
Margin-style (۲)
Table-pading (۴)

۲۶- کدام گزینه برای ویژگی‌های navigation صحیح است؟

- (۱) نام سایت- بازگشت به صفحه اصلی- جستجو- لینک مفید- بخش‌های مختلف سایت
(۲) ارتباط با ما- بازگشت به صفحه اصلی- به روز بودن- لینک مفید- ارسال ایمیل
(۳) گفتگوی زنده- بازگشت به صفحه اصلی- جملات مفید- لینک مفید- بخش‌های مختلف سایت
(۴) گفتگوی زنده- بازگشت به صفحه اصلی- جملات مفید- لینک مفید- ارسال ایمیل

۲۷- برای ایجاد سطر دوم این جدول کدام تگ مناسب است؟



- (۱) `<td colspan="3" align="center"> lina </td>`
(۲) `<td colspan="2" align="center"> lina </td>`
(۳) `<td rowspan="2"> lina </td>`
(۴) `<td rowspan="3"> lina </td>`

۲۸- کدام یک از موارد ذیل از معایب مرورگر Firefox است؟

- (۱) عدم توانایی در بستن پنجره‌های تبلیغاتی
(۲) نداشتن جعبه متن جستجو
(۳) عدم پشتیبانی از active x
(۴) عدم مرور چند صفحه در یک صفحه

۲۹- برای برداشتن کادر بین فریم‌ها کدام گزینه صحیح است؟

- Frame margin="." (۱)
Border="." (۳)
Scrolling="auto" (۲)
Scrolling="no" (۴)
Border=no (۱)
Resizeframe=no (۳)
Marginframe=no (۴)
noresize (۲)

۳۰- برای جلوگیری از تغییر اندازه فریم‌ها از چه خصوصیتی استفاده می‌کنیم؟

۱۹- چه کسانی وب استاندارد را ایجاد می‌کنند؟

- Mozilla (۱)
Microsoft (۳)
The World Wide Web Consortium (۲)
Internet Explorer (۴)

۲۰- کد دستور مقابل در یک مرورگر چه چیزی را نمایش می‌دهد؟

`<table frame="void">`

- (۱) یک فریم خالی ایجاد می‌شود.
(۲) حاشیه ای نقطه چین در بالای جدول ظاهر می‌شود.
(۳) هیچ حاشیه ای ظاهر نمی‌شود.
(۴) یک جدول که داخل آن یک فریم وجود دارد، ایجاد می‌شود.

۲۱- ساختار مقابل کدام یک از گزینه‌های زیر را نشان می‌دهد؟

`<style type="text/css">`

```
#wafae
{
Text-align: center;
Color: red;
}
```

`</style>`

`<p id="wafae">ketab</p>`

- (۱) یک تگ html است.
(۲) PARAGRAPH
(۳) ID
(۴) CLASS

۲۲- کدام گزینه برای ویژگی border-width صحیح است؟

- (۱) solid
(۲) thini
(۳) dashed
(۴) thick

۲۳- CSS چیست؟

- (۱) یک نرم افزار ویرایشگر کدهای وب است که برای نمایش بر روی اینترنت از آن استفاده می‌کنیم.
(۲) لیستی از دستورات در قالب متن است.
(۳) دستورات html است که در قالب فایل‌های داخلی و خارجی یادرون خطی نوشته می‌شود.
(۴) برنامه مدیریت فایل‌های داخلی و خارجی یادرون خطی است که در داخل یک تگ html مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۴- گزینه صحیح در مورد CSS کدام است؟

- (۱) CSS برای افزودن دستورات نشانه گذاری markup به سند یا صفحه وب ما می‌باشد.
(۲) CSS ما را از افزودن دستورات نشانه گذاری markup به سند یا صفحه وب بی نیاز می‌کند.
(۳) CSS برای دستورات کوتاه html بسیار مفید می‌باشد.
(۴) تگ های html به راحتی در CSS مورد استفاده قرار می‌گیرند و موازی با هم کار می‌کنند.

آزمون آزمایشی سوم

مرفه: طراحی مقدماتی صفحات وب

تعداد سوال: ۳۰

زمان: ۴۵ دقیقه

- ۱- متن بین تگ اول و دوم یک زوج تگ چه نامیده می‌شود؟
 (۱) محتوا
 (۲) Element content یا محتوای عنصر
 (۳) عنصر
 (۴) Text
- ۲- محل قرارگیری DOCTYPE در سند HTML کجاست؟
 (۱) ابتدای صفحه
 (۲) بالای تگ HTML
 (۳) بالای تگ HEAD
 (۴) در ابتدای صفحه و بالای تگ HTML است.
- ۳- از تگ‌های فرمت دهی متن تگ <sup> چه کاربردی دارد؟
 (۱) نمایش پایین تر از خط افقی
 (۲) نمایش بالا تر از خط افقی
 (۳) نمایش کدهای برنامه نویسی
 (۴) نمایش متغیرها
- ۴- برای ذخیره‌ی تصاویر در وب کافی است چه کار کنیم؟
 (۱) روی تصویر right click کرده و گزینه‌ی save picture as را انتخاب می‌کنیم.
 (۲) روی تصویر right click کرده و گزینه‌ی save را انتخاب می‌کنیم.
 (۳) روی تصویر right click کرده و گزینه‌ی properties را انتخاب می‌کنیم.
 (۴) روی تصویر right click کرده و گزینه‌ی edit را انتخاب می‌کنیم.
- ۵- مشخص کننده‌ی رنگ تمام پیوندهای صفحه است.
 (۱) Link
 (۲) alink
 (۳) vlink
 (۴) HREF
- ۶- روش دیگر در تایپ و نمایش متون فارسی استفاده از کدام شناسه است؟
 (۱) Dir
 (۲) Ltr
 (۳) Rtl
 (۴) Direction
- ۷- کدام مورد تعریف رنگ در تگ font اشتباه است؟
 (۱)
 (۲)
 (۳)
 (۴)
- ۸- DOCTYPE شامل چه اطلاعاتی است؟
 (۱) اطلاعات صفحات وب
 (۲) نوع HTML استفاده شده در سند است.
 (۳) ورژن HTML استفاده شده در سند است.
 (۴) نوع و ورژن HTML استفاده شده در سند است.

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۳	۱۱	۴	۲۱	۳
۲	۲	۱۲	۱	۲۲	۴
۳	۴	۱۳	۱	۲۳	۲
۴	۳	۱۴	۳	۲۴	۲
۵	۱	۱۵	۳	۲۵	۳
۶	۱	۱۶	۳	۲۶	۱
۷	۲	۱۷	۴	۲۷	۴
۸	۳	۱۸	۳	۲۸	۳
۹	۲	۱۹	۲	۲۹	۴
۱۰	(۱)	۲۰	۳	۳۰	۲

کتاب نارنجی طراحی مقدماتی صفحات وب

- ۹- از تگ‌های فرمت‌دهی متن تگ <sub> چه کاربردی دارد؟
 (۱) نمایش پایین تر از خط افقی (۲) نمایش بالا تر از خط افقی
 (۳) نمایش کدهای برنامه نویسی (۴) نمایش متغیرها
- ۱۰- مقدار از شناسه‌ی FRAME واقع در تگ TABLE جهت نمایش کادرهای افقی بالا و پایین جدول به کار می‌رود.
 (۱) Above (۲) Below (۳) Hsides (۴) Vsides
- ۱۱- کدام تگ html برای شکستن سطر صحیح است؟
 (۱)
 (۲) <lb /> (۳)
 (۴) <br-rows />
- ۱۲- کدام گزینه برای اضافه کردن رنگ به پشت زمینه در html صحیح است؟
 (۱) <body style="background-color:yellow">
 (۲) <body background="yellow">
 (۳) <background>yellow</background>
 (۴) <body "bgcolor:yellow">
- ۱۳- کدام گزینه در html برای ایجاد hyperlink صحیح است؟
 (۱) iribmahabad.ir
 (۲) iribmahabad.ir
 (۳) <a>http://www.iribmahabad.ir
 (۴) iribmahabad.ir
- ۱۴- کدام گزینه برای لینک به آدرس ایمیل صحیح است؟
 (۱)
 (۲)
 (۳)
 (۴) <mail>xxx@yyy</mail>
- ۱۵- کدام گزینه برای باز کردن لینک در پنجره جدید مرورگر صحیح است؟
 (۱)
 (۲)
 (۳)
 (۴)
- ۱۶- روند ساخت یک جدول چگونه است؟
 (۱) <table><thead><tbody></tbody></thead></table>
 (۲) <table><tr><td></td></tr></table>
 (۳) <table><tr><td></td></tr></table>
 (۴) <thead><tbody><tr></tr></tbody></thead>
- ۱۷- در html کدام گزینه برای تراز محتویات از سمت چپ یک سلول جدول صحیح است؟
 (۱) <td align="left">
 (۲) <td valign="left">
 (۳) <td left>
 (۴) <td leftalign>
- ۱۸- شما چگونه می‌توانید یک لیست شماره گذاری شده ایجاد نمایید؟
 (۱) (۲) (۳) <list> (۴) <dl>
- ۱۹- شما چگونه می‌توانید یک لیست نشانه‌گذاری شده ایجاد نمایید؟
 (۱) (۲) (۳) <list> (۴) <dl>
- ۲۰- کدام گزینه برای ساخت checkbox صحیح است؟
 (۱) <checkbox> (۲) <input type="check"/>
 (۳) <checkbox> (۴) <input type="checkbox"/>
- ۲۱- تأثیر روانی رنگ‌ها و خط مشی سایت بر روی کدام گزینه ذیل اثر می‌گذارد؟
 (۱) چیدمان صفحات (۲) مدیریت سایت (۳) طراحی گرافیک (۴) اهداف سایت
- ۲۲- کدام گزینه در مورد استفاده از قالب وب سایت صحیح است؟
 (۱) استفاده از طرح‌های متفاوت برای سایت ایده مناسبی است.
 (۲) قالب و طرح واحد باشد.
 (۳) تنها نمی‌توان از یک قالب برای پوشش همه مطالب استفاد نمود.
 (۴) استفاده از قالب‌های متنوع حس اعتماد به نفس را بالا می‌برد.
- ۲۳- به روز رسانی سایت در فواصل مختلف زمانی جزو کدام یک از اهداف پیاده‌سازی وب سایت است؟
 (۱) پشتیبان گیری محتویات (۲) زمانبندی محتوا
 (۳) توازن بین زمان و مطالب (۴) دقت در تهیه محتوا
- ۲۴- پر کردن خودکار بعضی از فرم‌ها از مزیت مرورگرهاست، این محبوبیت چه نامیده می‌شود؟
 (۱) AutoFill (۲) Auto Form
 (۳) Advanced browser (۴) Auto task browser
- ۲۵- کدام یک از ناوبری‌های ذیل در بخش navigation یک سایت کار جستجو را برای مرورگرها آسانتر می‌کنند؟
 (۱) ناوبری افقی (۲) ناوبری عمودی
 (۳) لینک‌های متنی (۴) ناوبری جاوا اسکریپت
- ۲۶- در مورد سرعت بازگشایی صفحات وب کدام گزینه زمان آپلود سایت صحیح است؟
 (۱) فایل html را در بالای فایل css قرار دهید.
 (۲) فایل css را در بالای فایل html قرار دهید.
 (۳) فایل‌های اصلی را در ابتدا قرار دهیم حتی اگر حجم بالای داشته باشند.
 (۴) فایل‌های صوتی، تصویری، ویدیویی چون در مرورگرها دیرتر نمایش داده می‌شوند در ابتدای بارگذاری باشد تا کاربر سایت را ترک نکند.

کلید سوالات آزمون سوم

ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح	ردیف	گزینه صحیح
۱	۲	۱۱	۳	۲۱	۳
۲		۱۲	۱	۲۲	۲
۳	۲	۱۳	۴	۲۳	۴
۴	۱	۱۴	۳	۲۴	۱
۵	۱	۱۵	۳	۲۵	۳
۶	۱	۱۶	۳	۲۶	۲
۷	۴	۱۷	۱	۲۷	۳
۸	۴	۱۸	۲	۲۸	۳
۹	۱	۱۹	۱	۲۹	۴
۱۰	۳	۲۰	۴	۳۰	۱

۲۷- خروجی کد مقابل برابر کدام گزینه است؟

<td colspan="۲">azarbayan</th>

- ۱) ایجاد فضای به اندازه دو سطر که مقدار azarbayan را در آن قرار می‌دهیم.
- ۲) ایجاد فضای به اندازه دو سلول که مقدار azarbayan را در آن قرار می‌دهیم.
- ۳) ایجاد فضای به اندازه دو ستون که مقدار azarbayan را در آن قرار می‌دهیم.
- ۴) حاشیه Table data برای یک سلول با مقدار azarbayan ، دو می‌باشد.

۲۸- اجازه عبور و رسیدن بسته‌ای اطلاعاتی ایمن از سرویس دهنده به سرویس گیرنده جزو تنظیمات

کدامیک از گزینه‌های مرورگر IE است ؟

- ۱) connect Communication (۲)
- ۳) Proxy Internet security (۴)

۲۹- کدامیک از گزینه‌های مرورگر IE برای مقابله با سایت‌های غیر ایمن استفاده می‌شود؟

- ۱) Local internet Security internet (۲)
- ۳) Trusted sites Restricted sites (۴)

۳۰- کدام گزینه در مورد table تودرتو صحیح است؟

- ۱) یک جدول می‌تواند داخل سلول جدول دیگر قرار گیرد.
- ۲) تگ‌ها نمی‌توانند تو در تو باشند، بعد از پایان جدول اولی جدول دومی شروع می‌شود.
- ۳) جدول‌های که زیر مجموعه برنامه CSS هستند.
- ۴) جدول‌های که زیر مجموعه جدول‌های پایین‌تر از خود هستند.